




Der große Gartenplaner



Unser Angebot für Ihren Traumgarten



Bitte beachten Sie unsere Infos und Pflegetipps zu den Artikeln aus pflegeleichten Materialien, Seiten 4-9.

ab Seite
46



ab Seite
10

DREAMDECK Bodendielen

PRESTIGE	14
WPC PLATINUM	16
WPC SOFT	18
WPC BICOLOR	20
WPC PLUS	22
WPC PLUS XL	24
BAMBUS	26
NEU: TraumGarten LICHT	28
Unterkonstruktion	42
Terrassenlager und Zubehör	44

Pflegeleichte Zaunsysteme

SYSTEM Zaun-Baukasten	46	JUMBO WPC	78
WPC CLASSIC /XL	52	JUMBO WPC Alu-Design	80
WPC PLATINUM /XL	53	DESIGN WPC ALU	82
SYSTEM ALU	54	SQUADRA	84
SYSTEM WPC/ALU Einzelteile	54	Metallpfosten und Zubehör	86
SYSTEM Dekorprofile	55	WEAVE	88
LED-LICHTLEISTE	55	WEAVE LÜX	90
RHOMBUS	56		
FLOW 3D-Design	58	LONGLIFE Zaunsysteme	92
Designgitter	59	ROMO	94
METALL BASIC	60	RIVA	95
METALLGITTER	61	CLEO	98
KERAMIK	62	CARA/CARA XL	99
KERAMIK XL	64	Bodenbefestigung	100
BOARD	66	Zubehör	101
BOARD XL	68	SQUADRA Vorgartenzäune	102
GLAS	70	SYSTEM RHOMBUS Vorgartenzäune	103
Pfosten und Zubehör	72	RAJA WPC	104
		RAJA WPC ALU XL	105
Standardtore	74		
Einzel- und Doppeltore auf Maß	76		



Informationen schnell und direkt: traumgarten.de



ab Seite
106

Zaunsysteme aus Holz

GRAZIA	108
NEO	110
Holzzaun trifft Designelement	112
COMO	114
ARZAGO	115
XL	116
GADA	118
LETTLAND	120
BAMBU	122
KARLO	123
RAJA	124
Pfosten und Zubehör	125
Bodenbefestigung	126
Torpfosten und Torzubehör	127



ab Seite
128

BINTO Müllboxsystem

Systemerklärung	130
Systemelemente	132
Varianten	134



ab Seite
136

Dekorativ & Nützlich

WPC Pflanzkästen	137
Pflanzkästen aus Holz	138



ab Seite
140

Kinderspielplatz

BEO Sandkästen aus Lärchenholz	142
WINNETOO Klettertor	142
WINNETOO Spielreck	143
WINNETOO Picknicktische	143
MORITZ Sandkasten mit Sonnendach	144
WINNETOO Schaukelanlagen	145
INGAR Sandkasten aus Nadelholz, kdi	145

WINNETOO Spielsystem für den privaten Bereich	146
WINNETOO PRO Spielsystem für den öffentlichen Bereich	156

i Bitte beachten Sie unsere Produkt- und Pflegehinweise zu den Artikeln aus Holz, Seiten 106-107.

Materialinformationen und Pflegetipps



Moderne Materialien für den Garten und für die Terrasse

Wählen Sie aus einem einzigartigen Sortiment. Alle Materialien sind wetterbeständig und pflegeleicht – aber nicht pflegefrei! Bitte beachten Sie unsere speziellen Materialinformationen.



Materialkunde



Farbunterschiede innerhalb von montierten Anlagen mit pflegeleichten Produkten (WPC, Glas, Keramik, Kunststoff, etc.) entstehen durch unterschiedliche Bewitterung, aber auch bei der Montage von unterschiedlichen Produktionschargen an gleichen Montageorten.

Farbabweichungen innerhalb eines Grundfarbtons (beim üblichen frontalen Betrachtungsabstand von circa zwei Meter und bei Tageslicht) sind zulässig und produktionsbedingt unvermeidbar, insbesondere bei Kombinationsanlagen, bestehend aus Zaunanlagen mit Maßanfertigungen/Sonderproduktionen und Toren, die aus anderen Produktionschargen stammen.

Gleiches gilt bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Zaunanlagen oder bei der Montage von Einzelprofilen mit Zaunsets. Hier werden diese Unterschiede deutlich sichtbar. Diese Farbtonunterschiede stellen keinen Beanstandungsgrund dar!

METALL

ALUMINIUM

Aluminium ist ein Leichtmetall und verfügt im Verhältnis zu seinem geringen Gewicht über eine sehr hohe Festigkeit. Unsere Produkte aus Aluminium werden für zusätzlichen Oberflächenschutz und für die Farbgebung pulverbeschichtet. Die glatte Oberfläche ist pflegeleicht, da keine weiteren Anstriche notwendig sind und das Material einfach abgewaschen werden kann. Durch Bewitterung wird der Farbton etwas heller und es entwickelt sich eine matte Metalloptik.

Lagerung, Transport

Nicht montierte Elemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen. Vermeiden Sie eine Punktbelastung, speziell bei Profilen und Leisten. Achten Sie darauf, dass die verpackte Ware nicht in der direkten Sonne gelagert wird! Geöffnete und noch nicht verarbeitete Ware muss gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden, um ein zu starkes Aufheizen der Aluminiumprofile zu vermeiden.


SQUADRA: Lagern Sie die Zaunfelder immer senkrecht stehend, nicht schräg oder flach liegend. Achten Sie bitte darauf, dass die Profile der SQUADRA Elemente nicht punktuell belastet werden, da sich die Aluminiumprofile sonst verziehen.

Bearbeitung

Bauelemente aus Aluminium können Sie entweder mit einer Kappsäge und einem speziellen, feingezahnten Blatt für Metall oder mit einer Eisensäge zuschneiden. Bauelemente aus Aluminium nie mit einem Winkelschleifer schneiden! Das Material kann verbrennen und die Lackierung platzt ab. Die Schnittflächen mit handelsüblichen Klarlack versiegeln oder mit unseren Reparatur-Farben behandeln.

Pflege

Die Aluminium Elemente lassen sich mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Wichtig: Keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger verwenden, da diese mitunter die Lack-schicht der Aluminiumprofile anlösen können und es somit zu Verfärbung kommen kann. Fleckenbildung auf der Oberfläche kann z. B. durch Kondensieren von Wasser oder durch Schmutz- und Staubrückstände, die durch Regen angefeuchtet werden und nach dem Trocknen fleckenartige Rückstände hinterlassen, verursacht werden. Diese Verunreinigungen beseitigen Sie am besten mit Haushaltsreinigern auf Essigbasis.



SYSTEM ALU in Anthrazit

EDELSTAHL

Der V2A-Edelstahl bietet automatisch einen ausreichenden Schutz gegen Korrosion durch normale Umwelteinflüsse. Wird Edelstahl jedoch mit Rost oder rostenden Materialien in Verbindung gebracht, kann sich der Rost übertragen und der Edelstahl beginnt zu korrodieren, selbst ein Durchrosten ist möglich.

Lagerung, Transport, Bearbeitung

Lagern Sie Edelstahlelemente stets separat. Metallspäne, die durch die Montage entstehen, müssen sofort entfernt werden.

Pflege

Edelstahl muss vor Rost geschützt werden. Rostpartikel können auch durch Wind übertragen werden, erkennbar an kleinen braunen Flecken an der Edelstahloberfläche (Flugrost). Diese Stellen sollten sofort entfernt werden, um ein Ausbreiten zu vermeiden. Spezielle Reinigungs- und Pflegemittel für Edelstahl erhalten Sie im Handel.



Z. B. SYSTEM Designgitter aus Edelstahl.

CORTEN-STAHL (walzblank)

Corten-Stahl (auch COR-TEN) ist die Bezeichnung für einen speziell gefertigten, wetterfesten Baustahl. Aufgrund der überdurchschnittlichen langen Lebensdauer, Pflegefreundlichkeit und vollständigen Recycelbarkeit kann das Material als ökologischer Baustoff klassifiziert werden. Wurde dieser Baustoff zunächst für den Objektbau, Fassaden etc. entwickelt, erfreut er sich in den letzten Jahren, nicht zuletzt aufgrund des warmen und erdigen Erscheinungsbildes, einer zunehmenden Beliebtheit als Material für Skulpturen und gestalterisches Element in Garten- und Landschaftsbau.

Auf der ursprünglich walzblanken Stahloberfläche bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige, sich stetig erneuernde Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung.

Die im Auslieferungszustand oberflächliche Walzhaut kann dunkle Flecken ausbilden und schuppt zunächst ab. Erst darunter bildet sich die gewollte, eigentliche Rostschicht aus Eisenoxid. Entscheidend für diesen Prozess ist der Wechsel zwischen feuchter und trockener Bewitterung. Geschützte Bereiche oder wetterabgewandte Stellen verändern sich anders oder werden von der Ausbildung der Patina ganz ausgeschlossen. Vorder- und Rückseiten von BOARD-Zaunelementen oxidieren unabhängig voneinander und bilden evtl. unterschiedliche Farbspiele aus. Ein Einsatz in maritimer Umgebung mit salzhaltiger

Luft kann diese Farbgebung hemmen und wird daher nur bedingt empfohlen.

Um eine einheitliche Färbung zu erreichen, müssen Verunreinigungen wie Öle, Fette, Kleberreste etc. entfernt werden. Die Ausbildung der optisch sehr ansprechenden Oberfläche ist erst nach 1,5-3 Jahren abgeschlossen. Der Fachhandel bietet Versiegelungsprodukte an, die einen erreichten Zustand mit unterschiedlichen Glanzgraden konservieren können.

Lagerung, Transport, Bearbeitung

Im Auslieferungszustand sind die Corten-Stahlplatten mit einer Ölschicht überzogen. Diese sollte vor der Montage mit entfettenden Reinigungsmitteln restlos entfernt werden. Achten Sie bitte bei Lagerung und Transport darauf, die Umgebung entsprechend zu schützen.

Nicht montierte Zaunelemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen. Vermeiden Sie eine Punktbelastung.

SYSTEM BOARD und SYSTEM BOARD XL Elemente aus Corten-Stahl haben eine Materialstärke von 1,5 mm und sind an allen Kanten gebördelt (180° umgebogen). Dadurch ergibt sich eine Materialstärke an den Kanten von 6 mm. Die Elemente können nicht nachträglich geschnitten bzw. gekürzt werden.

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung, dass sich aus Sperrschicht und Patina immer wieder Rostpartikel lösen und auf anderen Oberflächen von



Naturstein, Beton, Fliesen etc. zum Teil sehr hartnäckige Verfärbungen hinterlassen können. Vermeiden Sie den direkten Kontakt der Umgebung mit dem Ablaufwasser der Zaunelemente durch Abdecken oder baulichen Objektschutz, da die wiederkehrende, notwendige, oberflächenspezifische Reinigung sehr aufwendig ist und vielfach nicht erfolgsversprechend sein wird. Diese Verfärbungen werden nicht als Beanstandungsgrund anerkannt.

Pflege

Für Corten-Stahl Elemente ist aufgrund der gewünschten Korrosion grundsätzlich keine Pflege notwendig. Beachten Sie bitte diese Hinweise: Vogelkot kann die Schutzkorrosion hemmen und sollte entfernt werden. Der Kontakt mit unedlen Metallen ist zu vermeiden.


METALL (verzinkt und pulverbeschichtet)

In unserem Sortiment finden Sie auch Zaunfelder und Pfosten aus beschichtetem Metall, die keine Pflegeanstriche benötigen. Optimaler Korrosionsschutz kombiniert mit eleganter Oberfläche und angenehmer Haptik. Die Metall Pfosten sind jeweils verzinkt und pulverbeschichtet, während die Basic sowie Klemmpfosten aus Aluminium hergestellt sind, welche gepulvert werden. Übersichtungen sowie leichte Farbunterschiede mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellen somit keinen Grund für eine Beanstandung dar.



KERAMIK

Keramik-Zaunelemente sind aufgrund ihres speziellen Produktionsverfahrens ideal für den Einsatz im Außenbereich: frost- und hitzebeständig, kratzfest, UV- und farbbeständig, pilz- und schimmelresistent, äußerst bruchfest und dimensionsstabil. Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.



Materialinformationen und Pflegetipps

VERBUNDWERKSTOFFE

WPC - Wood Plastic Composite

WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven im Verhältnis von ca. 60/35/5% und hat deren typischen Eigenschaften. Zum Beispiel dehnt sich Kunststoff unter Temperaturveränderung aus bzw. zieht sich zusammen. Naturfasern quellen durch Feuchtigkeit auf und verändern sich in der Farbe durch UV-Strahlung.

Farbunterschiede durch unterschiedliche Bewitterung und Produktionschargen werden gerade bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen oder dem nachträglichen Verbau von Einzelprofilen vorkommen.


WPC kann sich bei Temperaturschwankungen, Stau-nässe und ungleichmäßiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken und sogenannte „Regenstreifen“ bekommen und verwittern. Abhängig von der Bewitterungsintensität (UV-Bestrahlung/Niederschlag) wird der hellere Endfarbton nach etwa 1-2 Jahreszyklen erreicht.

WPC kann sich bei Sonneneinstrahlung stärker aufheizen als z.B. Holz oder Stein. Bei Flächen, die einer längeren Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind oder an windgeschützten Standorten, kann die Nutzung mit direktem Hautkontakt zeitweise eingeschränkt sein.




Ausgangsfarbtone

Hellerer Endfarbton nach 1-2 Jahreszyklen




WPC

Die Oberfläche des klassischen WPCs ist frei von Maserung und Strukturierung. Sie wirkt im Gegensatz zu den Oberflächen von BICOLOR und PLATINUM ruhiger im Farbton und in der Anmutung.



WPC BICOLOR

Hier werden dem klassischen WPC in einem speziellen technischen Verfahren weitere Farbpigmente beigemischt. Die so entstehende Struktur und Pigmentierung lässt das Material mit ihren Farbnuancen natürlich wirken. **Jedes Profil ist dadurch in der Oberfläche unterschiedlich.** Abweichungen zwischen einzelnen Artikeln oder Fertigungschargen sind material- und produktionsbedingt gegeben und unvermeidbar.



WPC PLATINUM

WPC PLATINUM Elemente bestehen aus WPC-Profilen mit einer zusätzlichen Spezial-Ummantelung. Dadurch sind die Profile fleckenresistenter und wasserabweisender als die Profile aus WPC und aus WPC BICOLOR.

! Die produktions- und chargenüblichen Schwankungen sowie die grundsätzlichen Materialeigenschaften von WPC stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Transport, Lagerung

WPC-Materialien trocken und vor Sonnenstrahlung geschützt lagern! Nicht montierte Zaunelemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen!

Die Ware ist vor Regen geschützt und, um ein zu starkes Aufheizen des WPCs zu vermeiden, nicht in direkter Sonne zu lagern. Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder großer Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Außentemperatur zwischen +5°C und +25°C.

Bearbeitung

Die WPC Profile können mit hartmetallbestückten Werkzeugen geschnitten werden.

Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise zur sachgemäßen Lagerung der Zäune und der Zubehörmaterialien bis zur Montage, die der Transport-Verpackung anhängt sowie die Informationen in der Montageanleitung.





Fleckenbildung durch von Regen angelöste Partikel

Pflege

Grundsätzlich reinigen Sie WPC Profile mit warmen Wasser und einem Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste. Dabei immer in Faserverlauf/Längsrichtung der Profile arbeiten, anschließend gründlich mit reichlich klarem Wasser abspülen! Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies, immer im Faserverlauf/Längsrichtung, nacharbeiten. Bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen.

Wichtig: Verwenden Sie keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf WPC Elementen ein natürlicher Nährstoff für Sporen sein. Außerdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, z.B. Gerbsäuren, aber auch lang anhaftender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.

Flecken auf der Oberfläche:

Produktionsbedingte Rückstände/Schleifstaub oder pflanzliche/organische Stoffe, auch als „Biofilm“ bezeichnet, werden durch schnell kondensierendes Wasser bzw. Niederschlag angelöst und können

fleckenartige Rückstände, sog. „Regenstreifen“ hinterlassen. Diese entfernen Sie, wie unter „Pflege“ beschrieben.

Tipp: Nach der Montage einer WPC-Zaunanlage empfehlen wir daher eine Grundreinigung.

Schimmel auf der Oberfläche:

Kleine dunkelschwarze, oberflächliche Stockflecken auf den WPC Elementen lassen sich im Außenbereich nicht immer vermeiden. Bei diesen Stellen handelt es sich um einen Befall von Schimmelsporen, die über die Luft übertragen werden. Diese befallenen Stellen lassen sich mit Hilfe von chlorhaltigen Haushaltsreinigern säubern. Hierbei die betroffenen Bereiche mit dem Reiniger (nach Herstellerangabe dosieren) behandeln: Mit einer Bürste gleichmäßig auftragen, einwirken lassen (Einwirkzeit beachten) und mit klarem Wasser nachspülen.

Der chlorhaltige Reiniger darf nicht auf der Oberfläche antrocknen, es dürfen keine Rückstände verbleiben. Sollte dies dennoch geschehen, werden diese Stellen ausbleichen. Testen Sie zur Vorsicht die Reinigung zunächst an nicht sichtbaren Stellen.




Stockflecken/Schimmel auf der Oberfläche


Spezielle Eigenschaften für JUMBO WPC:

Die aufgeführten Eigenschaften der JUMBO WPC Zaunelemente sind nach aktuellem Stand der Technik nicht zu vermeiden und stellen somit keinen Grund für eine Beanstandung dar.

1. Durch das Eindrehen der Schrauben können sich am Rand Späne bilden, welche mit einem Schleifschwamm entfernt werden können.
2. Nach Herstellung sind die einzelnen Zaunprofile trocken und nehmen erst nach der Montage zum Zaunfeld auf dem Versandweg Feuchtigkeit auf und verändern Ihre Dimension. Dies kann dazu führen, dass die per Hand geschraubten Zaunelemente unterschiedliche Schraubtiefen aufweisen.
3. WPC-typische und zu akzeptierende „Kratzer“, die durch Bewitterung innerhalb von ca. zwei Monaten verschwinden oder die mit einem Schleifschwamm beseitigt werden können.



Produktionsrückstände an den Verschraubungen der JUMBO WPC Profile



Bitte beachten: Konstruktionsbedingt bieten viele Zaunserien in unserem Programm zwei optisch leicht unterschiedliche Sichtseiten. Die Seiten unterscheiden sich zum Beispiel durch den Lamellenverlauf. In der Regel fallen diese Unterschiede nicht weiter auf. Bitte beachten Sie dies aber bei Ihrer Anlagen-Planung. Unser Tipp: Hilfe bietet auch hier der TraumGarten Online-Planer, in dem Sie alle Elemente von beiden Seiten sehen können.

Materialinformationen und Pflegetipps

VERBUNDWERKSTOFFE

ACP – Aluminium Composite Panels

ACP bezeichnet einen Platten-Verbundwerkstoff mit Aluminium. Die 6 mm starken Platten aus diesem Composite-Werkstoff haben ein geringes Gewicht und hohe Stabilität. Die Oberflächen sind widerstandsfähig und leicht zu reinigen.

Lagerung, Transport

ACP-Platten können waagrecht auf einem planem Untergrund oder senkrecht gelagert werden, niemals schräg stehend gegen eine Wand gelehnt. Punktuelle Belastungen sind zu vermeiden. Schützen Sie Kanten und Oberflächen vor Beschädigungen.

Bitte beim Öffnen der Produktverpackungen aufpassen: Cutter oder scharfe Schneidewerkzeuge dürfen nicht auf die Materialoberfläche treffen.

Bearbeitung

Die BOARD Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, geschnitten werden. Die Schutzfolie nach der Montage beidseitig restlos abziehen.

Pflege

Die Elemente lassen sich mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese je nach Material die Oberfläche angreifen und es so zu Verfärbungen kommen kann. Auch der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenständen, z. B. Klingen oder Messern, kann Oberflächenschäden (Kratzer) verursachen.



SYSTEM BOARD: ACP-Platten im Farbton Schiefer

KUNSTSTOFFE

FENSTER-KUNSTSTOFF

Unsere LONGLIFE-Produkte aus hochwertigem Fensterkunststoff bieten die Qualität, die mit dem Begriff „Made in Germany“ verbunden wird! Über 60 Jahre herstellereigene Erfahrung stecken in den erprobten und verbesserten Werkstoffzusammensetzungen.

Elemente aus Fensterkunststoff sind pflegeleicht, da sie nicht gestrichen werden müssen und einfach abwaschbar sind. Sie überzeugen darüber hinaus durch ihre lange Lebensdauer und ihre hohe Wertbeständigkeit.

Die gelieferten und verpackten Zaunserien trocken und vor der Sonne geschützt lagern! Bei schräger Lagerung und/oder direkter Sonneneinstrahlung können sich die Elemente verformen.




Polareiche

Fensterkunststoff mit Folienkaschierung. Der Kunststoff wird mit einer stabilen Folie beschichtet, die unter Druck aufgebracht wird. Dieses Verfahren ist aus dem modernen Fensterbau bekannt und wurde für die Fertigung unserer LONGLIFE Serie RIVA in Polareiche und Nussbaum übernommen. Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.



Nussbaum



Weiß

Hochwertiger, weißer Fensterkunststoff. Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.



TEXTILEN

Das Web-Material aus Textilien ist witterungs- und frostbeständig. Die Farbe des Geflechts ist sehr hochwertig, wird aber durch aggressive UV-Strahlung trotzdem im Laufe der Zeit etwas blasser. Dies ist ein schleichender und natürlicher Prozess, der für alle Materialien auf der Terrasse und im Garten gilt. Für das Textilien-Geflecht ist die Veränderung so langsam und gering, dass sie nicht stark auffällt.

Durch die Webstruktur und Farbverläufe im Material ergeben sich immer einzigartige Zaunfelder. Es gibt

keine vollkommene Symmetrie in den Oberflächen, was zu einem natürlichen Erscheinungsbild einer WEAVE LÜX Zaunanlage führt.

Pflege

Das Textilien-Geflecht kann leicht mit Wasser und einem Schwamm oder bei stärkeren Verschmutzungen auch mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Keine scharfen oder anlösenden Reinigungsmittel verwenden. In der Regel reicht normales Haushaltsspülmittel.



WEAVE LÜX mit einer Bespannung aus Textilien

POLYRATTAN

Polyrattan ist ein Geflecht aus Polyethylen. Das Web-Material ist witterungs- und frostbeständig. Die Farbe des Geflechts ist sehr hochwertig, wird aber durch aggressive UV-Strahlung trotzdem im Laufe der Zeit etwas blasser.

Dies ist ein schleichender und natürlicher Prozess, der für alle Materialien auf der Terrasse und im Garten gilt. Für das Polyrattan-Geflecht ist die Veränderung so langsam und gering, dass sie nicht stark auffällt.

Bei jedem Zaunelement handelt es sich um ein Einzelstück. Die Oberflächen der WEAVE Elemente werden von Hand geflochten und die einzelnen Polyrattan-Streifen haben einen unterschiedlichen Texturverlauf. Aus diesem Grund gibt es keine vollkommene Symmetrie in den Oberflächen. Das ergibt

für eine WEAVE Zaunanlage ein natürliches, ggf. sehr lebendiges Erscheinungsbild.

Pflege

Das Polyrattan-Geflecht kann leicht mit Wasser und einem Schwamm oder bei stärkeren Verschmutzungen auch mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Keine scharfen oder anlösenden Reinigungsmittel verwenden. In der Regel reicht normales Haushaltsspülmittel.

Beschädigungen des PE-Geflechts können Sie mit einem handelsüblichen Kontaktkleber, z. B. Kraftkleber, reparieren. Tragen Sie dazu den Kleber wie vom Hersteller angegeben auf. Tipp: Fixieren Sie die beschädigten Stellen für die Aushärtezeit mit Klebestreifen oder Klemmen.



WEAVE aus Polyrattan-Geflecht

EINSCHIEBEN-SICHERHEITSGLAS (ESG)

Unsere SYSTEM GLAS Sichtschutz-Elemente bestehen aus 8 mm starkem Einschieben-Sicherheitsglas - ESG (gemäß EN 12150). Die Dekorprofile Delta und Theta sind aus 6 mm starkem Einschieben-Sicherheitsglas. Glas ist ein Naturprodukt, produktionstechnisch bedingt changiert die Glasfarbe je nach Lichteinfall, Blickwinkel und Produktionscharge, insbesondere an der oberen Kante eines jeden Glasfeldes. Glas bietet gegenüber vielen anderen Materialien Vorteile: es ist winddicht, lichtdurchlässig und beständig gegenüber Temperaturwechseln.

Bitte beachten Sie, dass die SYSTEM GLAS Zäune nicht als offene Brüstungselemente, zum Beispiel für Balkone, sondern ausschließlich für den bodennahen Aufbau geeignet sind.

Durch die normalen Witterungseinflüsse und die UV-Strahlung können sich die Oberflächen in ihrer Farbe geringfügig verändern. Dies ist ein schleichen-der Prozess und typisch für alle Materialien im Außenbereich.

Lagerung und Transport

Tragen Sie für Transport und Montage unbedingt Schutzbrille und Schutzhandschuhe! Die SYSTEM GLAS-Elemente nicht auf die Kante stellen oder flach lagern. Glas nie direkt auf den Boden stellen, es besteht Bruchgefahr. Bei Bruch zersplittern die SYSTEM GLAS Elemente und Dekorprofile in

kleine stumpfe Teile. Sorgen Sie für eine stabile und schützende Unterlage. Das Glas darf nicht mit klebstoffhaltigen Materialien (z. B. Klebeband und Aufkleber) in Kontakt kommen. Reste von klebstoffhaltigen Materialien sind nicht mehr rückstandslos vom Glas zu entfernen! Achtung: Um eine Fleckenbildung auf der rauen Oberfläche zu vermeiden, darf diese nicht mit Klebefolie oder aufgeweichter Verpackung z.B. Pappe in Kontakt kommen.

Bearbeitung

Elemente aus Einschieben-Sicherheitsglas können in den Abmessungen nicht bearbeitet werden.


Pflege

Zur Reinigung des ESG verwenden Sie viel sauberes Wasser, um Scheuereffekte durch Schmutzpartikel zu vermeiden. Als Hilfsmittel sind weiche, saubere Schwämme, Lederlappen oder Gummiabstreifer geeignet. Die Reinigungswirkung kann durch den Einsatz weitgehend ph-neutraler Reinigungsmittel, z.B. Spiritus oder Isopropanol unterstützt werden. Handelt es sich um Fett oder ölige Rückstände, benutzen Sie zur Reinigung handelsübliche Haushalts-Glasreiniger. Die Kombination von alkalischen Stoffen und Feuchtigkeit wirkt auf Glas extrem aggressiv! Verwenden Sie daher niemals alkalische oder aggressive Mittel, wie zum Beispiel hochkonzentrierte Abflussreiniger, Armaturen-/Stahlreiniger, pulverförmige WC-Reiniger oder Scheuermilch/

Scheuermilch. Auch der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenständen, z. B. Klingen oder Messern, kann Oberflächenschäden (Kratzer) verursachen. Verwenden Sie keine scharfen, anlösenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.

Satinierung

SYSTEM GLAS Alpha, Beta, Matt und Texta: Die Satinierung ist mit UV-optimierter Farbe auf der Rückseite aufgedruckt. Dadurch ergibt sich eine fühl- und sichtbar rauere Rückseite als die glatte Sichtseite. Typisch für den Fertigungsprozess sind je nach Farbe leichte Streifen in Druckrichtung, aber auch quer dazu vereinzelt auftretende „leichte Schleierstellen“. Diese technisch bedingten Merkmale können nicht Bestandteil einer Reklamation sein.



Detaillierte Informationen zu den Materialien finden Sie unter:
traumgarten.de/materialkunde



Materialkunde

Wichtige Hinweise zur Montage der Zaunelemente

Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches Werkzeug (Stichsäge, Bohrmaschine, Akkuschrauber, etc.) und das notwendige Zubehör bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

Bei Kombinationen von Zaunsets und Einzelprofilen sowie späteren Ergänzungen an bestehenden Anlagen können chargenbedingt und durch unterschiedliche Bewitterungen Farbtonunterschiede auftreten, die keinen Beanstandungsgrund darstellen. Dies gilt insbesondere bei der nachträglichen Montage von neuen Produkten nach einer längeren Bewitterungsphase an vorhandenen Produkten.



TraumGarten

www.traumgarten.de

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet.

DREAMDECK Bodendielen



DREAMDECK Werkstoffe

Vor dem Kauf sollten Sie die Vorteile und Eigenschaften Ihres Wunschbodens kennenlernen. Nutzen Sie bei weiteren Fragen das Profiwissen Ihres Fachhändlers, der Ihnen die Produktsysteme Ihres TraumBodens näher vorstellt.

DREAMDECK


PRESTIGE



Edelste Optik und modernster Materialmix. Auf dem Weg zur "richtigen Bodendiele" hilft der Blick auf die Merkmale.


DREAMDECK

BAMBUS, BAMBUS XL



DREAMDECK

PLATINUM, SOFT, BICOLOR, PLUS, PLUS XL



Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit

sehr gut

sehr gut

sehr gut

Oberfläche

hart*, keine Holzsplitter/ Absplitterungen möglich

mittlere Eindruckhärte, „Holz-splitter“/Absplitterungen möglich

hart*, keine Holzsplitter/ Absplitterungen möglich

Rissbildung

keine Risse

Trockenrisse möglich

keine Risse

Optik

(Auslieferungszustand)

gewünschte, werkseitig erstellte Farbunterschiede

natürliche, lebhaftige Optik

gewünschte, werkseitig erstellte Farbunterschiede

Optik

(bewittert)

geringe Aufhellung durch UV-Strahlen, farbstabil

natürliche Vergrauung, Fleckenbildung durch Sporenanhaftung möglich

hellerer Zielfarbtönen nach etwa 1-2 Jahreszyklen

Reinigung

mit warmem Wasser und einem Schrubber

mit warmem Wasser und einem Schrubber

mit warmem Wasser und einem Schrubber

Schutzanstrich gegen Vergrauen durch Bewitterung

nicht notwendig

allseitig vorgeölt, Nachpflege erforderlich

nicht notwendig

Austretende Inhaltsstoffe

keine bekannt

überschüssiges Harz/Öl aus der Produktion

keine bekannt

Chemische Reaktionen

sehr beständig

keine bekannt

Verfärbungen bei Vogelkot oder pflanzlichen Inhaltsstoffen

* im Vergleich zu Nadelholz

DREAMDECK Übersicht

Die richtige Kaufentscheidung zu treffen, ist bei einer großen Auswahl mitunter nicht ganz einfach. Nutzen Sie diesen Katalog und unseren Online-Planer für Ihren TraumBoden.

DREAMDECK PRESTIGE

KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig nutzbar mit Relief-Holzmaserung



Diese **modernen Bodendielen** mit den besonderen Oberflächen sind fleckenunempfindlich und kratzfester als Dielen aus vergleichbaren Materialien, ebenso wasserabweisend, sehr farbstabil und sehr rutschfest.

Dielen 23 x 195 mm,
Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 14

DREAMDECK PLATINUM

KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



Die massiven PLATINUM Profile sind **mit einer speziellen Ummantelung** gegen Schmutz auf der Oberfläche versehen.

Dielen 20 x 195 mm,
Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 16

DREAMDECK SOFT

KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



Die massiven Profile sind **mit einer speziellen Ummantelung** gegen Schmutz auf der Oberfläche versehen. Die druckabsorbierende Oberfläche sorgt für einen weichen Auftritt.

Dielen 21 x 145 mm,
Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 18

DREAMDECK BICOLOR

KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



Die massiven BICOLOR Profile bieten durch das **mehrfarbige Komposit** eine beeindruckend authentische Holzoptik!

Dielen 21 x 125 mm,
Länge 200/300/400/500 cm


AB SEITE 20



Basalt-Grau




Grau



Grau



Anthrazit



Kalk-Grau




Creme



Sand



Sand



Terra-Braun



Braun



Braun



Mandel

Terrassenplanung - mit Licht - leicht gemacht:

www.traumgarten.de/planer

DREAMDECK PLUS/PLUS XL

KOMPOSIT-RÖHRENPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung,
einseitig gerillt



Edle Optik im modernstem Material-
mix: Die stabilen, beidseitig
verwendbaren Röhrenprofile erhalten
Sie **in zwei Breiten**. Eine abwechs-
lungsreichere Optik ist so möglich!


Dielen schmal 23 x 146 mm,
Dielen extrabreit 23 x 240 mm,
Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 22/23

DREAMDECK BAMBUS/BAMBUS XL

BAMBUS-VOLLPROFIL

Einseitig glatt,
einseitig genutet



Die natürliche, stabile Bodendielen
bestehen aus einem schnell nach-
wachsender Rohstoff. Die **beidseitig
verwendbaren Systemdielen** sind
"endlos", also mit versteckter Stoß-
kante verlegbar.

Dielen hell 20 x 140 mm,
Systemlänge 220 cm
Dielen dunkel 22 x 180 mm (XL),
Systemlänge 185 cm

AB SEITE 26


TraumGarten LICHT

NEU

LED-LICHTSYSTEM

Mehr Sicherheit.
Mehr Ambiente.


Leuchten und Zubehör mit 5 Jahren
Herstellergarantie^A. Natürlich dazu
passend: Steuertransformatoren,
Kabel und Bewegungsmelder (auch
App-gesteuert)!



AB SEITE 28



Anthrazit




Grau





Braun



Hell



Dunkel



**DREAMDECK
BICOLOR, Seite 20**

^A Die Garantiebedingungen hierzu erhalten Sie bei Kauf oder vorab bei Ihrem Fachhändler bzw. unter www.traumgarten.de

DREAMDECK PRESTIGE

Die neuen Terrassendielen mit elegantem Design, wie für die Ewigkeit gemacht: Geringere Ausbleichung, geringerer Pflegeaufwand und höhere Fleckenunempfindlichkeit sowie höhere Kratzfestigkeit als bei vergleichbare Materialien.



- Vollprofil, 23 x 195 mm
- einseitig nutzbare Relief-Holzmaserung
- fleckenunempfindlich
- geringere Ausbleichung
- sehr rutschfest

lfdm. **24,99**

Terra-Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2985	74,97
23 x 195 x 4000 mm	2986	99,96
23 x 195 x 5000 mm	2987	124,95
Abschlussleiste Anthrazit		
10 x 80 x 2000 mm	2069	12,95


DREAMDECK PRESTIGE Terra-Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung





DREAMDECK PRESTIGE Kalk-Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

Kalk-Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2988	74,97
23 x 195 x 4000 mm	2989	99,96
23 x 195 x 5000 mm	2990	124,95
Abschlussleiste Grau		
10 x 80 x 2000 mm	2485	12,95



Basalt-Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2991	74,97
23 x 195 x 4000 mm	2992	99,96
23 x 195 x 5000 mm	2993	124,95
Abschlussleiste Anthrazit		
10 x 80 x 2000 mm	2069	12,95



DREAMDECK PRESTIGE Basalt-Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

DREAMDECK PLATINUM

Die 195 mm breiten Vollprofile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche Dielen; sie lassen sich sehr leicht reinigen - so haben Sie länger Freude an Ihrem Decking.



- Vollprofil, 20 x 195 mm
- fleckenresistenter durch zusätzliche Spezial-Ummantelung
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

lfdm. **24,99**

Grau	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2116	74,97
20 x 195 x 4000 mm	2117	99,96
20 x 195 x 5000 mm	2118	124,95
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2112	12,95

DREAMDECK PLATINUM Grau,
Oberfläche: gerillt







DREAMDECK PLATINUM Creme,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



Creme	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2690	74,97
20 x 195 x 4000 mm	2691	99,96
20 x 195 x 5000 mm	2692	124,95
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2693	12,95



Braun	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2132	74,97
20 x 195 x 4000 mm	2133	99,96
20 x 195 x 5000 mm	2134	124,95
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2113	12,95



DREAMDECK PLATINUM Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

DREAMDECK SOFT

Die neue Bodendielen-Generation mit angenehmer Oberfläche und außergewöhnlicher Haptik. Mit dieser neuen, besonderen Diele runden wir das DREAMDECK-Programm mit den erfolgreichen Trend-Farben ab!



- Vollprofil, 21 x 145 mm
- angenehme, weiche Oberfläche
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig geriffelt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

lfdm. **16,99**

Grau	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2973	50,97
21 x 145 x 4000 mm	2974	67,96
21 x 145 x 5000 mm	2975	84,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	12,95



DREAMDECK SOFT Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung






DREAMDECK SOFT Sand,
Oberfläche: geriffelt

Sand	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2976	50,97
21 x 145 x 4000 mm	2977	67,96
21 x 145 x 5000 mm	2978	84,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2198	12,95



Braun	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2970	50,97
21 x 145 x 4000 mm	2971	67,96
21 x 145 x 5000 mm	2972	84,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	12,95



DREAMDECK SOFT Braun,
Oberflächen: geriffelt (rechts) und
Relief-Holzmaserung (links)

DREAMDECK BICOLOR

Komposit in seiner besonderen Art: Durch das Zumischen einer zweiten Farbe wird eine Anmutung erzielt, die jede Diele einzigartig macht. Die Vollprofil-Dielen passen, aufgrund ihrer Abmessungen, optisch besonders gut auch zu kleineren Flächen.



- Vollprofil, 21 x 125 mm
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

lfdm. **15,99**



Mandel	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2654	31,98
21 x 125 x 3000 mm	2655	47,97
21 x 125 x 4000 mm	2656	63,96
21 x 125 x 5000 mm	2657	79,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2199	13,95



DREAMDECK BICOLOR Mandel,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung





**DREAMDECK BICOLOR Sand,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**



Sand	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2650	31,98
21 x 125 x 3000 mm	2651	47,97
21 x 125 x 4000 mm	2652	63,96
21 x 125 x 5000 mm	2653	79,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2198	13,95



Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2658	31,98
21 x 125 x 3000 mm	2659	47,97
21 x 125 x 4000 mm	2660	63,96
21 x 125 x 5000 mm	2661	79,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	12,95



**DREAMDECK BICOLOR Anthrazit
und DREAMDECK BICOLOR Sand,
Oberflächen: Relief-Holzmaserung**

DREAMDECK PLUS

Die Bodendielen der Serie PLUS erhalten Sie als Röhrenprofile; diese bieten eine höhere Stabilität als traditionelle Hohlkammerprofile! Wählen Sie aus drei Farben und Ihrer Wunsch-Oberfläche, mit Relief-Holzmaserung oder gerillt.



- Röhrenprofil, 23 x 146 mm
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- kombinierbar mit PLUS XL (Seite 24)

lfdm. **13,99**

Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2673	41,97
23 x 146 x 4000 mm	2674	55,96
23 x 146 x 5000 mm	2675	69,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	12,95

**DREAMDECK PLUS Anthrazit,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**





**DREAMDECK PLUS Grau und
DREAMDECK PLUS XL Anthrazit,
Oberflächen: gerillt**



Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2676	41,97
23 x 146 x 4000 mm	2677	55,96
23 x 146 x 5000 mm	2678	69,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	12,95



Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2670	41,97
23 x 146 x 4000 mm	2671	55,96
23 x 146 x 5000 mm	2672	69,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	12,95



**DREAMDECK PLUS Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung,
und TraumGarten LICHT Deck-Spots**

DREAMDECK PLUS XL

Die extrabreiten PLUS XL Bodendielen wirken unvergleichlich edler durch die geringere Anzahl Fugen im Vergleich zu den PLUS Dielen. Sie benötigen außerdem weniger Verlegematerial.



- Röhrenprofil, 23 x 240 mm
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- kombinierbar mit PLUS (Seite 22)

lfdm. **22,99**

Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3283	68,97
23 x 240 x 4000 mm	3284	91,96
23 x 240 x 5000 mm	3288	114,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	12,95

DREAMDECK PLUS XL Anthrazit,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung





**DREAMDECK PLUS XL Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**



Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3281	68,97
23 x 240 x 4000 mm	3282	91,96
23 x 240 x 5000 mm	3287	114,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	12,95



Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3285	68,97
23 x 240 x 4000 mm	3286	91,96
23 x 240 x 5000 mm	3289	114,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	12,95



**DREAMDECK PLUS XL Braun und
DREAMDECK PLUS Braun,
Oberflächen: Relief-Holzmaserung**




DREAMDECK BAMBUS / BAMBUS XL

Die BAMBUS Dielen sind „vor-Kopf-bearbeitet“ und werden trotz ihrer handlichen Länge ineinandergreifend wie eine einzelne lange Diele „endlos“ verlegt. Die Befestigung an der UK erfolgt mit Systemclipsen über die seitliche Längsnut.




- Systembodendielen mit kopfseitiger Nut/Feder
- beidseitig nutzbar: einseitig glatt, einseitig genutet
- BAMBUS lfdm. **14,99**, BAMBUS XL lfdm. **24,99**
- BAMBUS und BAMBUS XL sind nicht gemeinsam auf einer Fläche verlegbar!

ab lfdm. **14,99**



BAMBUS hell	Art.-Nr.	Stück
20 x 140 x 2200 mm	2206	32,98

BAMBUS Pflege	Art.-Nr.	Stück
Reiniger 2 l + Pflegeöl 2,5 l	0286	99,90
Pflegeöl 2,5 l	0287	63,90




DREAMDECK BAMBUS hell und
DREAMDECK BAMBUS XL dunkel,
Oberflächen: genutet






DREAMDECK BAMBUS XL dunkel,
Oberfläche: glatt



BAMBUS XL dunkel	Art.-Nr.	Stück
22 x 180 x 1850 mm	2203	46,23

BAMBUS Pflege	Art.-Nr.	Stück
Reiniger 2 l + Pflegeöl 2,5 l	0286	99,90
Pflegeöl 2,5 l	0287	63,90



ÜBER BAMBUS UND SEINE PLEGE

Produkt und Pflege: Im Verhältnis zu Tropenholz wächst Bambus schnell und laufend nach, kann schon nach fünf bis sieben Jahren geerntet werden und hat als immergrüne Pflanze mit riesiger Blattmasse einen nicht unerheblichen Anteil an der Reinhaltung der Luft und Bindung von CO₂. Botanisch handelt es sich um ein Gras mit verholztem Stamm, jedoch frei von unerwünschten Inhaltsstoffen wie Harzen, Fetten oder Gerbsäuren. Die sehr dichte Zellstruktur bedingt eine hohe Oberflächenhärte. Wegen seiner mechanischen Beständigkeit sowie hoher Druck- und Zugfestigkeit wird Bambus als „pflanzlicher Stahl“ bezeichnet.

Für DREAMDECK BAMBUS werden Streifen des Riesenbambus (*Phyllostachys edulis*) und Bindemittel unter hohem Druck gepresst und dabei die entsprechende Terrassendielenform erzeugt. Verantwortlich für die stabile „Leichtbauweise“ des Halmes ist der Aufbau aus sehr festen Knoten (Nodien) und stabilen Fasern im Wechsel. Die anfangs sehr glatte und dichte Oberfläche wird durch Bewitterung rauer und poriger, wie bei Holzdielen. Insbesondere an den Knoten sieht man bei Betrachtung aus der Nähe auch kleine, querlaufende Unebenheiten bzw. Risse, die materialtypisch und unschädlich sind.

Die DREAMDECK BAMBUS Dielen sind allseitig vorgeölt. Wir empfehlen eine regelmäßige Nachbehandlung mit dem Pflegeprodukt, welches werksseitig eingesetzt wird. Vorwiegend auf Leinöl basierende, biozidfrie Produkte können Pilzwachstum auf der Oberfläche fördern. Die Abbauprodukte der Pilze hinterlassen hartnäckige schwarze Verfärbungen. Produktionsbedingt kann überschüssiges Bindemittel oder Öl aus der Beschichtung austreten. Dies ist in der Regel unproblematisch und verschwindet nach Bewitterung. Als echter Naturstoff darf Bambus auch leicht rissig sein und Faserbrüche aufweisen. Solche für Bambus Dielen im Außenbereich typischen Eigenschaften sind kein Reklamationsgrund. Beachten Sie auch die allgemeinen Pflegehinweise auf Seite 7.

Verbrauch Pflegeöl:

Circa 100 bis 125 ml/m² je Anstrich
(genaue Verbrauchsmengen können durch einen Probeauftrag am Boden ermittelt werden)



TraumGarten LICHT

5 JAHRE GARANTIE

Das TraumGarten LICHT System ist leicht zu installieren und funktioniert sehr zuverlässig. Auf alle Systemkomponenten gewähren wir eine Herstellergarantie von 5 Jahren. Die Garantiebedingungen hierzu erhalten Sie bei Kauf oder vorab bei Ihrem Fachhändler bzw. unter www.traumgarten.de

in-lite®

Das TraumGarten LICHT System zeigt ausgewählte Artikel und Abbildungen unseres Produktionspartners in-lite, Niederlande.

Setzen Sie Ihren Garten ins rechte **LICHT**

Mit TraumGarten **LICHT** haben Sie viele moderne Möglichkeiten, dunkle Wege sicher auszuleuchten oder leuchtende Akzente zu setzen.

Dieser Prospekt dient Ihnen als erste Vorstellung der Einzelelemente. Bitte nutzen Sie die Beratungsmöglichkeit und das Profiwissen Ihres Fachhändlers, der Ihnen gerne alle Varianten des TraumGarten **LICHT** in seiner Ausstellung vorstellt und Ihnen hilfreich bei der Erstellung eines Beleuchtungsplans inklusive Zubehör und Kabelplan zur Seite steht.

Deck-Spots

Herrliches Ambiente auf der Terrasse! Vom Lichtakzent bis zum gespiegelten Sternenhimmel am Boden - alles geht.



Deck-Ringe

Die indirekte Beleuchtung dieser Weganzeigenleuchte begeistert nachts und auch tagsüber mit der eloxierten Aluminiumkappe.



Strahler

Das fokussierte Licht der Strahler hebt Bäume oder Fassaden hervor - aus einer Entfernung von bis zu drei bzw. acht Metern.

Lichtleisten

Sicherer über Treppen laufen. Terrassenkanten im Dunkeln erkennen. Die Lichtleisten schaffen stimmungsvoll Trittsicherheit.



Bewegungsmelder

Gesteuert per Touch-Screen oder App, die Bewegungsmelder bringen sicheres Licht auf Schritt und Tritt.



System-Zubehör

Vom Transformator bis zum Kabel, vom Splitter bis zum Easy-Lock, das Zubehör rundet das System ab.



Einfache und flexible Installation. Die **Montage des TraumGarten LICHT Systems** ist dank der sicheren 12 Volt Spannung ungefährlich, leicht und für den Laien möglich. Bitte halten Sie haushaltsübliches Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

TraumGarten LICHT

Wie klingt das? 25000 Stunden akzentuierte, stimmungsvoll warme LED-Beleuchtung in Ihrem Garten oder auf der Terrasse. Gut? Dann haben Sie mit den Fusion Spots aus dauerhaftem Polycarbonat mit Edelstahl-Abdeckung einen Favoriten gefunden.

Die Fusion Spots erzeugen ein weiches, nicht blendendes Licht. Die Spots werden in Aussparungen, zum Beispiel in den TraumGarten DREAMDECK Dielen, eingelassen.



Deck-Spot	Art.-Nr.	Stück
Fusion 22 mm	2524	52,90
Fusion 28 mm	2525	62,90
Fusion 68 mm	2523	99,90



Spots Fusion 22 und Fusion 68 kombiniert zu einem „Sternenhimmel“



in-lite®



**Deck-Ring Bodenlichter Puck 35
als Wegrandbeleuchtung**



Deck-Ring	Art.-Nr.	Stück
Puck 35 mm, grau	2527	69,90
Puck 86 mm, grau	2526	119,00



Die Bodenlichter Puck strahlen zu allen Seiten ein subtiles Licht aus und eignen sich perfekt als Leuchten entlang eines Gehwegs. Die Deck-Ringe werden in gebohrte Aussparungen, zum Beispiel in den TraumGarten DREAMDECK Dielen, eingelassen.

Wohlfühl-Ambiente und Sicherheits-Licht: Die Deck-Ringe sind von Weitem gut sichtbar, ohne jedoch zu blenden. Die begeh- und auch befahrbaren Deck-Ringe bestehen aus eloxiertem Aluminium in einem warmgrauen Silberton.


TraumGarten LICHT

Mit einem oder mehreren Strahlern genießen Sie den Anblick Ihrer Bäume, Sträucher oder anderer optischer Highlights in Ihrem Garten auch in der Dunkelheit. Schaffen Sie mehr Sicherheit mit einem hell erleuchteten Außenbereich.

Die ausrichtbaren Strahler stecken Sie mit den Dornen in den weichen Boden, ganz nach Wunsch bis zu acht Meter entfernt zum zu beleuchtenden Objekt.



Strahler	Art.-Nr.	Stück
Scope bis 8 m	2528	125,00
Scope Mini bis 3 m	2529	94,90





Verschiedene Scope Mini Strahler kombiniert als Terrassenbeleuchtung



in-lite[®]



Jeweils zwei Lichtleisten 550 kombiniert
zu einer Stufenbeleuchtung



Lichtleiste	Art.-Nr.	Stück
180 mm	2531	82,90
550 mm	2530	119,00

Abhängig von der Stufenbreite können Sie beispielsweise die kurzen oder langen Lichtleisten verwenden oder auch mehrere Leisten hintereinander installieren.



Auf einfache Weise einzigartiges, sicheres Licht in Ihrem Garten installieren: Die Lichtleisten für eine indirekte und funktionale Beleuchtung findet unter Treppen oder an überstehenden DREAMDECK Terrassenkanten ihren Platz.

TraumGarten LICHT

Ein Schritt, das Licht geht an. Ob per Kabel am Transformator angeschlossen oder kabellos per Bluetooth gesteuert, diese Bewegungsmelder bringen Licht und ein Mehr an Sicherheit für Besucher und Bewohner.



**OHNE KABEL
MIT SOLARZELLEN**

**APP
CONTROLLED**

Der Bewegungsmelder Move bietet die Möglichkeit, das Licht wahlweise eine, zwei oder drei Minuten anzulassen. Den Bewegungsmelder Smart Move steuern Sie per App; eine Beleuchtungszeit von bis zu 60 Minuten ist möglich.

Bewegungsmelder	Art.-Nr.	Stück
Move an Hub 50, mit Kabel (200 cm)	2514	71,90
Move Verlängerung 5 m	2515	35,95
Smart Move Hub 150	2518	139,00



**Akzente setzen: Spots Fusion 22 und
Scope Mini Strahler kombiniert**



in-lite®



**Transformator Smart Hub 150 mit
drei Kabelausgängen**



**SMART-APP
CONTROLLED**

Transformator	Art.-Nr.	Stück
Hub 50	2512	185,00
Smart Hub 150	2516	429,00

Abdeckungen	Art.-Nr.	Stück
Protector für Hub 50	2513	42,90
Protector für Smart Hub 150	2517	52,90

Je nach Anzahl bzw. nach Installationswert (VA, siehe Tabelle Seite 38/39) Ihrer Leuchten wählen Sie Ihren Steuer-Transformator. Für den Einsatz im Außenbereich wählen Sie separat die (Schnee- und Regen-)Abdeckung.

Sie haben es in der Hand; ob klassisch per Touch-Screen auf dem Hub oder per App, die Steuerung Ihrer **LICHT** Anlage ist einfach.



TraumGarten LICHT

Wählen Sie Ihre Leuchten und das Zubehör nach Wunsch - siehe Übersicht auf Seite 38/39. Am besten erstellen Sie sich dann einen Kabelplan (hier ein Beispiel) - oder lassen Sie sich diesen von Ihrem Fachhändler erstellen.

TRANSFORMATOR UND BASIS-KABEL

Messen Sie die Entfernungen von Ihrer Netzspannungsstelle bis zur weitest entfernten Lampe. Die mindest benötigte **Basis-Kabel**-Länge (Wichtig: Die Kabellänge zwischen dem **Transformator** ● und der am entferntesten Lampe ● darf höchstens 40 Meter betragen!).

Der Transformator Smart Hub 150 bzw. Hub 50 wandelt die Netzspannung von 230 V in 12 V um und steuert die Beleuchtung im Garten. Wichtig: Addieren Sie die Installationswerte Ihrer Wunsch-Leuchten (VA-Werte, siehe Produkte auf Seite 38/39). Bis 50 VA können Sie den Steuer-Transformator Hub 50, bis 150 VA den Steuer-Transformator Smart Hub 150 verwenden.

Vom Transformator aus wird das Basis-Kabel (erhältlich in 25 oder 40 Meter Länge) ausgerollt und an den Lampen entlang geführt.

ENDE DES BASIS-KABELS

Das Kabel kann an beliebiger Stelle enden und muss kein geschlossenes System bilden. Das Kabelende wird mit **Endkappen** versehen, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.

BASIS-KABEL UND BASIS-KABEL-VERBINDER


Möchten Sie Kabelabzweigungen erstellen? Verwenden Sie den **Basis-Kabel-Verbinder** und im Handumdrehen ist der Kabelverlauf abgezweigt. Denken Sie daran, dass die Abzweigung bei der maximalen Kabellänge zwischen Transformator ● und der am entferntesten Lampe ● (40 Meter) berücksichtigt wird!

Bitte beachten Sie für Ihre Planung auch die Installationsanleitung, die Sie vorab im Internet einsehen können: www.traumgarten.de

SPLITTER UND ANSCHLUSSKABEL

Ein **Anschlusskabel** (in ein, zwei oder drei Metern Länge erhältlich) können Sie verwenden, wenn das Kabel an einer Lampe für den Anschluss an das Basis-Kabel zu kurz ist.

Ebenfalls praktisch ist der **Splitter**, mit dem Sie zwei Lampen an ein Anschlusskabel anschließen.



EASY-LOCK

Jede Lampe wird mit einem **EASY-LOCK** geliefert. Damit schließen Sie eine Lampe an einer beliebigen Stelle ans Hauptkabel an.

Flexibles Licht

Das TraumGarten **LICHT** System arbeitet mit 12 Volt Niederspannung und kann darum leicht installiert werden.

Möchten Sie im Laufe der Zeit Lampen hinzufügen oder umsetzen? Kein Problem, das ist möglich! Sie können problemlos weitere Lampen an Ihr vorhandenes TraumGarten **LICHT** System anschließen, wenn der Verbrauch der Lampen (VA) zur Leistung des Transformators passt.

TraumGarten LICHT

Das TraumGarten LICHT System ist einfach zu installieren und funktioniert sehr zuverlässig. Auf alle Systemkomponenten gewähren wir eine Herstellergarantie von 5 Jahren^A. Die Garantiebedingungen hierzu erhalten Sie bei Kauf oder vorab bei Ihrem Fachhändler bzw. unter www.traumgarten.de



Art. 2524
Deck-Spot Fusion 22
Ø 22 mm
Farbtemperatur 2750 K
Netzspannung 0,2 W
Installationswert 0,2 VA
52,90



Art. 2525
Deck-Spot Fusion 28
Ø 28 mm
Farbtemperatur 2750 K
Netzspannung 0,2 W
Installationswert 0,2 VA
62,90



Art. 2523
Deck-Spot Fusion 68
Ø 68 mm
Farbtemperatur 2750 K
Netzspannung 0,9 W
Installationswert 1,0 VA
99,90



Art. 2527
Deck-Ring Puck 35
Ø 35 mm
Farbtemperatur 2900 K
Netzspannung 0,6 W
Installationswert 0,6 VA
69,90



Art. 2526
Deck-Ring Puck 86
Ø 86 mm
Farbtemperatur 2900 K
Netzspannung 1,5 W
Installationswert 2,5 VA
119,00




Art. 2544
NEU Lochsäge
Ø 20 mm
inklusive Aufnahme
mit Zentrierbohrer,
für Art. 2524/2525/2527
27,95



Art. 2545
NEU Lochsäge
Ø 60 mm
inklusive Aufnahme
mit Zentrierbohrer,
für Art. 2523/2526
43,90



Art. 2516
Steuer-Transformator
Smart Hub 150
für einen Installationswert
bis 150 VA geeignet, IP 23,
3 separate Kabelausgänge
429,00



Art. 2517
Abdeckung Protector
für Smart Hub 150,
Regenschutz für das Hub
beim Einsatz im Freien
52,90



Art. 2518
Bewegungsmelder
Smart Move (kabellos,
mit Solarzellen), IP 65,
für den Smart Hub 150,
Reichweite 40 bis 80 Meter^B
139,00



Art. 2535
Basis-Kabel
25 Meter lineare Kabellänge,
14/2 mm
109,00



Art. 2536
Basis-Kabel
40 Meter lineare Kabellänge,
14/2 mm
165,00



Art. 2539
Anschluss-Kabel
Verlängerung
1 Meter
9,99



Art. 2540
Anschluss-Kabel
Verlängerung
2 Meter
11,95



Art. 2541
Anschluss-Kabel
Verlängerung
3 Meter
17,95

^ALeuchtmittel-Austausch ist nach Ablauf der LED-Lebensdauer nicht möglich ^Bdirekter Anschluss an einen separaten Ausgang des Hub 50

WICHTIG: Für die Verlegung der TraumGarten LICHT Elemente unter TraumGarten DREAMDECK Dielen benötigen Sie dort mindestens 48 mm Bodenabstand, also mindestens die TraumGarten UK hoch zuzüglich Pad.



Art. 2529
Beet-Strahler Scope Mini
bis 3 m, Ø 47 mm
Farbtemperatur 2900 K
Netzspannung 1,0 W
Installationswert 2,0 VA
94,90



Art. 2528
Beet-Strahler Scope
bis 8 m, Ø 66 mm
Farbtemperatur 3100 K
Netzspannung 3,0 W
Installationswert 5,2 VA
125,00




Art. 2531
Stufen-Lichtleiste 18
16 x 22 x 180 mm
Farbtemperatur 3000 K
Netzspannung 0,5 W
Installationswert 0,6 VA
82,90

Art. 2530
Stufen-Lichtleiste 55
16 x 22 x 556 mm
Farbtemperatur 3000 K
Netzspannung 2,0 W
Installationswert 2,1 VA
119,00



Art. 2512
Steuer-Transformator Hub 50 mit Lichtsensor, für einen Installationswert bis 50 VA geeignet, IP 23, 2 separate Kabelausgänge
185,00



Art. 2513
Abdeckung Protector für Hub 50, Regenschutz für das Hub beim Einsatz im Freien
42,90



Art. 2514
Bewegungsmelder Move für Hub 50, IP 65, mit 2 Meter Kabel[®] Reichweite bis 12 Meter^c
71,90



Art. 2515
Kabel für Move Verlängerung, 5 Meter
35,95



Art. 2537
Basis-Kabel Verbinder Verbindung Transformator-Kabel mit Nebenkabel
18,95



Art. 2538
Basis-Kabel Endkappe für 12 V-Kabel, 14/2 mm 20er-Set (nur Ersatzteil[®])
10,95



Art. 2543
Easy-Lock für Anschluss-Kabel an Basis-Kabel (nur Ersatzteil[®])
10,95



Art. 2542
Anschluss-Kabel Splitter 1 auf 2
11,95

Weitere Hinweise

Das TraumGarten LICHT schafft Sicherheit und Ambiente: Alle Leuchten sind mit LEDs für Nieder-volt-Spannung 12 V ausgestattet.

Die IP-Klasse der Leuchten ist IP67 (IP53 für die Lichtleisten), die Lebensdauer der LEDs liegt bei circa 25000 Stunden.

TraumGarten LICHT ist ein in sich geschlossenes System; die Verwendung systemfremden Zubehörs ist nicht möglich.

Das System ist für den Außenbereich geeignet. Die Verlegung der Basis-Kabel kann direkt unter den TraumGarten DREAMDECK Dielen oder unter einer dünnen Erdschicht erfolgen.

Die Anschlüsse und Verbindungen müssen vor stehendem Wasser geschützt werden.

^cje nach Bebauung [®]Kabel schon inkl. Enkappen; Leuchtmittel schon inkl. einem Easy-Lock

DREAMDECK Planung leicht gemacht!

Wandanschluss?



Gleichmäßiges Fugenbild?



Gefälle geplant?



Licht geplant?



Abschlussleiste?



Sie haben die ersten Schritte auf dem Weg zu Ihrer neuen Terrasse gemacht – haben Sie Ihren Favoriten in den DREAMDECK Serien schon gefunden? Dann geht es nun daran, ab Seite 42 die Dielen-Verlegung und die Unterkonstruktion zu planen.



Bei der Verlegung der DREAMDECK Dielen gibt es eine Menge zu beachten. Wie ist der Art Ihres Untergrundes? Wie ist das Gefälle der Terrasse? Wie planen Sie die Verlegung Ihrer Dielen? Wie ist das Versickern des Regenwassers geplant?

Nutzen Sie die **Planungskompetenz Ihres Fachhändlers** und sprechen Sie ihn mit Ihrem Bauprojekt an. Alternativ nutzen Sie unseren kostenlosen Online-Terrassenplaner. Hier können Sie Ihre Terrasse virtuell bauen - praktisch: so vergessen Sie kein Bauteil!

Auf jeden Fall aber empfehlen wir Ihnen den Blick in die **Aufbauanleitungen!** Diese liegt später Ihren Dielen bei und ist vorab im Internet zum Download! Sie erhalten dort Detail-Infos und Tipps, besonders zu den DREAMDECK Unterkonstruktionsprodukten.

Außerdem empfehlen wir, auch unsere **Montagevideos** vorab zu schauen: Denn gut geplant ist halb gebaut!



Höhenausgleich für die Stufe?



ONLINE-PLANER:
traumgarten.de/planer




AUFBAUANLEITUNGEN:
traumgarten.de/aufbauanleitungen



MONTAGE-VIDEOS:
traumgarten.de/videos

DREAMDECK Unterkonstruktion

Mit DREAMDECK haben Sie die Wahl aus vorteilhaften und durchdachten Komponenten für den – auch für Heimwerker – einfachen und dauerhaft sicheren Bau Ihrer Terrasse.



Richtwert zum Bedarf an Dielen und Unterkonstruktion

DREAMDECK bietet Dielen unterschiedlicher Breite. Daher ist die Fläche, die die Dielen abdecken, pro Quadratmeter je nach Serie anders. Als Richtwerte benötigen Sie folgende Laufmeter pro Quadratmeter:


DREAMDECK PRESTIGE	ca. 5,0 lfdm./m ²
DREAMDECK PLATINUM	ca. 5,0 lfdm./m ²
DREAMDECK SOFT	ca. 6,7 lfdm./m ²
DREAMDECK BICOLOR	ca. 7,7 lfdm./m ²
DREAMDECK PLUS	ca. 6,7 lfdm./m ²
DREAMDECK PLUS XL	ca. 4,1 lfdm./m ²
DREAMDECK BAMBUS	ca. 7,0 lfdm./m ²
DREAMDECK BAMBUS XL	ca. 5,4 lfdm./m ²
Unterkonstruktion	ca. 3,0 lfdm./m ²

Die Angaben zur Unterkonstruktion sind rechnerische Werte für große Flächen. Insbesondere bei kleinen Flächen muss eine Unterkonstruktion zusätzlich für den Abschluss eingeplant werden. Bitte vergessen Sie auch bei Ihrer Grobplanung nicht die **Befestigungsclips** (als Richtwert wählen Sie circa 20 Stück pro Quadratmeter, einen für jeden Kreuzpunkt UK und Diele) und das **Zubehör**.

Terrassenplanung – mit Licht – leicht gemacht:

www.traumgarten.de/planer

Detailliert und leicht planen
Sie Dielenmengen und das Zubehör im Internet.



Zwei Arten der Unterkonstruktion und das Befestigungszubehör




Die **Aluminium-Unterkonstruktion** ist extrem haltbar und verwindungsstabil. Die Elemente sind schwarz beschichtet, um störende „Blitzer“ zwischen den Dielen zu vermeiden. Die UK „hoch“ (40 x 40 mm) kann mit Hilfe der Verbinder zu einem verzugsarmen Rahmen montiert werden. Fixieren Sie die UK mit den Bodenklammern am Untergrund.

ALU UK	Art.-Nr.	Stück
40 x 20 x 2000 mm, flach	2228	19,98
40 x 20 x 3000 mm, flach	2136	29,97
40 x 40 x 2000 mm, hoch	2226	29,98
40 x 40 x 4000 mm, hoch	2227	59,96

Bodenklammer, 20er-Set	4709	49,90
Betonschrauben, 40er-Set	4710	19,95


ALU UK Verbinder	Art.-Nr.	Stück
Verbinder, 10er-Set	2068	24,95




Alternativ zur Aluminium-Unterkonstruktion (oben) können Sie die ebenfalls stabile **UK Basic Alu** aus blankem Aluminium wählen. Fixieren Sie auch diese UK mit den **Bodenklammern** am Untergrund.

UK Basic Alu	Art.-Nr.	Stück
40 x 20 x 2000 mm, flach	4553	15,98
40 x 20 x 3000 mm, flach	4554	23,97
40 x 40 x 3000 mm, hoch	4551	32,97
40 x 40 x 4000 mm, hoch	4552	43,96

Bodenklammer, 20er-Set	4709	49,90
Betonschrauben, 40er-Set	4710	19,95



Zur Befestigung der Dielen wählen Sie für die Alu-UK den **Startclip** und die **Edelstahlclips** oder **alternativ** zu diesen beiden den **Systemclip EASY** zur Ruckzuck-Verlegung (nicht für die UK Basic Alu verwendbar!).



Gummipads nutzen Sie unter der UK als rutschfeste Unterlagen, für zusätzlichen Wasserablauf und zur Hinterlüftung.

Startclips	Art.-Nr.	Stück
Edelstahl, für alle UK Varianten		
25er-Set	2083	30,95

Edelstahlclips	Art.-Nr.	Stück
für alle UK Varianten		
50er-Set	2109	34,95
250er-Eimer	2297	175,-

Systemclips EASY	Art.-Nr.	Stück
Edelstahl, nur für ALU UK (mit Führungsnut)		
50er-Set	2229	37,95
250er-Eimer	2487	189,-

Gummipads	Art.-Nr.	Stück
60 x 90 x 8 mm, 24er-Set	2201	8,99
60 x 90 x 20 mm, 10er-Set	2202	9,99

DREAMDECK Terrassenlager und Zubehör



Um zum Beispiel an Gartenterrassen oder an Balkonen den Höhenunterschied vom Boden zur Terrassentür auszugleichen oder einfach, um Ihre Terrassenebene als ganzes höher zu legen, können Sie die neuen, höhenverstellbaren Terrassenlager einsetzen.

Terrassenlager und Erweiterungsringe

Die drei höhenverstellbaren **Terrassenlager** für alle UK Alu 40 x 40 mm gleichen flexibel und millimetergenau Unterschiede unter der Unterkonstruktion von 30 bis 168 mm aus. Mit den **Erweiterungsringen** erzielen Sie zusätzliche 40 bis sogar 100 mm Höhenausgleich (maximal drei Erweiterungsringe pro Terrassenlager übereinander ergeben maximal 468 mm Höhenausgleich).



PRO S
30 bis 53 mm



PRO M
53 bis 82 mm



PRO XL
74 bis 168 mm



Höhe
+ 40 mm



Höhe
+ 100 mm

Terrassenlager	Art.-Nr.	Set
PRO S inkl. Click-Adapter, 10er-Set	2979	49,90
PRO M inkl. Click-Adapter, 10er-Set	2980	69,90
PRO XL inkl. Click-Adapter, 10er-Set	2981	79,90
Betonschrauben, 6 x 40 mm, 40er-Set	4710	19,95

Erweiterungsring	Art.-Nr.	Set
Ergänzung zu den Terrassenlagern		
Höhe plus 40 mm, 10er-Set	2982	19,90
Höhe plus 100 mm, 10er-Set	2983	39,90


Dachschutzkork und Drainage-Lösungen

Den **Dachschutzkork** nutzen Sie unter unter den Terrassenlagern, um die Dachfolie zu schützen. Den **Drainagerost** verlegen Sie zwischen Hauswand und Dielenfläche; das Regenwasser wird dadurch optimal weggeführt. Die **Drainagerinne** ist die ideale Ergänzung zum Drainagerost und leitet das Wasser zu einem Abfluss ab.

Terrassenlager (Beispiel)



Dachsutzkork



Drainage-Rost



Drainage-Rinne

Dachschutzkork	Art.-Nr.	Set
200 x 200 x 3 mm, 10er-Set	2984	34,90


Drainage aus Aluminium	Art.-Nr.	Stück
Rost, 21 x 140 x 2000 mm	2995	79,90
Rinne, 20 x 144 x 2000 mm	2996	54,90



Terrassenplanung - mit Licht - leicht gemacht:

www.traumgarten.de/planer

Nutzen Sie für Ihr Bauvorhaben unseren **Terrassen-Online-Planer**: Wählen Sie Ihren DREAMDECK Wunschboden, die Farbe und die Oberflächenstrukturen. **Verlegen Sie den Boden virtuell** in einer traditionellen Parallelverlegung oder einem Schiffsboden-Verband. Der Materialrechner liefert Ihnen einen Überblick über die notwendigen Materialien.



Wir bieten Ihnen die hilfreichen **Videos**, in denen wir Ihnen die Montage Ihres TraumGarten DREAMDECK in den **verschiedenen Aufbaustufen** zeigen. Sie lernen die Möglichkeiten der **Unterkonstruktion** und deren Aufbau kennen. Sie erfahren, wie die Dielen mit verschiedenen **Befestigungssystemen** montiert werden. Und Sie finden Tipps zur Pflege und Reinigung.

Verlege-Videos, die Ihnen zeigen, wie's geht:

www.traumgarten.de/videos

Um Sie bei Ihrem Bauvorhaben zu unterstützen, können Sie für Ihre Entscheidungsfindung **bei Ihrem Fachhändler** - gegen eine kleine Gebühr - **Musterboxen und Musterfächer** anfordern. Nutzen Sie so die Möglichkeit, zuhause verschiedene Farbtöne auszuprobieren.

DREAMDECK Musterboxen und -stücke
bietet Ihnen Ihr Fachhändler



Pflegeleichte Zaunsysteme

Genießen Sie die Vorteile:






SYSTEM

Der pflegeleichte Zaun-Baukasten

Vorteile:

- moderne, wetterfeste, streichfreie Materialien
- frei kombinierbare Zäune, Gitter und Tore
- ohne Elementhalter montierbar
- stabile Pfosten aus Aluminium
- Zäune z. T. auf Wunschmaß kürzbar
- Tore, Doppeltore z. T. auf Maß



3D-Zaunplaner:
traumgarten.de




SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit kombiniert mit SYSTEM METALLGITTER.



SYSTEM BOARD KERAMIK im Farbton Zement mit Designgitter Puls aus Edelstahl.



SYSTEM Pflegeleichte Zäune, Gitter und Tore



Große Vielfalt an Materialien, Farben und Designs

Im SYSTEM Zaun-Baukasten finden Sie eine große Vielfalt an

- **pflegeleichten Materialien:** Wählen Sie unter WPC, Aluminium, Metall, Glas, Keramik und Alu-Verbundwerkstoffen
- **anspruchsvollen Designelementen:** z.B. Designgitter, Dekorprofile oder LED-Lichtleiste
- **unterschiedlichen Formen:** von Avantgarde – z.B. FLOW, bis Mainstream – z.B. RHOMBUS.

Finden Sie Ihr individuelles Maß an Sichtbarkeit. SYSTEM Elemente decken das Spektrum von absolut blickdicht bis komplett durchsichtig ab.

Mit Befestigung der systemeigenen Steck- oder Klemmpfosten sind alle Elemente der SYSTEM Zaunserien untereinander frei kombinierbar. So kreieren Sie mit dem SYSTEM Zaun-Baukasten Ihren persönlichen Sichtschutz für Terrasse oder Garten.

Der SYSTEM Zaun-Baukasten umfasst zwei unterschiedliche Zaunfeld-Typen:

1. Steckzaun (A-D)

Hier wird das Zaunfeld aus einzelnen Profilen aufgebaut. Durch die Anzahl der übereinander montierten Einzelprofile ist die Höhe eines Sichtschutzelementes variierbar. Die Steckzaun-Profile aus WPC und Metall können auch in der Breite bauseits gekürzt werden. So lassen sich alle Herausforderungen zu Breiten und Höhen einer Sichtschutzanlage meistern.


Individuelle Gestaltung mit Designelementen:

Die Dekorprofile aus Edelstahl, Metall und Glas (N) sowie die LED-Lichtleiste (O) sind Gestaltungselemente die nur für die SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Zaunfelder passen.



A SYSTEM WPC

Seite 52



Seite 53


B SYSTEM ALU

Seite 54




C SYSTEM RHOMBUS

Seite 56



D SYSTEM METALL BASIC

Seite 60



zum Kombinieren



3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung




2. Tafel/Gitter (E-L)

Beim zweiten Zaunfeld-Typ besteht das Element aus einer kompletten oder 3- bzw. 4-geteilten Tafel oder einem Gitter. Die Tafel-Elemente sind z. T. in den klassischen Formaten von Zaunelementen verfügbar, wie Anschluss-elemente oder Rechtecke in verschiedenen Größen von 120 x 180 cm bis 90 x 90 cm. Für Zaunfelder aus Keramik und Glas bieten wir auch Elemente auf Maß an, damit „Lücken“ in Ihrer Zaunanlage geschlossen werden können.

E FLOW 3D-Design

Seite 58



Anthrazit Silber

F Designgitter


Seite 59



Trigon Puls Linea Gamma

G SYSTEM METALLGITTER

Seite 61



Anthrazit Silber

H SYSTEM GLAS


Seite 70



Texta Beta Alpha Matt Klar

I SYSTEM KERAMIK


Seite 62



Darknight Eiche Zement

J SYSTEM KERAMIK XL

Seite 64



Darknight Eiche Zement

K SYSTEM BOARD

Seite 66



Marmor Rot Schiefer Titangrau Rost

L SYSTEM BOARD XL

Seite 68



Schiefer Titangrau Rot Marmor Rost

M Standardtore

Seite 74



für SYSTEM WPC Serien sowie für SYSTEM ALU

Tore auf Maß

Seite 76



für SYSTEM WPC Serien sowie für SYSTEM ALU, RHOMBUS, GLAS, KERAMIK und BOARD

SYSTEM WPC



SYSTEM WPC CLASSIC im Farbton Sand kombiniert mit SYSTEM GLAS Beta..




WPC CLASSIC im Farbton Mandel und METALLGITTER, Seite 61.



WPC CLASSIC Anthrazit mit Lichteiste und SYSTEM GLAS Alpha.

SYSTEM WPC CLASSIC

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber. Die Profile haben zwei unterschiedliche Sichtseiten: Eine glatte Seite und eine Seite mit Längsnut. Durch die individuelle Anordnung ergeben sich optisch reizvolle Varianten. Die Anschluss-Sets (1, 4, 7, 10) werden mit Abschlussleisten in den Farben Anthrazit und Silber geliefert und sind für den Verbau mit unterschiedlichen Sichtseiten vorbereitet. Die Anschluss-Sets sind für den linken und rechten Anschluss einsetzbar.



Anthrazit

1.	91 x 184/94	Leisten Anthr./Silber	2820	175,-
2.	178 x 184	Leisten Anthrazit	2143	249,-
3.	178 x 184	Leisten Silber	2233	249,-

Grau

4.	91 x 184/94	Leisten Anthr./Silber	2821	175,-
5.	178 x 184	Leisten Silber	2577	249,-
6.	178 x 184	Leisten Anthrazit	2576	249,-




Mandel

7.	91 x 184/94	Leisten Anthr./Silber	2822	175,-
8.	178 x 184	Leisten Anthrazit	2142	269,-
9.	178 x 184	Leisten Silber	2232	269,-

Sand


10.	91 x 184/94	Leisten Anthr./Silber	2823	175,-
11.	178 x 184	Leisten Silber	2234	269,-
12.	178 x 184	Leisten Anthrazit	2175	269,-



WPC XL im Farbton Grau mit Dekorprofil Quattro (H: 30 cm). Profil Abschlussleisten (Seite 54) und Pfosten BASIC in Anthrazit.

SYSTEM WPC XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm, beidseitig glatt) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Die XL Profile sind doppelt so hoch wie die „CLASSIC“ WPC Profile.



Anthrazit


1.	91 x 184/94	Leisten Anthrazit ¹	2824	175,-
2.	178 x 184	Leisten Anthrazit ¹	2594	249,-

Grau

3.	91 x 184/94	Leisten Silber ¹	2825	175,-
4.	178 x 184	Leisten Silber ¹	2590	249,-

¹ Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 54.

SYSTEM WPC



WPC PLATINUM in Braun mit Dekorprofil und Designgitter Linea. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.



Vorgartenzaun aus WPC PLATINUM Einzelprofilen in Grau und Dekorprofil Linea.



WPC PLATINUM XL im Farbton Grau mit Dekorprofil Delta.


SYSTEM WPC PLATINUM

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/ unten) aus Aluminium.



PLATINUM Profile mit Schutzmantel:

Die Profile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Profile und dadurch noch pflegeleichter.



Braun			
1. 91 x 184/94	Leisten Anthrazit ¹	2827	199,-
2. 178 x 184	Leisten Anthrazit ¹	2614	319,-
Grau			
3. 91 x 184/94	Leisten Silber ¹	2826	199,-
4. 178 x 184	Leisten Silber ¹	2610	319,-


¹ Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 54.



WPC PLATINUM in Grau (gekürzt) mit SYSTEM GLAS Alpha. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung


SYSTEM WPC PLATINUM XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/ unten) aus Aluminium. Die XL Profile sind doppelt so hoch wie die „normalen“ PLATINUM Profile.



Braun			
1. 91 x 184/94	Leisten Anthrazit ¹	2829	199,-
2. 178 x 184	Leisten Anthrazit ¹	2634	319,-
Grau			
3. 91 x 184/94	Leisten Silber ¹	2828	199,-
4. 178 x 184	Leisten Silber ¹	2630	319,-

SYSTEM WPC PLATINUM, SYSTEM WPC PLATINUM XL





TIPP: Vertikaler Profileinbau der SYSTEM WPC oder SYSTEM ALU Zaunfelder mit SYSTEM Senkrecht-Adapter!

Für den vertikalen Einbau der SYSTEM WPC/ALU-Profile am SYSTEM BASIC Pfosten oder am SYSTEM Klemmpfosten bieten sich zwei Möglichkeiten:

1: Einen SYSTEM Senkrecht-Adapter unten. Oben verwenden Sie die den Sets beiliegende, schmalere Abschlussleiste, oder

2: Ein SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set (2). Oben und unten in gleicher Höhe.



1. SYSTEM Senkrecht-Adapter

Anthrazit	2246	38,95
Silber	2245	38,95

2. SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set

Anthrazit	2775	64,90
Silber	2774	64,90




SYSTEM ALU



SYSTEM ALU in Anthrazit. Linkes Element aus extrabreiten Einzelprofilen. Rechtes Element mit LED-Lichtleiste. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.

SYSTEM ALU

Zaunfeld-Sets bestehend aus Aluminium-Einzelprofilen (15 x 2 cm), beidseitig glatt, und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium.




Anthrazit

1.	91 x 184/94	Leisten Anthrazit ¹	2831	339,-
2.	178 x 184	Leisten Anthrazit ¹	2236	529,-

Silber


3.	91 x 184/94	Leisten Silber ¹	2830	339,-
4.	178 x 184	Leisten Silber ¹	2235	529,-

¹ Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), siehe unten.



SYSTEM ALU und Pfosten BASIC im Farbton Silber kombiniert mit Dekorprofil Gamma aus Edelstahl.

SYSTEM WPC / ALU Einzelteile



SYSTEM WPC Einzelprofile



SYSTEM WPC CLASSIC

15 x 2, Länge: 178,3	Anthrazit	2149	21,95
	Grau	2582	21,95
	Mandel	2148	24,95
	Sand	2176	24,95

SYSTEM WPC XL

30 x 2, Länge: 178,3	Anthrazit	2597	43,90
	Grau	2593	43,90

SYSTEM WPC PLATINUM

15 x 2, Länge: 178,3	Braun	2617	27,95
	Grau	2613	27,95

SYSTEM WPC PLATINUM XL

30 x 2, Länge: 178,3	Braun	2637	49,90
	Grau	2633	49,90



Extrabreit!

SYSTEM ALU Einzelprofile




SYSTEM ALU

15 x 2, Länge: 179	Anthrazit	2240	44,90
	Silber	2239	44,90

SYSTEM ALU extrabreit

15 x 2, Länge: 238	Anthrazit	2279	58,90
	Silber	2278	58,90



Profil-Abschlussleisten



SYSTEM WPC / SYSTEM ALU

oben, Länge: 174	Anthrazit	2272	19,95
	Silber	2274	19,95

SYSTEM WPC / SYSTEM ALU

unten, Länge: 179	Anthrazit	2273	19,95
	Silber	2275	19,95

für SYSTEM ALU extrabreit

oben, Länge: 233	Anthrazit	2276	26,95
	Silber	2277	26,95

für SYSTEM ALU extrabreit

unten, Länge: 238	Anthrazit	4408	24,95
	Silber	4409	24,95

Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbunterschieden kommen kann.

SYSTEM DEKORPROFILE




SYSTEM WPC XL in Anthrazit mit Dekorprofil und Designgitter Trigon. Klemmpfosten in Anthrazit.

Dekorprofile


Ersetzen Sie einzelne WPC oder ALU Profile durch Dekorprofile in 15 oder 30 cm Höhe. Für WPC XL und PLATINUM XL Zaunfelder immer die 30 cm hohen Dekorprofile wählen!

Dekorprofile 1 - 8 kürzbar



Dekorprofile inkl. Dekorprofil-Adapter, Aluminium, farbig gepulvert, für den Übergang von WPC/ALU Profil auf Dekorprofil.

Dekorprofile		Breite: 178	
1. Trigon	Anthrazit	Höhe: 15	3292 64,90
		Höhe: 30	3293 99,90
2. Quattro	Anthrazit	Höhe: 15	3294 64,90
		Höhe: 30	3295 99,90
3. Omega	Anthrazit	Höhe: 15	2433 64,90
		Höhe: 30	2434 99,90
4. Puls	Edelstahl	Höhe: 15	3296 64,90
		Höhe: 30	3297 99,90
5. Linea	Edelstahl	Höhe: 15	3298 64,90
		Höhe: 30	3299 99,90
6. Bubble	Edelstahl	Höhe: 15	2431 64,90
		Höhe: 30	2432 99,90



Dekorprofile		Breite: 178	
7. Gamma	Edelstahl	Höhe: 15	2317 64,90
		Höhe: 30	2318 99,90
8. Dekor-Matt	Kunstglas, weiß	Höhe: 15	2435 64,90
		Höhe: 30	2436 99,90
9. Delta	Sicherheitsglas ¹	Höhe: 15	2319 64,90
		Höhe: 30	2320 99,90
10. Theta	Sicherheitsglas ¹	Höhe: 15	2321 64,90
		Höhe: 30	2322 99,90

NEU: Sicherheitsglas auf Maßbreite

Delta, Theta: Breite auf Maß	Höhe: 15	4540	115,-
Delta, Theta: Breite auf Maß	Höhe: 30	4541	165,-

¹ Sicherheitsglas ist nicht kürzbar!
Das Design ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt.



SYSTEM GLAS Alpha kombiniert mit SYSTEM ALU Silber und LED-Lichtleiste.

1. LED-Lichtleiste, Warmlicht (ohne Transformator)

3 x 2, Länge: 179, inkl. 2 m Anschlusskabel 2519 **119,-**

2. SYSTEM Design-Profil

Länge: 179 Alu, Anthrazit 2503 **19,95**

Länge: 179 Alu, Silber 2504 **19,95**

3. Abblendeleiste

Länge: 179 Edelstahl 0346 **17,95**




Ambiente-Licht für
SYSTEM WPC und
SYSTEM ALU Zaunfelder.



Montage-
anleitung

Zubehör für LED-Lichtleiste



4. Transformatoren

24 W, IP 44	bis 2 Lichtleisten	2549	17,95
36 W, IP 68 ²	bis 3 Lichtleisten	2546	29,95
60 W, IP 68 ²	bis 6 Lichtleisten	2547	41,90

² IP68: Staubdicht und Schutz bei dauerndem Wasserkontakt.



5. Verlängerungskabel

Länge: 50	ein Ausgang	2520	4,99
Länge: 220	ein Ausgang	2521	11,95
Länge: 600	ein Ausgang	2522	21,95
Länge: 50	zwei Ausgänge	2532	8,49
Länge: 220	zwei Ausgänge	2533	13,95
Länge: 600	zwei Ausgänge	2534	23,95


SYSTEM RHOMBUS



SYSTEM RHOMBUS im Farbton Vintage Oak.



SYSTEM RHOMBUS im Farbton Lärche und Designgitter Linea.



SYSTEM RHOMBUS im Farbton Bambus mit SYSTEM GLAS Texta.



3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung

SYSTEM RHOMBUS im Farbton Weiß mit SYSTEM BOARD KERAMIK Dark Marble (Sonderfarbe). Klemmpfosten im Farbton Weiß.

SYSTEM RHOMBUS

Zaunfeld-Sets bestehend aus 30 Einzelprofilen inkl. Profilträgern. Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Aluminiumprofile weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen.

SYSTEM RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch ausreichenden Sichtschutz. RHOMBUS ist in Höhe/Breite variabel. Die Höhe variieren Sie durch die Profilanzahl, die Breite durch bauseitiges Ablängen.

Profile: 60 x 20 mm, Stärke: 0,5 mm



1 2

Weiß

1. 60 x 180	2952	129,-
2. 180 x 180	2951	329,-



3 4

Silber

3. 60 x 180	2646	129,-
4. 180 x 180	2645	329,-



5 6

Anthrazit

5. 60 x 180	2648	129,-
6. 180 x 180	2647	329,-



7 8

Vintage Oak (Holzoptik)

7. 60 x 180	2956	139,-
8. 180 x 180	2955	379,-



9 10

Bambus (Holzoptik)


9. 60 x 180	2938	139,-
10. 180 x 180	2937	379,-



11 12

Lärche (Holzoptik)

11. 60 x 180	2947	139,-
12. 180 x 180	2946	379,-



RHOMBUS im Farbton Silber kombiniert mit SYSTEM GLAS Matt Elementen.



RHOMBUS im Farbton Anthrazit als Vorgartenzaun, Seite 103.

SYSTEM FLOW




Zweiseitige
3D-Oberfläche


FLOW Rechteck 120 x 180 in Anthrazit kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar. Klemmpfosten in Anthrazit.

SYSTEM FLOW 3D-Design


FLOW überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex, die andere Seite konkav gewölbt. FLOW erhalten Sie in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche. Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber



Gitter:
gelochte
Oberfläche



Rechteck:
geschlossene
Oberfläche



Anthrazit

1.	60 x 180	Rechteck	2741	175,-
2.	120 x 180	Rechteck	2740	339,-
3.	60 x 180	Gitter	2742	175,-

Silber

4.	60 x 180	Rechteck	2744	175,-
5.	120 x 180	Rechteck	2743	339,-
6.	60 x 180	Gitter	2745	175,-



FLOW Gitter in Silber kombiniert mit SYSTEM WPC PLATINUM XL in Grau. Pfosten BASIC in Silber.



FLOW Gitter in Anthrazit und SYSTEM WPC PLATINUM in Grau mit Dekorprofil Omega.

SYSTEM DESIGNGITTER




3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung



Edelstahlgitter Linea kombiniert mit SYSTEM BOARD im Farbton Titangrau. Klemmpfosten im Farbton Silber.




Gitter und Dekorprofile Trigon kombiniert mit SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit.



Edelstahlgitter Puls kombiniert mit SYSTEM BOARD KERAMIK im Farbton Eiche.

SYSTEM DESIGNGITTER

Kombinationsgitter für alle SYSTEM Zäune. Aus pulverbeschichtetem Metall in Anthrazit oder aus Edelstahl. Alle Designgitter inkl. Klemmleisten für den Einsatz an den SYSTEM Pfosten. Die Montage an den SYSTEM Eckpfosten ist nicht möglich.



Puls Linea Gamma Trigon

DESIGNGITTER 60 x 180

Puls	Edelstahl	2833	319,-
Linea	Edelstahl	2834	319,-
Gamma	Edelstahl	2569	319,-
Trigon	Metall, beschichtet	2835	319,-



Edelstahlgitter Gamma kombiniert mit SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit.

SYSTEM METALL BASIC



SYSTEM METALL BASIC Zaunfeld im Farbton Silber kombiniert mit SYSTEM GLAS in der Ausführung Beta.

SYSTEM METALL BASIC

Zaunfeld-Sets bestehend aus 12 Einzelprofilen (150 x 20 mm) aus beschichtetem Metall und Profil-Abschlussleiste oben aus Aluminium. Mit Einzelprofilen bauen Sie sich Ihr Maß-Element. Das Profil kann bauseits auf Wunschbreite gekürzt werden. Befestigung am SYSTEM Klemmpfosten oder am SYSTEM Pfosten BASIC.



LIMITED!

1

Zaunfeld-Set

1. 179 x 180¹

Silber

2751

249,-

¹inkl. Abschlussleiste.



SYSTEM Metall-Zaunfelder: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Metallpfosten (Seite 34/35) durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, mindert aber nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar.



SYSTEM METALLGITTER



3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung




SYSTEM METALLGITTER Elemente im Farbton Silber mit SYSTEM WPC CLASSIC im Farbton Mandel. Klemmpfosten in Silber.

SYSTEM METALLGITTER

Elemente aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metall, die ideale Gitter-Ergänzung zu allen System Zaunanlagen oder auch „solo“, z. B. als Vorgarten-zaun. Metallgitter mit doppelten, abwechselnden Querdrähten für zusätzliche Stabilität. Stärke gesamt: 16 mm. Befestigung am SYSTEM Klemmpfosten. Die Montage am SYSTEM Eck-Klemmpfosten ist nicht möglich.



LIMITED!



1

Anthrazit

1. 180 x 95	2841	74,90
-------------	------	--------------

LIMITED!



4



5



6

Silber

4. 180 x 95	2844	74,90
5. 60 x 185	2845	74,90
6. 180 x 185	2843	119,-



SYSTEM METALLGITTER im Farbton Silber kombiniert mit SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit. Klemmpfosten in Silber.



SYSTEM KERAMIK



SYSTEM KERAMIK Darknight kombiniert mit Designgitter Puls. Klemmpfosten mit eleganter Edelstahl-Ummantelung.

KERAMIK

- einzigartig
- dauerhaft
- überzeugend



Oberfläche
hygienisch und
ohne Porosität



fleckenbeständig
und leicht zu
reinigen



resistent
gegen Pilz- und
Schimmelbefall



sehr hart und
kratzfest



resistent gegen
Chemikalien und
Lösemittel



unempfindlich
gegen Putz- und
Reinigungsmittel



UV-Strahlen
unempfindlich
und farbstabil



hitze-, frost- und
nässebeständig



formstabil, maß-
beständig und
biegefest




hergestellt aus
natürlichen
Rohstoffen

SYSTEM KERAMIK

Zaunfelder aus 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in Holz- und Steinoptik. Sie sind extrem stabil, kratz-/säurebeständig und UV-stabil. Verunreinigungen lassen sich mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Montage mit SYSTEM Klemmpfosten in Anthrazit oder Silber, optional mit Edelstahl-Ummantelungs-Sets.




SYSTEM KERAMIK Tore auf Maß, siehe Seite 76.




Darknight

6. 90 x 90	2913	289,-
7. 90 x 180/90	2912	519,-
8. 90 x 180	2911	519,-
9. 120 x 180	2910	519,-
10. Zaun auf Maßbreite, max. 120 x 180	2922	629,-



Eiche

1. 90 x 90	2921	289,-
2. 90 x 180/90	2920	519,-
3. 90 x 180	2919	519,-
4. 120 x 180	2918	519,-
5. Zaun auf Maßbreite, max. 120 x 180	2922	629,-



Zement

11. 90 x 90	2917	289,-
12. 90 x 180/90	2916	519,-
13. 90 x 180	2915	519,-
14. 120 x 180	2914	519,-
15. Zaun auf Maßbreite, max. 120 x 180	2922	629,-

Lieferzeit für Maßelemente: 5-7 Wochen



3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung

SYSTEM KERAMIK Dark Marble (Sonderfarbe) kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS Weiß. Klemmpfosten im Farbton Weiß.




SYSTEM KERAMIK Hemlock (Sonderfarbe) kombiniert mit SYSTEM GLAS Alpha.

Sonderfarben


Die SYSTEM KERAMIK Elemente erhalten Sie jetzt auch in sechs attraktiven Sonderfarben.

Bitte beachten: Die Größe 120 x 180 cm ist nicht in Pistache, Hemlock, Zement Montana und Basalt lieferbar.


**Oxido
Flame**



Basalt




**Dark
Marble**




Pistache




Hemlock



**Zement
Montana**



Lieferzeit für Sonderfarben und Maßelemente: 5-7 Wochen



Alle Sonderfarben

1. 90 x 90	2922	419,-
2. 90 x 180/90	2922	649,-
3. 90 x 180	2922	649,-
4. 120 x 180 ¹	2922	649,-
5. Zaun auf Maßbreite, max. 120 x 180 ¹	2922	759,-

¹ nicht in Pistache, Hemlock, Zement Montana und Basalt

SYSTEM KERAMIK XL



SYSTEM KERAMIK XL im Farbton Eiche kombiniert mit SYSTEM GLAS Texta (Textilstruktur).

KERAMIK

- einzigartig
- dauerhaft
- überzeugend



Oberfläche
hygienisch und
ohne Porosität



fleckenbeständig
und leicht zu
reinigen



resistent
gegen Pilz- und
Schimmelbefall



sehr hart und
kratzfest



resistent gegen
Chemikalien und
Lösemittel



unempfindlich
gegen Putz- und
Reinigungsmittel



UV-Strahlen
unempfindlich
und farbstabil



hitze-, frost- und
nässebeständig



formstabil, maß-
beständig und
biegefest



hergestellt aus
natürlichen
Rohstoffen

SYSTEM KERAMIK XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus drei 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in Holz- und Steinoptik. Gummidichtungen für die Montage am SYSTEM Klemmpfosten gehören mit zum Lieferumfang. Verunreinigungen lassen sich mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Neben den Sets erhalten Sie KERAMIK XL auch als Einzelprofil für individuelle Lösungen.



1

Eiche

1. 180 x 180	2931	1.049,-
2. Einzelprofil	2935	369,-



3

Darknight

3. 180 x 180	2930	1.049,-
4. Einzelprofil	2934	369,-



5

Zement

5. 180 x 180	2932	1.049,-
6. Einzelprofil	2936	369,-



Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbunterschieden kommen kann.



3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung

SYSTEM KERAMIK XL im Farbton Darknight mit Designgitter Puls aus Edelstahl.



SYSTEM KERAMIK XL im Farbton Zement in Kombination mit Designgitter Puls.




SYSTEM KERAMIK XL im Farbton Eiche mit SYSTEM GLAS Klar Elementen.


Sonderfarben

Das SYSTEM BOARD KERAMIK XL Element erhalten Sie auch in sechs attraktiven Sonderfarben.


**Oxido
Flame**



Basalt




**Dark
Marble**




Pistache



Hemlock



**Zement
Montana**



Alle Sonderfarben

180 x 180

2933

1.249,-

Lieferzeit für Sonderfarben: 5-7 Wochen



Sichtschutz aus SYSTEM KERAMIK XL Einzelprofilen.


SYSTEM BOARD



SYSTEM BOARD im Farbton Schiefer. Klemmpfosten im Farbton Silber.


SYSTEM BOARD

Zaunfelder aus farbigen Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Corten-Stahl. Sie sind sehr stabil, wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. BOARD „ACP“ Elemente inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung im SYSTEM Klemmpfosten. Die Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden. Die Ausführung „Rost“ ist nicht kürzbar.



Schiefer

7. 90 x 90	2729	115,-	10. 120 x 180	2726	229,-
8. 90 x 180/90	2728	189,-	11. 90 x 180 Slot-Design	2731	259,-
9. 90 x 180	2727	169,-	12. 120 x 180 Slot-Design	2730	319,-




Titangrau

1. 90 x 90	2723	115,-	4. 120 x 180	2720	229,-
2. 90 x 180/90	2722	189,-	5. 90 x 180 Slot-Design	2725	259,-
3. 90 x 180	2721	169,-	6. 120 x 180 Slot-Design	2724	319,-




Marmor

13. 90 x 90	2763	129,-	16. 120 x 180	2760	299,-
14. 90 x 180/90	2762	259,-	17. 90 x 180 Slot-Design	2765	299,-
15. 90 x 180	2761	249,-	18. 120 x 180 Slot-Design	2764	359,-



Rot

19. 90 x 90	2735	129,-	22. 120 x 180	2732	299,-
20. 90 x 180/90	2734	259,-	23. 90 x 180 Slot-Design	2737	299,-
21. 90 x 180	2733	249,-	24. 120 x 180 Slot-Design	2736	359,-





SYSTEM BOARD im Farbton Titangrau mit Designgitter Trigon. Klemmpfosten im Farbton Anthrazit.



Design-Tipp:

Veredeln Sie Ihre SYSTEM Zaun-anlage mit der hochwertigen Edelstahl-Ummantelung für die Klemmpfosten, Seite 73.



Corten-Stahl

Vier ausgewählte BOARD Elemente erhalten Sie auch aus Corten-Stahl in der Ausführung Rost.


Auf der walzblanken Stahloberfläche (Corten-Stahl) bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich am Boden ab!



Im Auslieferungszustand walzblanken Oberfläche



Patina nach ca. 2 Jahren Bewitterung



SYSTEM BOARD Rost

1.	90 x 90	2768	175,-
2.	90 x 90/180 links	2767	329,-
3.	90 x 90/180 rechts	2770	329,-
4.	90 x 180	2766	329,-

SYSTEM BOARD XL




SYSTEM BOARD XL im Farbton Marmor in Kombination mit SYSTEM GLAS Matt.


SYSTEM BOARD XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus 4 Einzelprofilen, 3 Übergangsleisten und Gummidichtungen. Material: Profile aus Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Stahl (Corten-Stahl), Übergangsleisten aus Aluminium. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten. Die Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden. Die Ausführung „Rost“ ist nicht kürzbar.


Farben kombinieren: Stellen Sie sich aus vier Alu-Verbund Farben und der Ausführung Rost Ihr Wunschelement zusammen.



Marmor
178 x 180 2803 **499,-**



Schiefer
178 x 180 2800 **499,-**



Titangrau
178 x 180 2801 **499,-**



Rot
178 x 180 2802 **499,-**



Farbmix individuell
178 x 180 2805 **569,-**

Lieferzeit:
4-6 Wochen



Individueller Farbmix aus Einzelprofilen in den Farben Marmor und Titangrau.



SYSTEM BOARD XL im Farbton Rot.



3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung



Corten-Stahl

SYSTEM BOARD XL aus Corten-Stahl
in der Ausführung Rost.

SYSTEM BOARD XL in der Ausführung Rost kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar.




SYSTEM BOARD XL im eleganten Farbton Titangrau...



...oder klassischem Schiefer.

Auf der walzblanken Stahloberfläche (Corten-Stahl) bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelmetall konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse können sich Rostpartikel lösen und am Boden ablagern!



SYSTEM BOARD XL Rost

178 x 180

2804

629,-

Im Auslieferungszustand walzblanker Oberfläche.



Patina nach ca. 2 Jahren Bewitterung.

Individuelle Zäune aus Einzelprofilen.

SYSTEM BOARD XL Einzelprofile
178 x 44,9 (L x H), Übergangs- und
Abschlussprofil nicht vergessen!

Marmor	2809	125,-
Schiefer	2806	125,-
Titangrau	2807	125,-
Rot	2808	125,-
Rost	2810	165,-
Übergangsprofil	2811	12,95
Abschlussprofil	4475	12,95



SYSTEM BOARD XL in Marmor, Vorgartenzaun aus Einzelprofilen.

SYSTEM GLAS



SYSTEM GLAS Texta Zaunfelder kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS im Farbton Lärche.

SYSTEM GLAS

Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas* nach EN 12150, rundum polierte Kanten, erhältlich in fünf Design-Ausführungen. Das Glas-Design der Ausführungen Alpha, Beta, Matt und Texta ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt. Die Elemente werden mit Dichtungsprofilen aus Gummi geliefert. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten.



Bitte beachten: Sicherheitsglas kann nicht gekürzt werden!



* Bei einer Beschädigung bzw. beim Bruch zerfällt Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Sicherheitsgründen in kleine Stücke ohne die bei gewöhnlichem Glas auftretenden sehr spitzen Splitter.

GLAS Texta

Sichtseite glatt, schwach durchsichtig, Rückseite satiniert¹, Textilstruktur

GLAS Alpha

Sichtseite glatt, Rückseite satiniert¹, mit vier durchsichtigen Streifen



1. 90 x 90	2796	155,-	7. 90 x 90	2307	155,-
2. 90 x 90/180 links	2798	239,-	8. 90 x 90/180 links	2326	239,-
3. 120 x 180	2794	269,-	9. 120 x 180	2304	269,-
4. 90 x 180	2795	219,-	10. 90 x 180	2305	219,-
5. 90 x 180/90 rechts	2797	239,-	11. 90 x 180/90 rechts	2306	239,-
6. Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2474	359,-	12. Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2474	359,-

¹ Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.



SYSTEM GLAS Ausführung Texta aus getöntem Glas mit Textilstruktur. Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel kommt es zu interessanten optischen Farbvarianten.



Sichtschutzanlage aus vier SYSTEM GLAS Elementen im Design Alpha.



SYSTEM GLAS im Design Alpha Elemente kombiniert mit SYSTEM WPC CLASSIC in Anthrazit und Lichteiste.



SYSTEM GLAS Matt und SYSTEM RHOMBUS Lärche.



SYSTEM GLAS Beta und WPC CLASSIC im Farbton Sand.



3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung


Zäune auf Maß!

traumgarten.de/
bestellformulare

Lieferzeit für Maßelemente:
5-8 Wochen

GLAS Beta


Sichtseite glatt, Rückseite satiniert¹, mit ansteigend hohen, durchsichtigen Streifen



13. 90 x 90	2311	155,-
14. 90 x 90/180 links	2327	239,-
15. 120 x 180	2308	269,-
16. 90 x 180	2309	219,-
17. 90 x 180/90 rechts	2310	239,-
18. Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2474	359,-

GLAS Matt

Sichtseite glatt, Rückseite vollflächig satiniert¹



19. 90 x 90	2337	155,-
20. 90 x 90/180 links	2339	239,-
21. 120 x 180	2335	269,-
22. 90 x 180	2336	219,-
23. 90 x 180/90 rechts	2338	239,-
24. Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2474	359,-

GLAS Klar

Sicht- und Rückseite glatt, durchsichtig



25. 90 x 90	2303	99,90
26. 90 x 90/180 links	2302	165,-
27. 120 x 180	2300	189,-
28. 90 x 180	2301	139,-
29. 90 x 180/90 rechts	2302	165,-
30. Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2473	279,-

¹ Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.

Zusatzsicherung - passend für alle TraumGarten Pfosten

SYSTEM Zaunanlagen, die nicht über Eck oder an einer Hauswand befestigt und frei zugänglichem Sturm ausgesetzt sind, müssen zusätzlich zur serieneigenen Befestigung gegen extreme Windlasten und Sturmböen mit Windankern Plus oder Sturmankern gesichert werden.

1. Windanker Plus	47 x 30 x 5	
Anthrazit	2897	31,95
Silber	2896	31,95
Weiß	2893	31,95

2. Sturmanker	117 x 55 x 5	
Anthrazit	2899	46,90
Silber	2898	46,90
Weiß	2894	46,90

Verschraubungen am Pfosten sind im Lieferumfang enthalten. Verbundanker-Set zur Bodenbefestigung, Artikel 1272, Seite 78.



SYSTEM GLAS im Design Klar kombiniert mit SYSTEM FLOW. Sturmanker als Zusatzsicherung in Anthrazit.

SYSTEM Pfosten und Zubehör



SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit mit Dekorprofil Puls aus Edelstahl am Pfosten BASIC in Silber.



Pfosten BASIC

Basispfosten für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden in den Pfosten gesteckt.



Einsatz: Pfosten BASIC für Zaanlagen bestehend aus reinen SYSTEM WPC, ALU, RHOMBUS, METALL BASIC oder FLOW Zaunfeldern sowie für Kombinationen untereinander.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber, inkl. Kappen.


Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfosten-träger und Pfostenfußabdeckung.

Für Kombinationen mit SYSTEM GLAS und BOARD Zaunfeldern den Klemmpfosten einsetzen!

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter am Eckpfosten ist nicht möglich.

Pfosten BASIC

7,3 x 6,6 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen



zum Aufschrauben

Anthrazit	Länge: 105	2358	64,90
Anthrazit	Länge: 192,5	2144	79,90
Silber	Länge: 105	2361	64,90
Silber	Länge: 192,5	2248	79,90

zum Einbetonieren

Anthrazit	Länge: 150	2359	49,90
Anthrazit	Länge: 240	2145	59,90
Anthrazit	Länge: 298	2360	79,90
Silber	Länge: 150	2362	49,90
Silber	Länge: 240	2247	59,90
Silber	Länge: 298	2363	79,90

Eckpfosten BASIC

7,2 x 6,6 cm, inkl. Pfostenkappen, für Winkel von 75° bis 180° einstellbar!




zum Aufschrauben

Anthrazit	Länge: 105	2334	64,90
Anthrazit	Länge: 192,5	2107	89,90
Silber	Länge: 105	2367	64,90
Silber	Länge: 192,5	2249	89,90

zum Einbetonieren

Anthrazit	Länge: 150	2365	59,90
Anthrazit	Länge: 240	2140	89,90
Anthrazit	Länge: 298	2366	109,-
Silber	Länge: 150	2368	59,90
Silber	Länge: 240	2250	89,90
Silber	Länge: 298	2369	109,-



SYSTEM Pfosten-Zubehör



Träger SYSTEM WPC

Stahl, verzinkt (für 240/298 cm lange Pfosten zum Höhenausgleich bei Hang-Installationen), ohne Pfostenfußabdeckung

2141 **23,95**

Verbundanker-Set

Acht Gewindestangen, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel. Für zwei Pfosten zum Aufschrauben.

1272 **39,95**



Montageadapter für Aufschraubanker

160x160x160 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

2007 **28,95**

Eck-Montageadapter (für Eckpfosten)

180x160 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

0603 **27,95**



U-Montageprofil

4 x 3,5 cm, Aluminium, inkl. Kappen, für die direkte Montage von WPC oder ALU Zaunfeldern am Torpfosten, Carports, Hauswänden etc.

Spart einen Pfosten!




U-Montageprofil


Anthrazit	Länge: 105	2414	18,95
Anthrazit	Länge: 192	2415	31,95
Anthrazit	Länge: 238	2416	38,95
Silber	Länge: 105	2417	18,95
Silber	Länge: 192	2418	31,95
Silber	Länge: 238	2419	38,95



SYSTEM GLAS Matt kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS Lärche (Holzoptik). Klemmpfosten in Anthrazit.


Design-Tipp:

Edelstahl-Ummantelung für Klemmpfosten.



Klemmpfosten

Universalpfosten für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden im Pfosten eingeklemmt.


Einsatz: Klemmpfosten für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM GLAS oder BOARD Zaunfeldern sowie für Kombinationen mit SYSTEM WPC, ALU und METALL Zaunfeldern.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit, Silber oder Weiß, inkl. Kappen. Der Klemmpfosten benötigt immer den separaten Träger SYSTEM.

Hinweis: Die Klemmpfosten werden ohne Dichtungen geliefert.


¹ Nur zur Montage mit einem Träger SYSTEM zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren, bauseits auf die notwendige Länge kürzen. Originallänge nicht statisch tragfähig!

Klemmpfosten
7,7 x 7,4-8,4 cm,
inkl. Endprofil und
Pfostenkappen



Anthrazit	Länge: 105	2340	84,90
Anthrazit	Länge: 192,5	2341	119,-
Anthrazit	Länge: 233 ¹	2788	139,-
Silber	Länge: 105	2312	84,90
Silber	Länge: 192,5	2313	119,-
Silber	Länge: 233 ¹	2789	139,-
Weiß	Länge: 105	4600	84,90
Weiß	Länge: 192,5	4601	119,-
Weiß	Länge: 233 ¹	4602	139,-

Eck-Klemmpfosten
6,6 x 6,6 cm,
inkl. Pfostenkappen,
für 90° Eck-Lösungen



Anthrazit	Länge: 105	2350	119,-
Anthrazit	Länge: 192,5	2342	179,-
Silber	Länge: 105	2349	119,-
Silber	Länge: 192,5	2315	179,-
Weiß	Länge: 105	4603	119,-
Weiß	Länge: 192,5	4604	179,-

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter und der SYSTEM METALLGITTER am Eck-Klemmpfosten ist nicht möglich.

Träger SYSTEM
verzinkter Stahl,
für Klemm- und Eck-
Klemmpfosten



zum Aufschrauben	2316	29,95
zum Einbetonieren	2314	29,95

Bitte beachten: Für die Bodenbefestigung der SYSTEM Klemmpfosten ist immer der Träger SYSTEM erforderlich!

SYSTEM Klemmpfosten-Zubehör

Design-Tipp:

Hochwertige
Edelstahl-Ummantelung
für Klemmpfosten,
Eck-Klemmpfosten und
Träger SYSTEM



Edelstahl-Ummantelung

Pfosten-Ummantelungs-Sets ²		
Länge: 105	1368	74,90
Länge: 193	1366	99,90
Eckpfosten-Ummantelungs-Set ²		
Länge: 193	1367	99,90
Träger-Abdeckung	1369	24,95

² Set = Abdeckung für Pfosten, Kappe und Träger. Optional: nur Träger-Abdeckung (Art. 1369).



SYSTEM U-Klemmprofil


4 x 4 cm, Aluminium, inkl. Kappen, für die direkte Montage von GLAS oder BOARD Zaunfeldern am Torpfosten, Carports, Hauswänden etc.

Spart einen Pfosten!



SYSTEM U-Klemmprofil

Anthrazit	Länge: 105	2778	52,90
Anthrazit	Länge: 192	2777	82,90
Silber	Länge: 105	2779	52,90
Silber	Länge: 192	2776	82,90
Weiß	Länge: 105	4605	52,90
Weiß	Länge: 192	4606	82,90



Standard-Tore mit umlaufendem Metallrahmen.

Art. 2280 DESIGN WPC ALU Tor in Anthrazit, DIN rechts, Metallrahmen in Silber, Toraufhängung innen.



Standardtore

Die Standardtore bestehen aus einem **umlaufenden Metallrahmen** mit **rückseitiger Aluminium-Diagonalleiste im Rahmenfarbton (D)** und einer Verkleidung aus WPC/ALU Profilen. Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten, siehe Seite 77.

Alle Tore inkl. Beschlagsatz¹ und Einsteckschloss

SYSTEM WPC CLASSIC


Seite 52




1. Anthrazit	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2137 649,-
	DIN rechts 2281 649,-
2. Anthrazit	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2570 649,-
	DIN rechts 2571 649,-



3. Grau	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2578 649,-
	DIN rechts 2579 649,-
4. Grau	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2580 649,-
	DIN rechts 2581 649,-



5. Mandel	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2138 649,-
	DIN rechts 2282 649,-
6. Mandel	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2572 649,-
	DIN rechts 2573 649,-



7. Sand	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2139 649,-
	DIN rechts 2283 649,-
8. Sand	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2574 649,-
	DIN rechts 2575 649,-

SYSTEM WPC XL


Seite 52



1. Anthrazit	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2595 649,-
	DIN rechts 2596 649,-
2. Grau	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2591 649,-
	DIN rechts 2592 649,-

SYSTEM WPC PLATINUM


Seite 53



1. Grau	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2611 699,-
	DIN rechts 2612 699,-
2. Braun	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2615 699,-
	DIN rechts 2616 699,-

SYSTEM WPC PLATINUM XL


Seite 53



1. Grau	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2631 699,-
	DIN rechts 2632 699,-
2. Braun	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2635 699,-
	DIN rechts 2636 699,-

SYSTEM ALU

Seite 54



1. Anthrazit	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2606 779,-
	DIN rechts 2607 779,-
2. Silber	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2608 779,-
	DIN rechts 2609 779,-


¹ Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien.

Torinformation: DIN links / DIN rechts

Das Tor öffnet zur Seite der **Toraufhängung**.
Beachten Sie die Position der **D-Leiste**!

DIN links

- ① **Aufhängung** außen
D-Leiste außen
- ② **Aufhängung** innen
D-Leiste innen




DIN rechts

- ③ **Aufhängung** außen
D-Leiste außen
- ④ **Aufhängung** innen
D-Leiste innen



Info-Video: traumgarten.de/videos



3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung

Abb. links:
Art. 2443 DESIGN WPC ALU Tor DIN rechts im Farbton Sand. Die Profile der Tore sind in einem umlaufenden Metallrahmen verbaut. Die rückseitige Diagonalverstrebung aus Aluminium im Rahmenfarbton Silber (D-Leiste) bringt zusätzliche Stabilität. Metalltorpfosten mit angeschweißter Aufhängung (Seite 77).

Tor-Zubehör

Aluminium Drückergarnitur

Klinke/Klinke	4229	89,90
Klinke/Knauf	1251	89,90

beschichtet, Edelstahloptik, inkl. zwei Langschilde, Vierkantstift, Schrauben

Profil-Doppelzylinder, Metall


60 mm, 30/30	2550	21,95
70 mm, 35/35	2551	21,95

inkl. 3 Schlüssel, Art. 2551 nur für JUMBO WPC Tore



JUMBO WPC

Seite 78/79




1. Braun			
98 x 180	DIN li./re.	1287	499,-
2. Anthrazit			
98 x 180	DIN li./re.	2088	499,-
3. Grau			
98 x 180	DIN li./re.	2213	499,-

JUMBO WPC/Alu-Design Tore ohne rückseitige Diagonalverstrebung, inkl. Aluminium-Aufsatzleiste

JUMBO WPC Alu-Design

Seite 80/81



1. Anthrazit/Alu Anthrazit			
98 x 180	DIN li./re.	2883	569,-
2. Grau/Alu Grau			
98 x 180	DIN li./re.	2887	569,-
3. Sand/Alu			
98 x 180	DIN li./re.	2497	569,-
4. Anthrazit/Alu			
98 x 180	DIN li./re.	2567	569,-

DESIGN WPC ALU


Seite 82/83



1. Sand			Rahmen Silber
98 x 180	DIN links	2442	619,-
	DIN rechts	2443	619,-
2. Anthrazit			Rahmen Silber
98 x 180	DIN links	2271	619,-
	DIN rechts	2280	619,-

SQUADRA **NEU**

Seite 84/85



1. Silber			Rahmen Silber
98 x 180	DIN links	2554	699,-
	DIN rechts	2555	699,-
2. Anthrazit			Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links	2552	699,-
	DIN rechts	2553	699,-

SQUADRA Tore ohne umlaufenden Metallrahmen und ohne rückseitige Diagonalverstrebung

SQUADRA **NEU**

Seite 102



1. Anthrazit			
98 x 90	DIN links	4590	599,-
	DIN rechts	4591	599,-
2. Silber			
98 x 90	DIN links	4592	599,-
	DIN rechts	4593	599,-
3. Anthrazit			
310 x 90		4594	1.599,-
4. Silber			
310 x 90		4595	1.599,-

SQUADRA Tore ohne umlaufenden Metallrahmen und ohne rückseitige Diagonalverstrebung

RAJA WPC

Seite 104



1. Anthrazit			
101,5 x 85	DIN li./re.	2111	169,-
2. Braun			
101,5 x 85	DIN li./re.	2629	169,-
Beschlagsatz für RAJA WPC Tor			
inkl. Kloben, Bänder, Falle	2346	155,-	

RAJA WPC ALU XL


Seite 105



Anthrazit			Rahmen Silber
98 x 95	DIN links	0665	449,-
	DIN rechts	0635	449,-



Eingebaute Dekorprofile haben einen Aufpreis von 129,- Euro pro Torflügel.



Konfigurierbare Einzel- und Doppeltore


Die Tore bestehen aus einem **Edelstahlrahmen** mit einer Füllung bzw. Beplankung aus Verbundwerkstoffen wie WPC, ACP, Keramik, Glas oder Aluminium.. Der Edelstahlrahmen und der eloxierte Aluminiumrahmen (nur bei SYSTEM-Toren) sind zusätzlich pulverbeschichtet. Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten für Einzel- und Doppeltore. Die Maßtore der SYSTEM-Familie haben aufgrund des stabilen Doppelrahmens **keine zusätzlich Diagonalverstrebung**. **Lieferzeit für Maßtore ca. 5-8 Wochen.**

Tore auf Maß!
traumgarten.de/
bestellformulare

**Alle Tore inkl.
Beschlagsatz¹ und
Einsteckschloss**

SYSTEM WPC

Seite 14/15



1/2 3/4

Alle WPC Serien,
Farben wie WPC Serien



1. Einzeltor mit Alu-Standardrahmen

B: 98, H: 90	2854	599,-
B: 98, H: 180	2966	899,-

2. Einzeltor auf Maß

B: 60-180, H: bis 180	2499	1.299,-
-----------------------	------	----------------

3. Doppeltor auf Maß


B: bis 360, H: bis 180	2036	2.599,-
------------------------	------	----------------

4. Doppeltor mit Elektroantrieb

B: 160-360, H: bis 180	4588	3.599,-
------------------------	------	----------------

SYSTEM ALU

Seite 16



1/2 3/4

Farben: Silber oder Anthrazit



1. Einzeltor mit Alu-Standardrahmen

B: 98, H: 90	2854	599,-
B: 98, H: 180	2966	899,-

2. Einzeltor auf Maß

B: 60-180, H: bis 180	2557	1.299,-
-----------------------	------	----------------

3. Doppeltor auf Maß


B: bis 360, H: bis 180	2556	2.599,-
------------------------	------	----------------

4. Doppeltor mit Elektroantrieb

B: 160-360, H: bis 180	4587	3.599,-
------------------------	------	----------------


SYSTEM RHOMBUS

Seite 18/19



1/2 3/4

Farben: Anthrazit, Silber, Weiß,
Lärche, Vintage Oak, Bambus



1. Einzeltor mit Alu-Standardrahmen

B: 98, H: 90	2854	599,-
B: 98, H: 180	2966	899,-

2. Einzeltor auf Maß

B: 60-180, H: bis 180	2557	1.299,-
-----------------------	------	----------------

3. Doppeltor auf Maß


B: bis 360, H: bis 180	2556	2.599,-
------------------------	------	----------------

4. Doppeltor mit Elektroantrieb

B: bis 360, H: bis 180	4587	3.599,-
------------------------	------	----------------

SYSTEM BOARD XL

Seite 30/31



1 2

Farben: Marmor, Schiefer,
Titangrau, Rot



1. Einzeltor auf Maß

B: 60-180, H: bis 180	2837	1.299,-
-----------------------	------	----------------

2. Doppeltor auf Maß

B: bis 360, H: bis 180	2838	2.599,-
------------------------	------	----------------

3. Doppeltor mit Elektroantrieb

B: 160-360, H: bis 180	4597	3.599,-
------------------------	------	----------------

SYSTEM KERAMIK

Seite 24/25



1

Farben: Darknight, Eiche,
Zement



1. Einzeltor auf Maß


B: 60-130, H: bis 180	2923	1.499,-
-----------------------	------	----------------

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiß.

**Doppeltor/Doppeltor mit
Elektroantrieb auf Anfrage!
B: max. 260, H: bis 180**

SYSTEM BOARD

Seite 28/29



1

2/3

Farben: Marmor, Schiefer,
Titangrau, Rot



1. Einzeltor auf Maß

B: 60-130, H: bis 180	2769	1.029,-
-----------------------	------	----------------

2. Doppeltor auf Maß

B: bis 260, H: bis 180	2856	2.399,-
------------------------	------	----------------

3. Doppeltor mit Elektroantrieb

B: bis 260, H: bis 180	4596	3.399,-
------------------------	------	----------------

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiß.

SYSTEM GLAS

Seite 32/33



1

2/3

Dekore: Texta, Alpha, Beta,
Matt, Klar



1. Einzeltor auf Maß

B: 60-130, H: bis 180	4460	1.029,-
-----------------------	------	----------------

2. Doppeltor auf Maß

B: bis 260, H: bis 180	2856	2.399,-
------------------------	------	----------------

3. Doppeltor mit Elektroantrieb

B: bis 260, H: bis 180	4596	3.399,-
------------------------	------	----------------

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiß.




¹ Der Beschlagsatz für die Tore besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Zusätzlich liefern wir bei den Doppeltoren noch den Bodenschieber, einen Aufhebelschutz und die Auflaufstütze mit.

Torpfosten-Sets

Torpfosten-Sets bestehend aus soliden Metalltorpfosten mit angeschweißter Aufhängung, 8 x 8 cm, Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet in Anthrazit, Silber, Braun oder Weiß inkl. Kunststoffkappen

Torpfosten-Sets zum Einbetonieren

für Einzeltor	für Doppeltor	für Einzel- + Doppeltor	für Einzeltor/Sonderhöhe	für Doppeltor/Sonderhöhe
2er-Set Torflügelhöhe 180	2er-Set Torflügelhöhe 180	3er-Set Torflügelhöhe 180	2er-Set Torflügelhöhe 90-95	2er-Set Torflügelhöhe 90-95
				
Anthrazit H: 255 2059 259,-	Anthrazit H: 255 2018 259,-	Anthrazit/Silber/Braun/Weiß	Anthrazit H: 165 0731 229,-	Anthrazit H: 165 0732 229,-
Silber H: 255 2099 259,-	Silber H: 255 2019 259,-	H: auf Maß ¹ 2626 529,-	Silber H: 165 0641 229,-	Silber H: 165 0645 229,-
Braun H: 255 0716 259,-	Braun H: 255 0715 259,-		Braun H: auf Maß ¹ 2623 389,-	Braun H: auf Maß ¹ 2624 389,-
Weiß H: 255 0728 259,-	Weiß H: 255 0729 259,-		Weiß H: 165 0726 229,-	Weiß H: 165 0727 229,-
H: auf Maß ¹ 2623 389,-	H: auf Maß ¹ 2624 389,-			

Torpfosten-Sets zum Aufschrauben

für Einzeltor	für Einzeltor
2er-Set Torflügelhöhe 180, max. Flügelbreite 120 cm	2er-Set Torflügelhöhe 90-95, max. Flügelbreite 120 cm
	
Anthrazit H: 195 0604 299,-	Anthrazit H: 105 0605 229,-
Silber H: 195 0606 299,-	Silber H: 105 0607 229,-
Braun H: 195 0599 299,-	Weiß H: 105 0610 229,-
Weiß H: 195 0609 299,-	
H: auf Maß ¹ 2689 429,-	


TIPP: Montageplatte für Tor an Mauer max. Flügelbreite 120 cm

Für die Montage von Toren direkt an eine Hauswand oder Mauer (ohne Torpfosten).



1. Montageplatte
Stahl, feuerverzinkt, B x H: 15,5 x 12, Stärke 10 mm, Schrauben für die Montage bitte separat besorgen

2er-Set 0211 **62,90**




2. Anschlagprofil
Aluminiumprofil 40 x 15 mm, inkl. 2 Abdeckkappen aus Kunststoff, schwarz, Anschlagwinkel aus Edelstahl vormontiert

Höhe: 180 0611 **62,90**
Höhe: 36 0310 **49,90**

¹ Die Position der angeschweißten Kloben wird auf die Höhe der bestellten Tor-Sonderanfertigung angepasst.

JUMBO WPC

Seite 40/41




1 2
Farben: Braun, Anthrazit, Grau

1. Einzeltor auf Maß	
B: 60-180, H: bis 180 4361 1.299,-	
2. Doppeltor auf Maß	
B: 120-360, H: bis 180 2037 2.599,-	
3. Doppeltor mit Elektroantrieb 	
B: 160-360, H: bis 180 4586 3.599,-	

JUMBO WPC Alu-Design

Seite 42/43




1 2
Farben: Sand, Anthrazit, Grau

1. Einzeltor auf Maß	
B: 60-180, H: bis 180 4361 1.299,-	
2. Doppeltor auf Maß	
B: 120-360, H: bis 180 2037 2.599,-	
3. Doppeltor mit Elektroantrieb 	
B: 160-360, H: bis 180 4586 3.599,-	

DESIGN WPC ALU

Seite 44/45




1 2
Farben: Sand, Anthrazit

1. Einzeltor auf Maß	
B: 60-180, H: bis 180 4375 1.299,-	
2. Doppeltor auf Maß	
B: 120-360, H: bis 180 4374 2.599,-	
3. Doppeltor mit Elektroantrieb 	
B: 160-360, H: bis 180 4589 3.599,-	

SQUADRA

Seite 46/47




1 2
Farben: Anthrazit, Silber

1. Einzeltor auf Maß	
B: 60-180, H: bis 180 2561 1.299,-	
2. Doppeltor auf Maß	
B: 120-360, H: bis 180 2562 2.599,-	
3. Doppeltor mit Elektroantrieb 	
B: 160-360, H: bis 180 4599 3.599,-	

SQUADRA

Seite 60



1 2
Farben: Anthrazit, Silber

1. Einzeltor auf Maß	
B: 60-180, H: bis 95 2561 1.299,-	
2. Doppeltor auf Maß	
B: 120-360, H: bis 95 2562 2.599,-	
3. Doppeltor mit Elektroantrieb 	
B: 160-360, H: bis 95 4599 3.599,-	

RAJA WPC ALU XL

Seite 63



1 2
Farben: Anthrazit

1. Einzeltor auf Maß	
B: 60-180, H: bis 100 0636 999,-	
2. Doppeltor auf Maß	
B: 120-360, H: bis 100 0637 1.999,-	
3. Doppeltor mit Elektroantrieb 	
B: 160-360, H: bis 100 4598 2.999,-	




RAJA WPC ALU XL Doppeltor auf Maß.




JUMBO WPC in Braun mit WPC-Pfosten, kombiniert mit 3D-Designelement FLOW in Silber, Seite 58. Befestigung mit U-Montageprofil, Seite 87.

JUMBO WPC


Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune.




Material: WPC
Profile (A): 10 x 115 mm
Querriegel (B): 16 x 100 mm
Pfosten: Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten oder die stabilen Metallpfosten, Seite 86.



Zäune Braun			Zäune Grau			Zäune Anthrazit		
1. 74 x 179/90 ¹	1292	159,-	4. 74 x 179/90 ¹	2212	159,-	7. 74 x 179/90 ¹	2087	159,-
2. 179 x 179	1290	199,-	5. 179 x 179	2210	199,-	8. 179 x 179	2086	199,-
3. 95 x 179	1291	149,-	6. 95 x 179	2211	149,-	9. 95 x 179	2125	149,-
WPC Zaunpfosten Braun			WPC Zaunpfosten Grau			WPC Zaunpfosten Anthrazit		
8,4 x 8,4, L:100	1294	38,95	8,4 x 8,4, L:100	2214	38,95	8,4 x 8,4, L:100	2094	38,95
8,4 x 8,4, L:200	1293	64,90	8,4 x 8,4, L:200	2215	64,90	8,4 x 8,4, L:200	2092	64,90



¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.



JUMBO WPC Tore, siehe Seite 75 und 77.



Zubehör

Konstruktiver Materialschutz



Alu-Aufsatzleiste

3,5 x 180 cm 2115 **30,95**

MS Polymer-Kleber

310 ml 1398 **15,95**

Die Alu-Aufsatzleiste mit MS Polymer-Kleber (Metall auf Kunststoff) befestigen.



Edelstahl-Elementhalter, 8er-Set

extra starke Ausführung 2096 **22,95**

Edelstahl-Pfostenkappe 90

für WPC-Pfosten 1602 **12,95**

Befestigung mit Edelstahlschrauben.

verzinkter Stahl

Träger WPC-Pfosten

zum Aufschrauben 2098 **27,95**


zum Einbetonieren 2097 **27,95**



JUMBO WPC Alu-Design mit Profilen und Alu-Querriegel in Grau. WPC-Pfosten in Grau und Alu-Aufsatzleiste als Zubehör.


JUMBO WPC Alu-Design

Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune. Querriegel aus Aluminium geben der Serie einen besonders eleganten Ausdruck. Wählen Sie das Zubehör der Serie JUMBO WPC, Seite 79.



Konstruktiver Materialschutz:
Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste als Schutz vor stehender Nässe (Seite 79).

Material: WPC
Profil (A): 10 x 115 mm
Aluminium-Querriegel (B): 15 x 90 mm
Verschraubung: Edelstahl
Tor: mit farbigem Stahlrahmen
Pfosten: Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten (Seite 78) oder die stabilen Metallpfosten, Seite 86.



Profil: Anthrazit, Alu-Querriegel: Anthrazit

1. 74 x 179/90 ¹	2882	175,-
2. 179 x 179	2880	249,-
3. 95 x 179	2881	159,-

Profil: Grau, Alu-Querriegel: Grau

4. 74 x 179/90 ¹	2886	175,-
5. 179 x 179	2884	249,-
6. 95 x 179	2885	159,-

Profil: Anthrazit, Alu-Querriegel: Silber

7. 74 x 179/90 ¹	2079	175,-
8. 179 x 179	2078	249,-
9. 95 x 179	2127	159,-

Profil: Sand, Alu-Querriegel: Silber


10. 74 x 179/90 ¹	2016	175,-
11. 179 x 179	2015	249,-
12. 95 x 179	2017	159,-

¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.





JUMBO WPC Alu-Design Sand/Alu mit Metallpfosten in Silber.



JUMBO WPC Alu-Design Anthrazit/Alu mit WPC-Pfosten in Anthrazit und Alu-Aufsatzleiste als Zubehör.



DESIGN WPC ALU in Sand mit Metallpfosten in Silber, Seite 86. Tor DIN rechts, Seite 75.

DESIGN WPC ALU

Die Elemente bestehen aus 20 mm starken WPC Profilen mit Nut und Feder, die in einem markanten Aluminium-Rahmen eingefasst sind. Der Rahmen ist im Farbton Silber pulverbeschichtet. Das Gewicht von über 50 kg für das große Zaunelement unterstreicht die hohe Materialstärke und Stabilität.



Material: WPC
Rahmen (A): 66 x 40 mm, Aluminium, pulverbeschichtet in Silber
Profile (B): 20 x 295 mm, mit Nut und Feder

Zäune

Sand

1. 90 x 180/90	2446	259,-
2. 90 x 180	2441	249,-
3. 180 x 180	2440	349,-

Zäune auf Maß

Sand

4. B: 40-179, H: 180	2444	399,-
5. B: 40-179, H: 30-179	2445	469,-

Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen

Zäune

Anthrazit

6. 90 x 180/90	2135	249,-
7. 90 x 180	2221	239,-
8. 180 x 180	2220	319,-

Zäune auf Maß

Anthrazit

9. B: 40-179, H: 180	2290	399,-
10. B: 40-179, H: 30-179	2291	469,-

Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen



DESIGN WPC ALU in Anthrazit mit Metallpfosten in Anthrazit, Seite 86. Tor DIN rechts jedoch links angeschlagen, Seite 75.







SQUADRA im Farbton Anthrazit mit silberfarbenen Metallpfosten, Seite 86.

SQUADRA

SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Außenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Profile (A): 10 x 90 mm, edelstahlgelietet
Riegel (B): 18 x 80 mm




Zaun	Anthrazit	Zaun	Silber
1. 180 x 180	2425 389,-	3. 180 x 180	2420 389,-
Zaun auf Maß¹	Anthrazit	Zaun auf Maß¹	Silber
2. B: 20-200, H: 91-200	2426 579,-	4. B: 20-200, H: 91-200	2421 579,-

¹ Breitenraster durch 10 cm teilbar. Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen



SQUADRA (Rückansicht) im Farbton Anthrazit.



3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung



SQUADRA im Farbton Silber mit gleichfarbigen Metallpfosten, Seite 86.

Von der streichfreien und pflegeleichten Zaunserie SQUADRA erhalten Sie auch Vorgartenzaun-Elemente (Seite 102).

Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel“ darstellt.



Metallpfosten und Zubehör

Die Metallpfosten mit abgerundeten Kanten sind extra stabil und universell einsetzbar. Nicht als Torpfosten verwendbar!

Torpfosten Seite 77,
Torzubehör Seite 75

Metallpfosten zum Einbetonieren, 7 x 7			
Die günstigste und stabile Methode.			
für Zaunhöhen 179/180		für Zaunhöhen 85/90/95	
Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU		Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, RAJA WPC, RAJA WPC ALU XL,	
Anthrazit L: 240 1590	89,90	Anthrazit L: 150 1586	64,90
Silber L: 240 1589	89,90	Silber L: 150 1585	64,90
Anthrazit L: 298 ¹ 4406	115,-		
Silber L: 298 ¹ 4405	115,-		

¹ als Problemlöser, z. B. bei Hanglagen
oder stufigen Zaunanlagen

Metallpfosten zum Aufschrauben, 7 x 7			
Die schnelle und flexible Methode.			
für Zaunhöhen 179/180		für Zaunhöhen 85/90/95	
Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU		Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, RAJA WPC, RAJA WPC ALU XL,	
Anthrazit L: 195 ² 1592	89,90	Anthrazit L: 105 ² 1591	64,90
Silber L: 195 ² 1594	89,90	Silber L: 105 ² 1593	64,90

² inkl. angeschweißtem Aufschraubträger für vier
Schrauben bzw. für Verbundanker (Art.-Nr. 1272)



Metallpfosten inkl. Pfostenkappen aus Kunststoff

Edelstahl-Elementhalter

1. - 3. extra starke Ausführung, inkl. Schrauben			
1. 8er-Set für JUMBO WPC/Alu-Design	2096	22,95	
2. 6er-Set für SQUADRA (H. 180)	0725	19,95	
3. 4er-Set für SQUADRA (H. 90), RAJA WPC, RAJA WPC ALU XL	4225	12,95	



4. für die verdeckte Verschraubung, inkl. Schrauben			
4. 6er-Set für DESIGN WPC ALU	2166	19,95	



Verbundanker-Set für zwei Aufschraubpfosten

Acht Gewindestangen, Stahl, verzinkt, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel für zwei Metallpfosten oder zwei Pfostenträger zum Aufschrauben



Mauer-Montageadapter für Aufschraubanker

Montageadapter und Eck-Montageadapter aus verzinktem Stahl, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

Montageadapter

160 x 160 x 80 mm


2007 **28,95**



Eck-Montageadapter

180 x 160 mm, für die Eckpfosten-Montage


0603 **27,95**



Gabionen-Zaun-Adapter Set für Zäune an Gabionen




Für die Montage von Zäunen an Gabionen. Geeignet für die Gabionen-Standard-Maschenweite von 5 cm. Set enthält 1 Montageleiste mit Abdeckkappe (1) und Verbindern mit Befestigungsmaterial (2). Für alle TraumGarten Zaunsysteme geeignet.



Länge: 105	Verbinder: 3 Stück	0600 26,95
Länge: 192,5	Verbinder: 4 Stück	0601 36,95

Pfosten-Eckmontageadapter für U-Profile am Metallpfosten

Der Adapter dient zur Aufnahme der U-Profile und der U-Klemmprofile am Metallpfosten. Er ermöglicht eine Zaunmontage mit z. B. Glasfeldern in einem Winkel von 45°-135°.



Länge: 105	
Anthrazit	2872 18,95
Silber	2870 18,95
Weiß	2874 18,95

Länge: 192,5	
Anthrazit	2873 30,95
Silber	2871 30,95
Weiß	2875 30,95






WEAVE Gray mit Aluminium-Hohlpfosten in Bronze.
Das Geflecht ist breiter als bei den Farben Mocca und Anthrazit

WEAVE



WEAVE Sichtschutz ergänzt perfekt alle modernen Geflecht-Gartenmöbel. Ein verdeckter Aluminium-Rahmen mit Querverstrebungen ist mit zwei Webschichten ummantelt (zwei identisch schöne Sichtseiten). WEAVE ist vollkommen blickdicht. Das Poly-Rattan-Geflecht ist wetterfest, frostbeständig und einfach in der Pflege - Verunreinigungen sind leicht abzuwaschen!



Bespannung (A):
Poly-Rattan-Geflecht
Rahmen (B):
Aluminium, verdeckt





Geflechtbreite:
28 mm





Zäune		Gray	Aluminium-Hohlpfosten	Bronze
1. 88 x 88	4412	199,-	6 x 6, Länge: 150	2040 89,90
2. 88 x 178/88	4413	299,-	6 x 6, Länge: 240	2041 109,-
3. 88 x 178	4411	299,-	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 24,95
4. 178 x 178	4410	449,-		

Geflechtbreite:
10 mm




Zäune		Mocca	Aluminium-Hohlpfosten	Bronze
5. 88 x 88	2012	199,-	6 x 6, Länge: 150	2040 89,90
6. 88 x 178/88	2013	299,-	6 x 6, Länge: 240	2041 109,-
7. 88 x 178	2011	299,-	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 24,95
8. 178 x 178	2010	449,-		

Geflechtbreite:
10 mm




Zäune		Anthrazit	Aluminium-Hohlpfosten	Silber
9. 88 x 88	2022	199,-	6 x 6, Länge: 150	1994 89,90
10. 88 x 178/88	2023	299,-	6 x 6, Länge: 240	1995 109,-
11. 88 x 178	2021	299,-	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 24,95
12. 178 x 178	2020	449,-		

Zubehör



Designaufsatz-Alu	L: 180	2042	30,95
MS Polymer-Kleber	310 ml	1398	15,95

Der Designaufsatz-Alu veredelt die Optik und schützt das Material vor stehender Nässe. Mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen.



Montage: Elemente nur einhängen - das spart Montagezeit und die Elementhalter.

Bodenbefestigung: Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) und dem Verbundanker-Set (1272, Seite 87) auf einem Fundament aufdübeln.



3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung

WEAVE in Mocca mit Aluminium-Hohlpfosten in Bronze.



WEAVE in Anthrazit mit Aluminium-Hohlpfosten in Silber.




WEAVE LÜX

WEAVE LÜX begleitet alle Textilien-Gartenmöbel. Der Farbton „Bronze“ passt sich hervorragend allen Brauntönen und Holz an, das klassische „Anthrazit“ ist ideal für Terrassen in Granit-, Weiß- und Grautönen. Der nicht sichtbare, innere Zusatzrahmen ist ebenfalls mit zwei Webschichten ummantelt und sorgt für eine beidseitig exklusive Optik.



Bespannung (A):
Textilen
Rahmen (B):
Aluminium



Oberflächenstruktur



Zäune	Anthrazit	Aluminium-Hohlpfosten	Silber
1. 88 x 88	1992 199,-	6 x 6, Länge: 150	1994 89,90
2. 88 x 178/88	1993 299,-	6 x 6, Länge: 240	1995 109,-
3. 88 x 178	1991 299,-	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 24,95
4. 178 x 178	1990 449,-		



Einhängen - fertig:
WEAVE LÜX ist mit einer justierbaren Pfostenaufhängung versehen.



Design-Rahmen:
der umlaufende, stabile Alu-Rahmen unterstreicht den exklusiven Look.



Bodenbefestigung:
Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) und dem Verbundanker-Set (1272, Seite 87) auf einem Fundament aufdübeln.






3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung

WEAVE LÜX Anthrazit mit Aluminium-Hohlpfosten in Silber.

Oberflächen-
struktur



Zäune		Bronze	Aluminium-Hohlpfosten	Bronze
4. 88 x 88	2027	199,-	6 x 6, Länge: 150	2040 89,90
5. 88 x 178/88	2028	299,-	6 x 6, Länge: 240	2041 109,-
6. 88 x 178	2026	299,-	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 24,95
8. 178 x 178	2025	449,-		



LONGLIFE ZAUNSYSTEME



Aus hochwertigem Fenster-Kunststoff.

Vorteile, die sich rechnen!



Fenster-Kunststoff
Über 60 Jahre werks-eigene Erfahrung stecken in dem erprobten und opti-mierten Basismaterial.



Pfosten-Stabilität
Alle Pfosten mit innenliegendem, acht-eckigem und verzink-tem Stahlkern.



Absolut streichfrei
Keine zusätzlichen Kosten für Anstriche, Farben, Risse reparie-ren etc.



Leichte Reinigung
Verunreinigungen abwaschen oder mit dem Gartenschlauch abspritzen.



Farbgarantie
Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbver-änderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.

3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung
traumgarten.de



ONGLIFE RIVA

95



ONGLIFE ROMO

94



ONGLIFE CLEO

98



ONGLIFE CARA/CARA XL

99

LOGLIFE ROMO



LOGLIFE ROMO

ROMO Elemente sind absolut blickdicht und im klassischen Holzzaun-Design gehalten. Wählen Sie aus 12 Elementen und dem Tor.

Höhe: 180 cm



Zäune	Weiße
1. 90 x 180/90 ¹	1123 239,-
2. 90 x 180	0758 199,-
3. 120 x 180	0757 239,-
4. 180 x 180	0756 239,-
5. 180 x 180(196)	0750 299,-


¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.

Zäune	Weiße
6. 120 x 180(196)	0751 279,-
7. 180 x 180(196)	1139 359,-
Tor²	
8. 98 x 180	0787 729,-

² Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker




Mit dem ROMO Selbstbau-Element schließen Sie Lücken in Ihrer Zaunanlage. Diesen Zaun können Sie in Höhe und Breite kürzen. Bitte Kleber (0783) 1 x mitbestellen.



Selbstbau-Element	Weiße
14. 180 x 180	1125 239,-



Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Lamellen (A): 6 x 82 mm, mit Dekorfasen
Rahmen (B): 40 x 50 mm
Gitter (C): Leisten 5 x 30 mm, Maschenweite ca. 40 x 40 mm



Gitter	Weiße
9. 60 x 180	0765 129,-
10. 40 x 180(200)	0870 145,-
11. 40 x 180	0863 119,-
12. 90 x 180	1826 179,-
13. 90 x 180/90	1828 179,-

Pfosten	Weiße
8 x 8, Länge: 105	0768 39,95
8 x 8, Länge: 150	0742 52,90
8 x 8, Länge: 195	0770 59,90
8 x 8, Länge: 240	0771 69,90
Pfosten-Profil, L: 195	0772 4,99
Zubehör	Weiße
Pfostenkappe 80	0773 6,49
Kugel-Pfostenkappe 80	1122 18,95
Elementhalter	0779 9,99



Zäune auf Maß	Weiße
15. B: 65-89, H: 180	1866 299,-
B: 91-179, H: 180	1866 359,-

Zäune auf Maß!
traumgarten.de/bestellformulare

Bodenbefestigung und Zubehör, Seiten 100/101.

LOGLIFE RIVA




3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung



LOGLIFE RIVA, Weiß

Alle RIVA Elemente sind aus hochwertigem Fenster-Kunststoff gefertigt. Sie sind absolut blickdicht und überzeugen mit besonders starken Profilen und dem breiten Rahmen.

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff,
Profile (A): 24,5 x 125,3 mm,
mit Querverstärkungen
Rahmen (B): 68 x 48 mm,
verschweißt



weitere Gitter
Seite 94

Zäune			Weiß	Zäune mit Gitter			Weiß	Pfosten			Weiß	Zäune auf Maß ³			Weiß
1.	90 x 180/90	1806	259,-	5.	90 x 180/90	1820	359,-	8 x 8, Länge: 105	0768	39,95		9.	B: 40-89, H: 180	1867	359,-
2.	90 x 180 ¹	1805	259,-	6.	90 x 180	1819	359,-	8 x 8, Länge: 150	0742	52,90		10.	B: 91-180, H: 180	1867	479,-
3.	180 x 180 ¹	1804	349,-	7.	180 x 180	1818	439,-	8 x 8, Länge: 195	0770	59,90		11.	B: 40-180, H: 40-180	1867	599,-
Tor²				Gitter				8 x 8, Länge: 240	0771	69,90					
4.	98 x 180	1807	729,-	8.	60 x 180	0765	129,-	Pfosten-Profil, L: 195	0772	4,99					
								Zubehör							
								Pfostenkappe 80, Weiß	0773	6,49					
								Elementhalter, Weiß	0779	9,99					

¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserabläufächer bohren!

² Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

³ Nur geschlossene Elemente.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

**Bodenbefestigung und Zubehör,
Seiten 100/101.**

LOGLIFE RIVA



10
JAHRE
GARANTIE

LOGLIFE RIVA, Polareiche

Die Elemente sind mit einer licht- und wetterbeständigen Folien-Ummantelung in besonders hochwertiger Qualität versehen – bekannt aus dem modernen Fensterbau.



Material/Profile/Rahmen:

wie RIVA Weiß, Seite 79


Folien-Ummantelung:

Die Folierung erfolgt in einem industriellen Prozess. Dabei geht die Folienbeschichtung mit den Kunststoff-Profilen eine dauerhafte Verbindung ein und bleibt über viele Jahre farbecht.



Zäune auf Maß!

traumgarten.de/
bestellformulare




Zäune			Zäune mit Gitter			Pfosten			Zäune auf Maß ³		
Polareiche			Polareiche			Polareiche			Polareiche		
1. 90 x 180/90	2449	479,-	5. 90 x 180/90	2452	579,-	8 x 8, Länge: 105	2455	82,90	9. B: 40-89, H: 180	1867	579,-
2. 90 x 180 ¹	2448	479,-	6. 90 x 180	2451	579,-	8 x 8, Länge: 150	4387	94,90	10. B: 91-180, H: 180	1867	629,-
3. 180 x 180 ¹	2447	599,-	7. 180 x 180	2450	699,-	8 x 8, Länge: 195	2456	109,-	11. B: 40-180, H: 40-180	1867	729,-
Tor²			Gitter			8 x 8, Länge: 240	2457	119,-			
4. 98 x 180	2453	829,-	8. 60 x 180	2454	359,-	Zubehör					
						Pfostenkappe 80, Edelstahl	1581	9,45			
						Elementhalter, Edelstahl	1860	9,99			

¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserablauflöcher bohren!

² Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

³ Nur geschlossene Elemente.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen


**Bodenbefestigung, Torpfosten
und Zubehör, Seiten 100/101.**



3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung



10
JAHRE
GARANTIE

92

LOGLIFE RIVA, Nussbaum

Die Elemente sind mit einer licht- und wetterbeständigen Folien-Ummantelung in besonders hochwertiger Qualität versehen – bekannt aus dem modernen Fensterbau.




Material/Profile/Rahmen:

wie RIVA Weiß, Seite 79


Folien-Ummantelung:

Die Folierung erfolgt in einem industriellen Prozess. Dabei geht die Folienbeschichtung mit den Kunststoff-Profilen eine dauerhafte Verbindung ein und bleibt über viele Jahre farbecht.



Zäune auf Maß!

traumgarten.de/
bestellformulare



Zäune			Nussbaum	Zäune mit Gitter			Nussbaum	Pfosten			Nussbaum	Zäune auf Maß ³			Nussbaum
1.	90 x 180/90	4562	479,-	5.	90 x 180/90	4566	579,-	8 x 8, Länge: 105	4567	82,90		9.	B: 40-89, H: 180	1867	579,-
2.	90 x 180 ¹	4561	479,-	6.	90 x 180	4565	579,-	8 x 8, Länge: 150	4568	94,90		10.	B: 91-180, H: 180	1867	629,-
3.	180 x 180 ¹	4560	599,-	7.	180 x 180	4564	699,-	8 x 8, Länge: 195	4569	109,-		11.	B: 40-180, H: 40-180	1867	729,-
Tor²				Gitter				8 x 8, Länge: 240	4570	119,-					
4.	98 x 180	4559	829,-	8.	60 x 180	4563	359,-	Zubehör							
								Pfostenkappe 80, Edelstahl	1581	9,45					
								Elementhalter, Edelstahl	1860	9,99					

¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserabläufächer bohren!

² Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

³ Nur geschlossene Elemente.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

**Bodenbefestigung, Torpfosten
und Zubehör, Seiten 100/101.**

LONGLIFE CLEO




LONGLIFE CLEO

LONGLIFE CLEO aus hochwertigem Fenster-Kunststoff überzeugt durch geradliniges Design und hohe Stabilität. Alle Elemente inkl. Aufsatzleiste aus Kunststoff. Montieren Sie die CLEO Tore mit den stabilen Torpfosten 2er-Sets, Seite 100.




Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Profile (A): 28,5 x 82,5 mm
Holme (B): 40 x 50 mm
Torrahmen: 48 x 68 mm



Zäune		Weiß	Pfosten		Weiß
1. 180 x 85	1840	145,-	8 x 8, Länge: 105	0768	39,95
2. 180 x 85(102)	1841	155,-	8 x 8, Länge: 150	0742	52,90
Tor¹		Weiß	Pfosten-Profil, L: 195	0772	4,99
3. 98 x 85	1843	449,-	Zubehör		Weiß
Doppeltor¹		Weiß	Pfostenkappe 80	0773	6,49
4. 310 x 85	1845	1.129,-	Elementhalter, 4er-Set		
			Edelstahl, Weiß beschichtet	1842	28,95
			Edelstahl	1859	28,95

¹ Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss. Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Torpfosten-Sets Seite 100. Drückergarnituren und Profilylinder Seite 101.



Bodenbefestigung, Torpfosten und Zubehör, Seiten 100/101.



Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zuananlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen - kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de

LOGLIFE CARA / CARA XL



3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung

LOGLIFE CARA XL in 90 cm Höhe.


LOGLIFE CARA in 70 cm Höhe.

LOGLIFE CARA


LOGLIFE CARA - den bewährten Klassiker aus dauerhaftem Fenster-Kunststoff - erhalten Sie in 90 cm Höhe als CARA XL und in 70 cm Höhe. Die stabilen Tore mit Stahlrahmen eignen sich auch gut als freistehende Toranlagen in Kombination mit Hecken, Sträuchern etc.



Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Profile (A): 28 x 82 mm
Riegel (B): 35 x 82 mm



LOGLIFE CARA XL Höhe: 90 cm



Zäune	Weiß
1. 180 x 90	4580 129,-
2. 180 x 90(100)	4581 145,-
Profilaufsätze für Zäune und Tore	
Pyramide-Aufsatz, 11er-Set	1107 11,95
Dom-Aufsatz, 11er-Set	1106 11,95
Kleber, 125 ml-Tube	0783 18,95

Profilaufsätze mit Kleber (0783) befestigen

Tor, gerade ¹	Weiß
3. 98 x 90, DIN rechts	4582 519,-
98 x 90, DIN links	4583 519,-
Doppeltor, gerade¹	
4. 310 x 90	4584 999,-
Doppeltor, rund¹	
5. 310 x 90(100)	4585 999,-


Pfosten	Weiß
8 x 8, Länge: 105	0768 39,95
8 x 8, Länge: 150	0742 52,90
Pfosten-Profil, L: 195	0772 4,99

Zubehör für CARA und CARA XL

Postenkappe 80	0773	6,49
Kugel-Postenkappe 80	1122	18,95
Elementhalter 4er-Set	1121	28,95


DO IT YOURSELF

Mit dem Zaunprofil und dem Zaunriegel bauen Sie Maßelemente (ideal auch für Zaunreparaturen).



Zaunprofil	Weiß
2,8 x 8,2 Länge: 180	1126 13,95
Zaunriegel	Weiß
3,5 x 8,2 Länge: 180	1127 17,95

LOGLIFE CARA Höhe: 70 cm



Zäune	Weiß
1. 180 x 70	1100 115,-
2. 180 x 70(80) rund	1101 119,-
3. 180 x 70(61) schwung	1102 119,-
Profilaufsätze für Zäune und Tore	
Pyramide-Aufsatz, 11er-Set	1107 11,95
Dom-Aufsatz, 11er-Set	1106 11,95
Kleber, 125 ml-Tube	0783 18,95

Profilaufsätze mit Kleber (0783) befestigen

Tor, rund ¹	Weiß
4. 98 x 70(80) DIN rechts	1110 449,-
98 x 70(80) DIN links	1113 449,-
Tor, gerade¹	
5. 98 x 70 DIN rechts	1108 449,-
98 x 70 DIN links	1109 449,-
Doppeltor¹	
6. 310 x 70	1114 999,-

Pfosten	Weiß
8 x 8, Länge: 85	1120 33,95
8 x 8, Länge: 105	0768 39,95
8 x 8, Länge: 150	0742 52,90
Pfosten-Profil, L: 195	0772 4,99

Bodenbefestigung, Torpfosten und Zubehör, Seiten 58-59.

¹ Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss. Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Torpfosten-Sets Seite 100. Drückergarnituren und Profilylinder Seite 101.



Profilaufsätze nicht vergessen!

Für die LOGLIFE CARA und CARA XL Zäune und Tore benötigen Sie zusätzlich die Profilaufsätze als oberen Profilaufsatz!

LONGLIFE Bodenbefestigung

Zaunpfosten

LONGLIFE Zaunpfosten sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Der Hohlraum im Inneren des Pfostens ist mit einer 8-eckigen Metallwelle verstärkt.

Pfosten 8 x 8, zum Einbetonieren

Die günstigste und stabile Methode.

für Zaunhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO



Weiß L: 240 0771 **69,90**
Polareiche L: 240 2457 **119,-**
Nussbaum L: 240 4570 **119,-**

für Zaunhöhen 90/85/70
Serien: RIVA, ROMO, CARA XL, CLEO, CARA



Weiß L: 150 0742 **52,90**
Polareiche L: 150 4387 **94,90**
Nussbaum L: 150 4568 **94,90**



Pfosten 8 x 8, zum Aufschrauben mit Pfostenträger (Art.-Nr. 0781)

Die schnelle und flexible Methode.

für Zaunhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO



Weiß L: 195 0770 **59,90**
Polareiche L: 195 2456 **109,-**
Nussbaum L: 195 4569 **109,-**

für Zaunhöhe 90/85
Serien: RIVA, ROMO, CARA XL, CLEO



Weiß L: 105¹ 0768 **39,95**
Polareiche L: 105 2455 **82,90**
Nussbaum L: 105 4567 **82,90**

für Zaunhöhe 70
Serie: CARA



Weiß L: 85 1120 **33,95**

Pfostenträger²
für LONGLIFE
Zaunpfosten

Bodenplatte:
8 x 16,
Länge: ca. 50,
Schraublöcher:
Ø 15 mm



Stahl, verzinkt 0781 **23,95**



Torpfosten 2er-Sets


Torpfosten 2er-Sets zum Einbetonieren

für Torhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO




Für Einzeltor
Weiß L: 255 0728 **259,-**
Silber L: 255 2099 **259,-**
Braun L: 255 0716 **259,-**
Für Doppeltor
Weiß L: 255 0729 **259,-**
Silber L: 255 2019 **259,-**
Braun L: 255 0715 **259,-**

für Torhöhe 90
Serie: CARA XL




Für Einzeltor
Weiß L: 165 0726 **229,-**
Für Doppeltor
Weiß L: 165 0727 **229,-**

für Torhöhe 85
Serie: CLEO



Für Einzeltor
Weiß L: 160 0736 **229,-**
Für Doppeltor
Weiß L: 160 0737 **229,-**


für Torhöhe 70
Serie: CARA



Für Einzeltor
Weiß L: 140 0733 **229,-**
Für Doppeltor
Weiß L: 140 0734 **229,-**


Torpfosten 2er-Sets zum Aufschrauben

für Torhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO




Für Einzeltor
Weiß L: 195 0609 **299,-**
Silber L: 195 0606 **299,-**
Braun L: 195 0599 **299,-**

für Torhöhe 90
Serie: CARA XL



Für Einzeltor
Weiß L: 105 0610 **229,-**

für Torhöhe 85
Serie: CLEO



Für Einzeltor
Weiß L: 100 0735 **229,-**

für Torhöhe 70
Serie: CARA



Für Einzeltor
Weiß L: 85 0596 **229,-**

¹ Für CLEO auf Länge kürzen. Hinweise in der Montageanleitung beachten.

² Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen. Alternativ: Verbundanker-Set (1272).


Zubehör



Verbundanker-Set (1272)

Acht Gewindestangen für zwei Pfostenträger oder Metallpfosten zum Aufdübeln und Montagemörtel

Verbundanker-Set 1272 **39,95**



Montageadapter und Eck-Montageadapter für Aufschraubanker

Informationen zu den Artikeln siehe Seite 87.

Montageadapter² 2007 **28,95**
Eck-Montageadapter² 0603 **27,95**

LOGLIFE Zubehör



Designaufsatz Alu mit MS-Polymer-Kleber (1398) befestigen.



Kleber (0783) zur Befestigung der Aufsatzleisten und der Kunststoffkappen.




Der KYRILL Sturmmanker stabilisiert gegen starken Winddruck.

KYRILL Sturmmanker

Metall, verzinkt

1725 **25,95**


Alternativ wählen Sie die Sturm-/Windanker Plus, Seite 71.



Pfosten-Profil

Weiß L: 195 0772 **4,99**

verdeckt die bei der Montage unter Umständen auftretenden Schraublöcher, an allen Seiten des Pfostens einklipsen, pro Pfosten zwei Profile, auf Länge kürzen



Pfostenkappe 80

Weiß, Kunststoff 0773 **6,49**
Edelstahl 1581 **9,49**

Kugel-Pfostenkappe 80

Weiß, Kunststoff 1122 **18,95**
Kleber, 125 ml, Tube 0783 **18,95**


Kunststoffkappen mit Kleber (0783) befestigen, Edelstahlkappe mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen



Aufsatzleiste (für RIVA und ROMO)

Weiß, gerade L: 120 0778 **21,95**
Weiß, gerade L: 180 0776 **23,95**
Weiß, rund L: 120 0775 **23,95**
Weiß, rund L: 180 0774 **27,95**
Kleber, 125 ml, Tube 0783 **18,95**


verhindert stehende Nässe auf den Elementen, mit Kleber (0783) befestigen



Designaufsatz-Alu

L: 180 1861 **30,95**
MS Polymer-Kleber
310 ml 1398 **15,95**

für alle geraden Elemente, aufstecken und mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen



Edelstahl-Elementhalter


Weiß, pulverbeschichtet 0779 **9,99**
Edelstahl 1860 **9,99**

Bedarf: 4 pro Zaun in 90 cm Höhe, 5 pro Anschlusselement, 6 pro Zaun in 180 cm Höhe

Adapter - 45 Grad

Weiß 0780 **7,99**

für 45°-Ecken, Edelstahl, Weiß pulverbeschichtet, Bedarf: je Eckverbindung einen Adapter zusätzlich pro Elementhalter



LONGLIFE Universalhalter, 3er-Set

Weiß, pulverbeschichtet 2506 **21,95**
Edelstahl 2507 **21,95**

Zur Befestigung von LONGLIFE Zäunen und Gittern am Metallpfosten (Seite 86). Universell einsetzbar.

Bedarf: 4 pro Zaun in 90 cm Höhe, 5 pro Anschlusselement, 6 pro Zaun in 180 cm Höhe



Alu-Drückergarnituren/Profilzylinder

Weiß¹ Klinke/Klinke 0839 **89,90**
Edelstahlloptik Klinke/Klinke 4229 **89,90**
Edelstahlloptik Klinke/Knauf² 1251 **89,90**
Profil-Doppelzylinder 35/35 2551 **21,95**

¹ pulverbeschichtet

² Wechsel-Drückergarnitur



Beachten Sie bei der Planung den Platz für die Elementhalter. Planen Sie deshalb mit den Einbaubreiten: Zaunbreite + 3 mm auf jeder Seite.



3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung





SQUADRA im Farbton Silber mit Metallpfosten in Silber. Einzeltor auf Maß und Torpfosten-Set Seite 77.

SQUADRA


SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Außenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Silber und Anthrazit, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Profile (A): 10 x 90 mm edelstahlgelietet
Riegel (B): 18 x 80 mm



Zaun		Silber	Zaun		Anthrazit
1. 180 x 90	2422	259,-	3. 180 x 90	2427	259,-
Zaun auf Maß		Silber	Zaun auf Maß		Anthrazit
2. B: 20-200, H: 50-90 ¹	2423	449,-	4. B: 60-180, H: 90-100 ¹	2428	449,-

¹ Breitenraster in 10 cm-Schritten.
Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen




Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel“ darstellt.



SYSTEM RHOMBUS im Farbton Anthrazit. Befestigung der Zaunprofile am Torpfosten mit SYSTEM U-Klemmprofil, Seite 73.

SYSTEM RHOMBUS

Zaunfeld-Sets bestehend aus 15 SYSTEM RHOMBUS Einzelprofilen inkl. Profilträgern. Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Aluminiumprofile weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen. RHOMBUS ist in Höhe/Breite variabel. Die Höhe variieren Sie durch die Profilanzahl, die Breite durch bauseitiges Ablängen. Profile: 60 x 20 mm, Stärke: 0,5 mm




Zaun 180 x 90

1. Weiß	2953	189,-
2. Silber	2685	189,-
3. Anthrazit	2686	189,-

Zaun 180 x 90

4. Vintage Oak (Holzoptik)	2957	219,-
5. Bambus (Holzoptik)	2939	219,-
6. Lärche (Holzoptik)	2687	219,-



SYSTEM RHOMBUS in Anthrazit mit gleichfarbigen Klemmpfosten, Seite 73.



3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung

RAJA WPC


Profile und Querleisten sind aus kompaktem WPC. Den Elementen liegt eine Aufsatzleiste aus gebürstetem Aluminium zum konstruktiven Materialschutz bei. Zur Bodenbefestigung wählen Sie die Pfosten aus WPC mit Stahlkern oder alternativ, die schlanken Metallpfosten in Anthrazit oder Silber, Seite 86.

Material: WPC

Profile (A): 12 x 71 mm, doppelt edelstahlverschraubt

Querleisten (B): 38 x 71 mm

Aufsatzleiste: Aluminium gebürstet




1

Zaun		Anthrazit
1. 149 x 85	2105	129,-
WPC Pfosten		Anthrazit
8 x 8, Länge: 100	2094	38,95



2

Zaun		Braun
2. 149 x 85	2628	129,-
WPC Pfosten		Braun
8 x 8, Länge: 100	1294	38,95



RAJA WPC Zaunzubehör



Konstruktiver Materialschutz

MS Polymer-Kleber

310 ml	1398	15,95
--------	------	--------------

Die den Elementen beiliegende Alu-Aufsatzleiste mit MS Polymer-Kleber (Metall auf Kunststoff) befestigen.



Edelstahl-Elementhalter, 4er-Set

extra starke Ausführung	4225	12,95
-------------------------	------	--------------

Edelstahl-Pfostenkappe 90

für WPC-Pfosten	1602	12,95
-----------------	------	--------------

Befestigung der Pfostenkappe mit Edelstahlschrauben.



verzinkter Stahl

Träger WPC-Pfosten

zum Aufschrauben	2098	27,95
zum Einbetonieren	2097	27,95



Pfostenalternative: Metallpfosten in Silber oder Anthrazit (Seite 86) - inkl. Träger und Kappen.



3D-Zaunplaner

Aufbau-Video


Montageanleitung

RAJA WPC ALU XL Tor DIN links, Seite 75.

RAJA WPC ALU XL

Das Zaun-Set zur Selbstmontage besteht aus 10 WPC Einzelprofilen und zwei Rahmenprofilen aus Aluminium. Montieren Sie die Elemente vorzugsweise an den schlanken Metallpfosten im Farbton Silber, Seite 86.

Material: WPC/ALU
Lamellen (A): 132 x 10 mm,
WPC, Anthrazit
Rahmen (B): 66 x 40 mm
Aluminium, Silber



1

Zaun

Anthrazit

1. 180 x 95

0623

169,-



RAJA WPC ALU XL Doppeltor auf Maß, Seite 77.




6/7



86



75



77

Zaunsysteme aus Holz



ALLGEMEINE HOLZEIGENSCHAFTEN

Trotz sorgfältiger Verarbeitung wird das Holz im Außenbereich „arbeiten“, so sagt man im Volksmund. Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus.

Holz kann sich verdrehen oder auch typische Rissbildungen aufzeigen. Keine Angst, das sind ganz natürliche Eigenschaften. Auch Maßtoleranzen sind ganz normal; alle angegebenen Maße sind Circa-Maße.

NATÜRLICHE - ODER DURCH IMPRÄGNIERUNG BEDINGTE - HOLZEIGENSCHAFTEN



Spannungsrisse durch die Holz Trocknung




Weiche oder harte Harzaustritte (Harzgallen/-taschen)



Äste in der charaktervollen Oberfläche




Ausblühen von grünlichen Imprägniersalzen



Unterschiedliche Farbspiele auf dem Holz



Dunkle Stellen auf der Oberfläche



Umweltkeime, Stockflecken und leichter Schimmelbefall



Raue Stellen auf der Holzoberfläche



„Pinholes“ bei überseeischen Harthölzern

PRODUKT- UND PFLEGEHINWEISE

Nadelholz, imprägniert*

Nadelholz ist ein natürlicher Rohstoff, der sich gut verarbeiten und einfach bearbeiten lässt. Holz im Außenbereich ist größeren Temperaturschwankungen und Bewitterung ausgesetzt und reagiert deshalb stärker auf diese Umwelteinflüsse als in geschützten Innenräumen.


Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus. Holz kann sich verdrehen oder auch typische Rissbildungen aufzeigen. Das sind natürliche Eigenschaften. Auch Maßtoleranzen sind normal, deshalb sind alle angegebenen Maße Circa-Werte.

Das Holz wurde für den Einsatz im Außenbereich mit Holzschutzmittel zum vorbeugenden Schutz vor holzerstörenden Pilzen und Insekten behandelt. Der Holzschutz enthält Kupfercarbonat und N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxethyl)-ammoniumpropionat. Holz für die Gebrauchsklasse 2 und 3. Stäube die beim Verarbeiten entstehen, nicht einatmen. Den direkten Kontakt mit Trinkwasser, Lebensmitteln und Futtermitteln vermeiden. Entsorgung von imprägniertem Holz am Ende der Nutzungsdauer gem. Altholzverordnung (A4).

Die Eigenfarbe der Imprägnierung ist rein technischer Natur und keine Lasur. Unterschiede in Intensität und Ausführung, auch innerhalb eines Elements, sind materialtypisch. Für einen harmonischen optischen Gesamteindruck müssen Gartenelemente mit einer geeigneten Holzschutz-Lasur nachbehandelt werden.

Generell gilt: UV-Strahlung führt zu einer natürlichen Vergrauung. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können die Hölzer wieder aufgefrischt werden. Die Oberfläche wird dadurch weniger rissanfällig.

Alle diese Punkte sind kein Mangel, sondern typische, natürliche Eigenschaften von Holz.



Nadelholz, farbig lasiert*

Nach einer technischen Trocknung werden die Oberflächen der Hölzer farbig lasiert. Die Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und zur Erhaltung der wertigen Optik sollte die Lasur regelmäßig erneuert werden. (Art. 1399: braun bzw. Art. 1397: grau). Farbig lasierte Nadelholzprodukte sind im Preisvergleich günstig und brauchen keinen Erstanstrich. Sie sind leicht zu bearbeiten und zu montieren.




Hartholz*, FSC®, geölt

Hartholz ist durch einen großen Anteil an Fasern und seine enge Gefäßstruktur ein festes und schweres Material. Die hohe Rohdichte und spezifische Inhaltsstoffe bewirken eine hohe Resistenz des Materials gegenüber Umwelteinflüssen wie Fäulnis, Ungezieferbefall oder Witterung im Vergleich zu weniger geeigneten Werkstoffen. Diese wirksamen Inhaltsstoffe können sich durch Bewitterung auswaschen und hartnäckige Verfärbungen auf angrenzenden Materialien hinterlassen. Gerbsäuren reagieren mit Eisen und erzeugen schwarze Flecken.


Bitte vermeiden Sie Kontakt mit Eisen und setzen ausschließlich Verbindungsmittel aus Edelstahl ein. Für alle Hartholz-Produkte in unserem Sortiment verwenden wir nur Hölzer aus nachhaltigem, kontrolliertem Anbau mit FSC®-Zertifizierung.

Jedes Holz erfährt unter Einfluss von UV-Strahlung einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren erneuern Sie die wertige Optik. Quell- und Schwindverhalten sind deutlich ausgeprägt, daher sind Reißen und Verziehen möglich.




Bambus*

Bambus gilt als einer der nachhaltigsten Naturstoffe zur Verwendung im Bau, denn er wächst bis zu zehn Meter im Jahr! Nach der Montage und regelmäßig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Ohne den Einsatz einer Holzschutz-Lasur wird Bambus schwarz. Verwenden Sie nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.



Lärche, natur*

Lärchenholz besticht durch seine charaktervolle und edle Oberfläche mit einem gelblich-rötlichen Farbspiel. Um diese natürliche Optik zu erhalten müssen die Zäune mit einer farblich pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz gemäß Herstellerangaben behandelt werden.




*** Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.**

Zaunelemente sind Gartenholzprodukte und trotz aller sorgsamsten Auswahlkriterien nur für den Außenbereich zu verwenden.

Die Optiken und Oberflächen sind nicht vergleichbar mit einem Möbelstück für den Innenbereich.

Aluminium, eloxiert

Unsere Zaunprofile aus Aluminium sind pulverbeschichtet und pflegeleicht. Durch Bewitterung werden die Zaunprofile im Farbton etwas heller, im Freien entwickelt sich eine modische, matte Metallhaptik. Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.



Edelstahl (V2A)


Die Elemente aus Edelstahl werden mit geschliffener Oberfläche geliefert. Edelstahl ist korrosionsbeständig, allerdings kann Fremdmaterialstaub nach Kontakt mit Luftfeuchtigkeit oxidieren und oberflächliche Rostflecken entstehen lassen. Die Reinigung erfolgt mit handelsüblichen Pflege-Produkten.



Metall, beschichtet

Pfosten und Dekorgitter aus beschichtetem Metall benötigen keine Pflegeanstriche. Überbeschichtungen sowie leichte Farbunterschiede bei den Pfosten (beim üblichen Betrachtungsabstand von circa zwei Metern und bei Tageslicht) mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.





Grazia mit Hartholzpfeosten kombiniert mit Dekorgitter Gamma aus Edelstahl, Metallpfeosten und U-Montageprofil im Farbton Anthrazit.

GRAZIA

Das geölte Hartholz aus verantwortungsvollen Quellen ist praktisch astfrei. Elegant: Schmale Lamellen in Rhombus-Form, die nicht ganz geschlossen sind, geben der Fläche eine optische Leichtigkeit.



106/107





125/126



Maße/cm	89 x 89	89 x 179/89	89 x 179	179 x 179	9 x 9 x 195	9 x 9 x 105
€/Stück	129,-	209,-	209,-	349,-	77,90	51,90
Art.-Nr.	1540	1541	1539	1538	1543	1542


Dekorgitter 60 x 180

Kombinationsgitter aus Edelstahl (1-3) oder aus pulverbeschichtetem Metall in Anthrazit (4), inkl. Klemmleisten.



Bezeichnung	1. Gamma	2. Linea	3. Puls	4. Trigon
€/Stück	319,-	319,-	319,-	319,-
Art.-Nr.	2569	2834	2833	2835


Dekorgitter mit U-Montageprofil am Metall- oder Holzpfosten verbinden, siehe Seite 125.




Die an der Unterseite leicht angeschragten Lamellen erlauben - je nach Blickwinkel - eine leichte Durchsicht.



Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfeosten zwingend mit Kapfen aus Edelstahl, Seite 125.



Befestigen Sie die Elemente mit Edelstahl-Elementhaltern für die verdeckte Verschraubung, Seite 125.



Material: edles Hartholz*, FSC®, handgeölt

Rahmen (A): 28 x 75 mm, Kanten gerundet

Lamellen (B): 12 x 53 mm

Pfeosten: 90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet

Lamellen (B): 12 x 53 mm

Verschraubung: Edelstahl



Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutzöl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

Beschaffung:

Hinweis Hartholz: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

* Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.



3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung



- ▶ **Exklusives Hartholz**
- ▶ **Rhombus-Design**
- ▶ **Glatt gehobelt**
- ▶ **Handgeölt**
- ▶ **FSC®-zertifiziert**





NEO mit Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör. Der Designaufsatz bietet konstruktiven Holzschutz durch seitliches Ableiten des Regenwassers, Seite 125.

NEO


Wertig gearbeiteter Sichtschutz aus künstlich getrocknetem, farbbehandeltem nordischem Nadelholz. Handwerklich hochwertig verarbeitet und sowohl in der Breite als auch in der Höhe kürzbar. Pfosten: Wählen Sie die soliden Holzpfosten oder die stabilen, schlanken Metallpfosten in Anthrazit oder Silber (Seite 125).




106/107



125/126



Material: Nadelholz, FSC®, vorbehandelt und farbig lasiert
Rahmen (A): 40 x 70 mm, Kanten gerundet
Lamellen (B): im offenen Teil 80 x 15 mm, im geschlossenen Teil 95 x 15 mm inkl. Nut und Feder
Verschraubung: Edelstahl



Maße/cm	89 x 89	89 x 179/89*	89 x 179	179 x 179	179 x 179 offen	179 x 179 oben offen	89 x 179 oben offen	Tor** 98 x 179
€/Stück	84,90	125,-	125,-	185,-	175,-	185,-	125,-	185,-
Art.-Nr.	1349	1358	1357	1356	1346	1347	1348	1360

*inkl. einer noch zu montierenden Mittelleiste für die Montage als linkes oder rechtes Element

** Beschlag Seite 127



3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung

- ▶ **Modernes Design**
- ▶ **Mehrschichtig farbig lasiert**
- ▶ **Hochwertige Verarbeitung**



Achten Sie auf FSC®-
zertifizierte Produkte.



Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Erhalt der Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397), Seite 114.



NEO kombiniert mit Designelementen der Serie FLOW, siehe Seite 58.

HOLZZAUN TRIFFT DESIGNELEMENT

Kombinieren Sie Holzzaun-Elemente mit attraktiven, pflegeleichten Design-Elementen aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metall, Aluminium, Edelstahl oder Sicherheitsglas.



FLOW 3D-Design im Farbton Silber kombiniert mit Zaunserie GADA, Seite 118.

FLOW 3D-Design

FLOW überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt, die Andere konkav gewölbt. FLOW erhalten Sie in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche.

	Rechteck (geschlossen)		Rechteck (geschlossen)	Gitter (gelocht)		Rechteck (geschlossen)		Rechteck (geschlossen)	Gitter (gelocht)
FLOW	Anthrazit	z. B. ARZAGO Seite 115	Anthrazit	Anthrazit	Silber	z. B. GADA Seite 118	Silber	Silber	
Maße/cm	60 x 180		120 x 180	60 x 180	60 x 180		120 x 180	60 x 180	
€/Stück	175,-		339,-	175,-	175,-		339,-	175,-	
Art.-Nr.	2741		2740	2742	2744		2743	2745	

SYSTEM GLAS

Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas. In Klar (durchsichtig) oder Matt (transparent). GLAS Elemente inkl. Dichtungsprofil aus Gummi für die Montage am SYSTEM Klemmprofil.

SYSTEM GLAS	z. B. GADA Seite 118	Klar	z. B. GADA Seite 118	Matt	z. B. GRAZIA Seite 108	Klar	z. B. GRAZIA Seite 108		
Maße/cm		90 x 180		90 x 180		120 x 180			
€/Stück		139,-		219,-		189,-			
Art.-Nr.		2301		2336		2300			

SYSTEM RHOMBUS

Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Metallprofile (50 x 20 mm) weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen. RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch einen gewissen Sichtschutz.

RHOMBUS	Anthrazit	z. B. NEO Seite 110	Anthrazit	Vintage Oak	z. B. GADA Seite 118	Vintage Oak	
Maße/cm	60 x 180		180 x 180	60 x 180		180 x 180	
€/Stück	129,-		329,-	139,-		379,-	
Art.-Nr.	2648		2647	2956		2955	

Dekorgitter

Größe: 60 x 180
Edle Kombinationsgitter aus Edelstahl oder Metall, beschichtet in Anthrazit, für alle Holzzaune. Infos Seite 59.

	Gamma	z. B. GRAZIA Seite 108	Linea	z. B. NEO Seite 110	Trigon	z. B. ARZAGO Seite 15	Puls	z. B. GADA Seite 118	
€/Stück	319,-		319,-		319,-		319,-		
Art.-Nr.	2569		2834		2835		2833		



Abb. oben:
SYSTEM GLAS Klar Elemente
kombiniert mit Zaunserie GADA,
Seite 118.



Abb. links:
SYSTEM RHOMBUS Elemente im
Farbton Anthrazit kombiniert mit
Zaunserie NEO, Seite 110.



Zur Befestigung der Design-
elemente am Holzpfosten, am
Metallpfosten oder am Metalltor-
pfosten, verwenden Sie das
U-Montageprofil bzw. das SYSTEM
U-Klemmprofil (Infos Seite 125).



Weitere pflegeleichte
Zaunelemente finden Sie in
unserem Spezialprospekt.
Kostenlos bei Ihrem Fachhändler
oder unter: traumgarten.de



- ▶ **Semi-blickdicht**
- ▶ **Mehrschichtig farbig lasiert**
- ▶ **In Grau und Braun**



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.


COMO in Braun mit anthrazitfarbenen Metallpfosten. Wir empfehlen zur Pflege die Holzlasur (1399).

COMO

Die fast geschlossenen senkrechten Zaunprofile lassen COMO luftig und elegant erscheinen - schützen aber trotzdem vor neugierigen Blicken. Besonders charakteristisch: die breiten Rankgitter und ein dezent eingelassener Metallsteg.




LIMITED!



Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	59 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
€/Stück	15,95	99,90	99,90	99,90	94,90	129,-	27,95	179,-
Art.-Nr.	1386	1323	1322	1321	1332	1320	1385	1319

*Beschlag Seite 127




Material: Nadelholz, FSC®, vorbehandelt und farbig lasiert

Rahmen (A): 40 x 70 mm

Profile (B): 16 x 90 mm


Gitterleisten (C): 38 x 16 mm, Maschenweite 130 x 70 mm

Verschraubung: Edelstahl



Dekorativer Metallsteg
Ein dezent eingelassener Metallsteg bei den 179 cm hohen Zäunen stabilisiert die Lamellen und wird zum Design-Element.

LIMITED!



Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	59 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
€/Stück	17,95	99,90	99,90	99,90	94,90	129,-	28,95	179,-
Art.-Nr.	1394	1327	1326	1325	1331	1324	1393	1328

*Beschlag Seite 127


Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399).

Lasur, grau
2,5 Liter
1397 **49,95**



Lasur, braun
2,5 Liter
1399 **49,95**





3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung

► **Modernes Profilbrettdesign**
► **Mehrschichtig farbig lasiert**
► **In Grau und Braun**



Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

ARZAGO in Grau mit silberfarbenen Metallpfosten und dem Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör, siehe Seite 125.

ARZAGO

ARZAGO mit markanter Hobelung: Die Profilbretter gehen unsichtbar und scheinbar endlos ineinander über. Die elegante Profilierung lässt die stabile 18 mm starke Wandung filigran erscheinen.



Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
€/Stück	17,95	159,-	159,-	159,-	219,-	209,-	28,95	249,-
Art.-Nr.	1394	1391	1390	1389	1388	1387	1393	1392

Farblich passendes Rankgitter, Seite 114.

*Beschlag Seite 127


Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
€/Stück	15,95	159,-	159,-	159,-	219,-	209,-	27,95	249,-
Art.-Nr.	1386	1384	1382	1381	1380	1383	1385	1379

Farblich passendes Rankgitter, Seite 114.

*Beschlag Seite 127

Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399), Seite 114.



▶ Extrastarker Rahmen ▶ Schwungvolle Elemente ▶ Rundbögen formstabil verleimt

Die Elemente mit schwingenden Abschlüssen erlauben die Gestaltung von besonders schwungvollen Zaunanlagen mit ausdrucksstarker Optik.

XL

Die Massivzaunserie XL überzeugt besonders durch ihren breiten Rahmen, der im Vergleich zu herkömmlichen Dichtzäunen ca. 60 % stärker und damit stabiler ist. XL ist vielen herkömmlichen Abtrennungen in mehreren Punkten überlegen: durch die stabilen Rahmen, die schwungvollen Designmöglichkeiten - viele Elemente bieten außerdem ein „eingebautes“ Rankgitter.



Material: Nadelholz (kdi), FSC®


Rahmen (A): extrastark und stabil, 42 x 68 mm

Lamellen (B): 9 x 95 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, kleinastig, überlappend angeordnet

Gitter (C): Leisten 10 x 30 mm, Maschenweite 100 x 100 mm

Rundbögen (D): in mehreren Schichten formstabil verleimt

Verschraubung: Edelstahl



Maße/cm	89 x 134/89	89 x 179/134	179 x 179 (193)	179 x 179 (165)	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179	89 x 179
€/Stück	99,90	109,-	139,-	139,-	125,-	109,-	109,-	94,90
Art.-Nr.	1199	1198	1175	1177	1176	1197	1196	1616

Starker Rahmen



Der 68 mm starke XL-Rahmen und die glatt gehobelten, mit Rundkante versehenen Profillamellen, heben XL unter den Premium-Holzstäben besonders hervor. Der Rahmen ist unten mit Wasserablauflechern versehen





3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung



Achten Sie auf FSC®-
zertifizierte Produkte.



89 x 179/89	89 x 179/89	89 x 179	119 x 179	41 x 179	179 x 179	60 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	179 x 179 (193)
94,90	89,90	79,90	94,90	56,90	99,90	67,90	109,-	79,90	109,-
1736	1158	1614	1157	1619	1156	1179	1146	1620	1145



Stabile Tore

Der Torrahmen ist mit 42 x 88 mm besonders stabil. Die Tore sind mit Tiefenbohrung für die Aufnahme eines Einsteckschlösses vorbereitet (siehe auch Seite 127).



Tor* 98 x 179	Tor* 98 x 179 (194)
229,-	259,-
1147	1622

*Beschlag Seite 127





GADA zeigt wie schön massives Holz verarbeitet werden kann. Ein wahres Erlebnis!

GADA


Handwerkliche Verarbeitung, hohe Stabilität und optische Ausdruckskraft vereint in diagonalen Linien mit sanften Längskanten zu zeitlosen Formen. Die Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Bemerkenswerte Qualitäts-Details, wie z. B. Wasserablauflöcher und die Drainagenut, heben GADA deutlich vom herkömmlichen Standard ab.



106/107



125/126



Material: Nadelholz (kdi), FSC®

Rahmen (A): extrastark und stabil, Zaun 42 x 78 mm, Tor 42 x 88 mm


Profil-Füllungen (B): 18 x 121 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, extratiefe Trocknungsnut (15 mm)

Gitter (C): Leisten 9 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm

Rundbögen (D): in mehreren Schichten formstabil verleimt

Holzschutz: Rahmen mit Drainagenut und Wasserablauföchern

Verschraubung: Edelstahl



Maße/cm	89 x 179/89	179 x 179 (193)	179 x 179	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179 (193)	89 x 179
€/Stück	145,-	175,-	165,-	165,-	149,-	209,-	139,-
Art.-Nr.	1088	1085	1084	1151	1086	1094	1624

Durchdachte Details




Die 18 mm starken GADA Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Wasserablauföcher und Drainagenut im unteren Rahmen heben GADA von herkömmlichen Standardzäunen besonders ab.



Konstruktiver Holzschutz



Der Designaufsatz Alu (Art.-Nr. 1781) sieht elegant aus und schützt die Zaunelemente konstruktiv vor stehender Nässe. Versehen Sie die Holzpfosten mit wertigen Pfostenkappen aus Edelstahl (Zubehör-Bereich, Seite 125).





3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung

- ▶ **Hochwertige Verarbeitung**
- ▶ **Extrabreiter Rahmen**
- ▶ **Rahmen mit Drainagenut**



Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

89 x 179	119 x 179	179 x 179	41 x 179	179 x 179 (193)	59 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	89 x 179/89
125,-	139,-	149,-	74,90	165,-	89,90	149,-	94,90	125,-
1623	1083	1081	1625	1082	1087	1150	1626	1735




Pfosten-Auswahl

Metallpfosten!


Besonders stabile Metallpfosten. Infos Seite 125.

Holzpfosten SELECT (1596/1597), 9 x 9 cm, Rundkanten, gedomter Kopf für optimalen Wasserablauf.



Tor mit Echtglas

Das Tor (1627) ist mit Echtglas-Fenster (ESG, mit Gummidichtung) versehen.



Tor* 98 x 179 (193)	Tor* 98 x 179
299,-	279,-
1627	1089


*Beslag Seite 127



Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

LETTLAND

Mit der Kombiserie LETTLAND & Co. haben Sie eine große Auswahl unterschiedlicher Zaungrößen für Ihre Planung. Die Elemente sind in Abmessungen, Übergängen und Lamellenverläufen aufeinander abgestimmt. Die gefasten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik. Die Edelstahlverschraubung und die serienübergreifende Rahmenstärke von 42 x 42 mm bringen die handwerkliche Qualität im Vergleich zu herkömmlichen Elementen zum Ausdruck.



Material: Nadelholz (kdi), FSC®

Rahmen (A): Kiefer, gehobelt, Zaun 42 x 42 mm, Tor 44 x 88 mm

Lamellen (B): Fichte, 8 x 92 mm, fein gerillt, mit Dekorfasen

Rahmenecken (C): verzapft

Verschraubung: Edelstahl

Maße/cm	179 x 149	149 x 149	119 x 149	89 x 149	89 x 149/89	179 x 89	89 x 179/89	41 x 179	89 x 179
€/Stück	66,90	66,90	64,90	62,90	62,90	62,90	62,90	37,95	62,90
Art.-Nr.	0056	0068	0066	0181	0160	0052	0156	0163	0041

Maße/cm	179 x 179	179 x 179 (190)	149 x 179	119 x 179	179 x 155 (179)
€/Stück	67,90	109,-	67,90	64,90	74,90
Art.-Nr.	0057	1096	0069	0067	0060

Solide Tore

Die Tore werden ohne Beschlagsatz (0021) geliefert und sind für die Aufnahme eines Schlosskastens vorbereitet. Sie können DIN links und DIN rechts anschlagend montiert werden. Drehen Sie hierfür ggf. die Falle am Schloss (1018).

Tor 98 x 179	Tor 98 x 155 (179)
199,-	229,-
1029	1028


CLEMATIS Kombinationsgitter

Maße/cm	41 x 178	59 x 178	89 x 178
€/Stück	34,95	43,90	57,90
Art.-Nr.	0550	0551	0552



Hochwertige Drückergarnituren

Als Tordrücker empfehlen wir die Aluminium-Drückergarnituren (4229/1251, Seite 127) in Edelstahlloptik, inkl. zwei Langschilde mit Klinken, Vierkantstift, Schrauben.



- ▶ **Klassische Zaunserie**
- ▶ **Elemente in drei Höhen**
- ▶ **Lamellen mit Dekorfasen**





3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung

- ▶ Breite Nadelholz-Rahmen
- ▶ Bambus-Stäbe ca. 20 mm

Der edelstahlverschraubte, breite Rahmen (42 x 68 mm) mit gerundeten Ecken ist druckimprägniert und passt farblich perfekt zu den Bambusstäben.

BAMBU


Asiatische Ruhe und Flair für Garten und Terrasse: Mit BAMBU schaffen Sie eine einzigartige Stimmung und Urlaubsgefühle. BAMBU vereint stabile, europäische Nadelholzrahmen mit optisch ansprechenden asiatischen Bambusstäben.



106/107



125/126



Material:

Bambus, Nadelholz (kdi)

Rahmen (A): 42 x 68 mm

Füllung (B): Bambusstäbe,
Ø ca. 20 mm

Verschraubung: Edelstahl


Kombinieren Sie BAMBU mit Gittern der Serie XL, Seite 117 (identische Rahmen).



Maße/cm	89 x 179/89	60 x 179	89 x 179	179 x 179	89 x 179
€/Stück	115,-	67,90	115,-	159,-	79,90
Art.-Nr.	4113	1179	4112	4111	1620

Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei Bambus - wie auch bei jedem Holz - zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Nach der Montage und regelmäßig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff Ihrer Wahl gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Vorwiegend auf Leinöl basierende, biozidfreie Produkte können Pilzwachstum auf der Oberfläche fördern. Die Abbauprodukte der Pilze hinterlassen hartnäckige schwarze Verfärbungen. Verwenden Sie für die Montage nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.



Materialhinweis:

Die Bambusstäbe mit ihren natürlichen Wuchs-Segmenten sind nicht vollständig blickdicht. Sie bieten aber trotzdem ausreichend Sichtschutz. Die ca. 20 mm starken Stäbe sind mit 3 Metallstangen zusätzlich im Rahmen fixiert und bilden eine stabile, optisch ansprechende Einheit.



3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung

- **Rundbögen wetterfest verleimt**
- **Profile glatt gehobelt**



Achten Sie auf FSC-zertifizierte Produkte.

KARLO

KARLO überzeugt durch seine schlanken, senkrechten Profile und stabile Holme. Beide Seiten sind optisch identisch - es gibt keine unschönen Streben. KARLO erhalten Sie auch als Serie RAJA aus exklusivem Hartholz, Seite 124.

i 106/107


125/126

LIMITED!



Maße/cm	179 x 90	179 x 90(102)	Tor 98 x 90(104)*
€/Stück	44,90	59,90	69,90
Art.-Nr.	1181	1183	1187

* Tor ohne Beschlag (Beschlag siehe Seite 124, Art. 1190).



Material: Nadelholz, kdi, FSC®

Profile (A): 16 x 88 mm, glatt gehobelt, edelstahlverschraubt bzw. geheftet

Holme (B): 42 x 78 mm

Rundbögen (C): wetterfest verleimt

Holzschutz: unten offen für optimalen Wasserablauf





3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung

► **Exklusives Hartholz**
► **Hochwertige Verarbeitung**




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

RAJA

RAJA ist durch den Einsatz des praktisch astfreien, verleimten Hartholzes eine Güteklasse für sich. Es strahlt eine wunderschöne Eleganz aus. Die im klassischen, schlichten Design gehaltenen Zaunelemente sind qualitativ sehr hochwertig gearbeitet und edelstahlverschraubt.



Material: Hartholz**, FSC®

Profile (A): 12 x 88 mm, edelstahlverschraubt

Holme (B): 36 x 78 mm

Rundbögen (C): formstabil verleimt und geölt

Holzschutz: Wasserablauf durch unten offenen Rahmen

i 106/107

125/126



Maße/cm	179 x 90	Tor 98 x 90(97)	179 x 90(97)	Doppeltor 297 x 90(110)	9 x 9 x 105
€/Stück	135,-	135,-*	149,-	399,-*	51,90
Art.-Nr.	1511	1515	1513	1517	1542

* Tore ohne Beschlag. Passende Beschläge siehe unten.

** Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.

Hochwertige Beschlagsätze für RAJA und KARLO, Seite 123



Beschlagsatz Tor für RAJA/KARLO

Kloben, Bänder, Schließmechanismus

99,90

1190



Beschlagsatz Doppeltor für RAJA

Kloben, Bänder, Schließmechanismus und Bodenschieber

249,-

1191

Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

Hartholzpfeosten:

90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet. Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfeosten zwingend mit Pfeostenkappen aus Edelstahl (1602), siehe Seite 125.

Beschaffung:

Hinweis Hartholz: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

METALLPFOSTEN UND MONTAGEPROFILE



Metallpfosten


aus 2 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, **inkl. Kappen**.
Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweißter Bodenplatte (80 x 160 mm)
für vier Schrauben. **Spart den Pfostenträger!**



Metallpfosten, 7 x 7		Anthrazit	
Länge: 105	zum Aufdübeln	1591	69,90
Länge: 195	zum Aufdübeln	1592	89,90
Länge: 150	zum Einbetonieren	1586	69,90
Länge: 240	zum Einbetonieren	1590	89,90
Länge: 298	zum Einbetonieren	4406	115,-

Metallpfosten, 7 x 7		Silber	
Länge: 105	zum Aufdübeln	1593	69,90
Länge: 195	zum Aufdübeln	1594	89,90
Länge: 150	zum Einbetonieren	1585	69,90
Länge: 240	zum Einbetonieren	1589	89,90
Länge: 298	zum Einbetonieren	4405	115,-

Alternativ wählen Sie die soliden serieneigenen Holzpfosten. Mit Pfostenträger zum Aufdübeln (1885) oder zum Einbetonieren (1884) befestigen.



U-Montageprofil

zur Befestigung von Designelementen
oder Dekorgittern am Holzpfosten,
am Metallpfosten oder am
Metalltorpfosten.



U-Montageprofil	Anthrazit	
Länge: 105	2414	18,95
Länge: 192	2415	31,95
Länge: 238	2416	38,95
U-Montageprofil	Silber	
Länge: 105	2417	18,95
Länge: 192	2418	31,95
Länge: 238	2419	38,95



U-Klemmprofil

zur Befestigung von SYSTEM
GLAS Elementen am Holzpfosten,
am Metallpfosten oder am
Metalltorpfosten.



SYSTEM U-Klemmprofil	Anthrazit	
Länge: 105	2778	52,90
Länge: 192	2777	82,90
SYSTEM U-Klemmprofil	Silber	
Länge: 105	2779	52,90
Länge: 192	2776	82,90

HOLZPFOSTEN- UND ZAUNZUBEHÖR

Holzpfosten und Elementhalter



SELECT Nadelholzpfosten (kdi), 9 x 9

Länge: 105	1596	15,95
Länge: 195	1597	24,95


ausgewählte Qualität, stärker kessel-
druckimprägniert, mit gedörrtem Kopf
und Rundkanten, Metallpfostenkappen
passen auch



Edelstahl-Elementhalter, 6er-Sets

für Holzpfosten	1886	19,95
für die verdeckte Verschraubung	2166	19,95

Bedarf: 1 Set pro Zaunfeld
bis 180 cm Höhe.



Konstruktiver Holzschutz mit Pfostenkappen und Aufsatzleisten




Metall-Pfostenkappen

9 x 9	Edelstahl	Pyramide	1602	12,95
9 x 9	Edelstahl	Kugel	1604	21,95
9 x 9	Kupfer	Pyramide	0849	17,95
9 x 9	Kupfer	Kugel	0851	24,95

Holz-Pfostenkappen (kdi)

9 x 9	Nadelholz	Pyramide	0131	4,99
9 x 9	Nadelholz	Kugel	0842	8,99



Designaufsatz Alu

4,2 x 180	für Rahmenst. 40-45 mm	1781	30,95
4,8-5,2 x 180	für Rahmenst. 48-52 mm	1861	30,95
5,6-6,0 x 180	für Rahmenst. 56-60 mm	2042	30,95
MS Polymer-Kleber, Kartusche, 290 ml		1398	15,95

Designaufsatz Alu auf den Rahmen stecken und mit MS
Polymer-Kleber (1398) befestigen

BODENBEFESTIGUNG



Pfostenträger

Stabile Ausführung aus verzinktem Stahl zur Befestigung von Holzpfeosten




Pfostenträger für Pfeosten 9 x 9		
zum Aufschrauben	1885	19,95
zum Einbetonieren	1884	25,95



Mauer-Montageadapter für Aufschraubträger

Für die Pfeostenmontage auf Mauer-scheiben. Passend für alle TraumGarten Pfeostenträger und Metallpfeosten zum Aufdübeln: Stahl, feuerverzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben mit U-Scheiben und Kunststoff-Abdeckkappen



Montageadapter			
160 x 160 x 160 mm	2007	28,95	
Eck-Montageadapter (für die Eckpfeosten-Montage)			
180 x 160 mm, Stärke: 10 mm	0603	27,95	



TIPP

Verbundanker-Set bestehend aus acht Gewindestangen mit Mutter, U-Scheibe, Abdeckkappe und Montagemörtel.

Verbundanker-Set
für zwei Pfeostenträger zum Aufdübeln

1272	39,95
------	-------



Windanker Plus/Sturmanker

Zusatzsicherung, passend für alle TraumGarten Pfeosten. Material: Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Schlossschrauben und Muttern, Bodenbefestigung bitte separat besorgen (z.B. 1272 Verbundanker Set), für alle Pfeosten-Typen geeignet.

Windanker Plus	Anthrazit
47 x 30 x 5	2897 31,95
Windanker Plus	Silber
47 x 30 x 5	2896 31,95

Sturmanker	Anthrazit
117 x 55 x 5	2899 46,90
Sturmanker	Silber
117 x 55 x 5	2898 46,90




Zusatzsicherung für Holzpfeosten

Der KYRILL Sturmanker sichert Zäune und Tore zusätzlich gegen starken Winddruck und andere mechanische Belastungen. Höhe: 65 cm, Tiefe: 25 cm

KYRILL Sturmanker	verzinktes Stahl-Rundrohr	1725	25,95
-------------------	---------------------------	------	-------

METALLTORPFOSTEN UND TORZUBEHÖR



Drückergarnituren


Aluminium beschichtet, Edelstahloptik, inkl.
2 Langschilde mit Klinken (4229) bzw. Klinke/Knauf
(1251), Vierkantstift und Schrauben



Drückergarnituren aus Aluminium				
Klinke/Klinke	DIN rechts/links	4229	89,90	
Wechsel-Drückergarnituren aus Aluminium				
Klinke/Knauf	DIN rechts/links	1251	89,90	

Metalltorpfosten

Aus 3 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, mit angeschweißter Toraufhängung, inkl. Kappen. Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweißter Bodenplatte für vier Schrauben, Länge 255 cm zum Einbetonieren. Zusätzlich sind der Beschlagsatz Artikel 1893 und der Schraubensatz Artikel 1497 notwendig.




Metalltorpfosten, 8 x 8, 2er-Sets		Anthrazit	
Länge: 105	zum Aufschrauben	0605	229,-
Länge: 195	zum Aufschrauben	0604	299,-
Länge: 255	zum Einbetonieren	2059	259,-
Metalltorpfosten, 8 x 8, 2er-Sets		Silber	
Länge: 105	zum Aufschrauben	0607	229,-
Länge: 195	zum Aufschrauben	0606	299,-
Länge: 255	zum Einbetonieren	2099	259,-

Beschlagsatz

für die Montage von Toren am Metalltorpfosten,
Metall verzinkt, inkl. Kloben und Bändern.

Befestigung mit Schraubensatz, 8 x 40 mm (Art. 1497)




Beschlagsatz			
für Holztor am Metalltorpfosten	1893	34,95	
Schraubensatz			
für Beschlagsatz 1893	1497	1,99	



Beschlagsatz

für die Montage von Toren am Holzpfosten,
bestehend aus Kloben, verstellbaren Bändern
und Schrauben

Beschlagsatz			
für Tore mit Tiefenbohrung	0021	62,90	



Einsteckschloss

bestehend aus Schloss mit drehbarer Falle,
Schließblech, Anschlagwinkel und Edelstahlschrauben

Einsteckschloss			
DIN rechts/links	1018	67,90	




Profil-Doppelzylinder

Metall, inkl. drei Schlüssel

Profil-Doppelzylinder			
60 mm, 30/30 mm	2550	21,95	

BINTO Müllboxsystem

Verkleidung aus vier Materialien frei wählbar!



LEICHTE PLANUNG IM INTERNET

Planen Sie Ihre BINTO Müllbox im Internet: Kinderleicht und mit wenigen Schritten erstellen Sie Ihre Wunsch-Kombination. Die Stückliste zum Ausdrucken oder mailen erleichtert die Bestellung bei Ihrem Fachhändler.





Verkleidung aus Edelstahl



Verkleidung aus Hartholz



Verkleidung aus HPL



Verkleidung aus Nadelholz

BINTO Müllbox-System

Schöner und variabler lassen sich Mülltonnen nicht verstecken: Passend zu Ihrem Haus wählen Sie eine Verkleidung aus elegantem Edelstahl, streichfreiem HPL, geöltem Hartholz oder klassischem Nadelholz, kdi. Die Grund- und Erweiterungsge-
stelle sind bei allen Varianten gleich.

Variabel: Sie können jederzeit mit einem Erweiterungsgestell und der gewünschten Erweiterungsverkleidung ausbauen oder die alte Verkleidung durch eine neue ersetzen. Dazu wählen Sie entweder einen Klappdeckel oder Pflanzschalen aus Edelstahl.

Verkleidung nach Wahl!



Edelstahl, V2A



HPL



Hartholz



Nadelholz, kdi

Die Vorteile im Überblick

- Müllbox-System für eine, zwei, drei oder mehr Mülltonnen
- nachträglich erweiterbar
- für alle gängigen Tonnengrößen bis 240 Liter*
- stabile Metallgestelle, pulverbeschichtet
- Türen DIN links und DIN rechts anschlagbar
- zwei Aufbauarten: mit Klappdeckel oder mit Pflanzschale
- Verkleidung aus Edelstahl (V2A), HPL, Hartholz oder Nadelholz, kdi frei wählbar und kombinierbar
- Eigenmontage des kompakten Bausatzes möglich
- Montageanleitung und Aufbauvideo im Netz
- **BINTO ONLINE-PLANER**



BINTO-Planer

Aufbau-Video

Montageanleitung




* Innenmaß der Einzelbox variabel bis max. 63,3 cm (Öffnungsmaß in der Breite). Siehe auch Hinweis in der Montageanleitung

BINTO Details



Grund- und Erweiterungsgestelle aus beschichtetem Metall mit stabilisierenden Querverstrebungen (1) und versteiften Eckverbindungen.



Bei geöffneter Tür können Sie die Mülltonne nach vorne kippen. Der höhenverstellbare Kippstopper (2) hält die Tonne oben in Position.




Am Boden verhindert die Rollenführung (3), dass die mitunter schwere Tonne beim Kippen nicht nach hinten wegrollen kann.

BINTO Basis- und Erweiterungs-Prinzip


Basis-Prinzip: Für eine Mülltonnenbox

- Wählen Sie das **Grundgestell A**
- und eine **Grundverkleidung B**
aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder Nadelholz
- dazu einen **Klappdeckel C**
aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder Nadelholz
- oder eine **Edelstahl-Pflanzschale, V2A D**




Erweiterungs-Prinzip: Für Erweiterungsboxen


- Wählen Sie das **Erweiterungsgestell E**
- und eine **Erweiterungsverkleidung F**
aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder Nadelholz
- dazu einen **Klappdeckel C**
aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder Nadelholz
- oder eine **Edelstahl-Pflanzschale, V2A D**



Erweiterung



Die Türen lassen sich DIN links und DIN rechts anschlagen. HPL-Türen (4) mit beschichtetem Metallrahmen, Edelstahltüren mit Edelstahlrahmen.



Variante mit Klappdeckel: Einhandbedienung durch Teleskopaufsteller (5) (hält den Deckel offen), Zugkette (6) öffnet den Tonnendeckel „automatisch“.



Pflanztipp: Verwenden Sie zur Bepflanzung der Edelstahl Pflanzschalen Füllmaterial, das zur Dachbegrünung eingesetzt wird.

BINTO Basis

für eine Mülltonne und als Grundlage für Erweiterungen



BINTO-Planer

Aufbau-Video

Montageanleitung

Das Grundgestell

Basis aller BINTO Varianten ist das Grundgestell.

1. Grundgestell

Metall, beschichtet, inkl. Scharnieren, Bügelgriff, Kipphalterung, Rollenführung und magnetischem Verschluss, 69 x 80 x 119,5 cm

1768 **209,-**



Die Grundverkleidungen

Zum Grundgestell wählen Sie eine Grundverkleidung aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder Nadelholz. Je nach Füllmethode komplettieren Sie Ihre Müllbox mit einer Edelstahl Pflanzschale (Füllung von vorne) oder einem Klappdeckel aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder Nadelholz (Füllung von oben).

Edelstahl, V2A (Stärke: 1 mm)

2. Edelstahl-Pflanzschale links/rechts/solo*


75 x 90 cm, H: 9 cm

oder

3. Klappdeckel Edelstahl

inkl. Zubehör und

4. Grundverkleidung Edelstahl mit Dekor-Loch-Muster



2. Pflanzschale, li./re./solo	1791	175,-
3. Klappdeckel	1534	229,-
4. Grundverkleidung	4170	679,-


HPL (in zwei Farben)

5. Klappdeckel HPL

inkl. Zubehör und

6. Grundverkleidung HPL

Wandstärke 6 mm



5. Klappdeckel		
Schiefer	2387	165,-
Grau	2377	165,-
6. Grundverkleidung		
Schiefer	2388	479,-
Grau	2378	479,-


Hartholz

7. Klappdeckel Hartholz**

inkl. Zubehör und

8. Grundverkleidung Hartholz**

Wandstärke 18 mm, Oberfläche gehobelt, Kanten gefast



7. Klappdeckel	1414	199,-
8. Grundverkleidung	1412	339,-

Nadelholz, Fichte, kdi

9. Klappdeckel Nadelholz

inkl. Zubehör und

10. Grundverkleidung Nadelholz

Wandstärke 19 mm, Oberfläche gehobelt, Kanten gefast



9. Klappdeckel	1772	94,90
10. Grundverkleidung	1770	169,-

* Pflanzschale **2**: Für einzelne Müllbox, für 2er-Kombinationen und für Mehrfachkombinationen als jeweils außenliegende Schale (siehe Seite 133).

** Bei diesem exklusiven Naturprodukt kann es aufgrund der begrenzten Mengen trotz sorgfältiger Planung zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

Materialinfos und Pflegetipps

Edelstahl, V2A

Für unsere BINTO Müllbox-Verkleidung und die Pflanzschalen verwenden wir einen V2A-Edelstahl nach DIN 1.4301 mit einer feingeschliffenen Oberfläche.

Um die wertige Optik zu erhalten, sollten die Oberflächen regelmäßig mit handelsüblichen Edelstahl-Reinigungs- und Pflegeprodukten behandelt werden.

TIPP: Material-Mix

Kombinieren Sie Edelstahl mit HPL oder Edelstahl mit Hartholz. Alles passt zusammen und ermöglicht die ganz individuelle Müllbox-Lösung.



HPL

HPL = Hochdruckschichtstoffplatten. Sie sind sehr stabil, wetterbeständig und langlebig. Die Oberflächen sind mit einer Melaminharz-Deckschicht versehen. Verunreinigungen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen.

Wählen Sie aus zwei Farben:

Schiefer

Grau

TIPP: HPL Farb-Mix

Die farbigen HPL Verkleidungen können Sie natürlich auch kombinieren. Gestalten Sie individuell und farblich abgestimmt auf den Standort Ihrer Boxen.



BINTO-Planer

Aufbau-Video

Montageanleitung


BINTO Erweiterungen für mehr als eine Mülltonne

Das Erweiterungsgestell

Für zwei, drei oder mehr Mülltonnen erweitern Sie das Grundgestell mit dem Erweiterungsgestell.

11. Erweiterungsgestell

Ausführung und Ausstattung wie Grundgestell (1768),
66 x 80 x 119,5 cm
1769 **159,-**



Die Erweiterungsverkleidungen

Wählen Sie die Erweiterungsverkleidung identisch der Grundverkleidung oder auch als Material-Mix (siehe Tipp, Seite 132). Dazu noch je nach Füllmethode die Edelstahl-Pflanzschalen* oder die Klappdeckel.

Edelstahl, V2A (Stärke: 1 mm)

12. Edelstahl-Pflanzschale, mittig*

66 x 90 cm, H: 9 cm
oder

3. Klappdeckel Edelstahl

(siehe Seite 4)
und

13. Erweiterungsverkleidung Edelstahl

Ausführung wie Punkt 4.



12. Pflanzschale, mittig	1792	175,-
13. Erweiterungsverkleidg.	4171	379,-

HPL (in zwei Farben)

12. HPL-Pflanzschale, mittig*


66 x 90 cm, H: 9 cm
oder

5. Klappdeckel HPL

(siehe Seite 4)
und

14. Erweiterungsverkleidung HPL

Ausführung wie Punkt 6.



14. Erweiterungsverkleidung		
Schiefer	2389	269,-
Grau	2379	269,-

Hartholz

12. Hartholz-Pflanzschale, mittig*

66 x 90 cm, H: 9 cm
oder

7. Klappdeckel Hartholz**

(siehe Seite 4)
und

15. Erweiterungsverkleidung Hartholz**

Ausführung wie Punkt 8.



15. Erweiterungsverkleidung	1413	159,-
-----------------------------	------	--------------

Nadelholz, Fichte, kdi

12. Nadelholz-Pflanzschale, mittig*

66 x 90 cm, H: 9 cm
oder

9. Klappdeckel Nadelholz

(siehe Seite 4)
und

16. Erweiterungsverkleidung Nadelholz

Ausführung wie Punkt 10.



16. Erweiterungsverkleidung	1771	79,90
-----------------------------	------	--------------

* Pflanzschale **2**: Für einzelne Müllbox, für 2er-Kombinationen und für Mehrfachkombinationen als jeweils außenliegende Schale.
Pflanzschale **12**: Für innenliegende Schalen bei allen Mehrfachkombinationen (s. Seite 135).

** Bei diesem exklusiven Naturprodukt kann es aufgrund der begrenzten Mengen trotz sorgfältiger Planung zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

Hartholz

Harthölzer haben eine glattere und härtere Oberfläche als Nadelhölzer. Wir verwenden nur Harthölzer aus nachhaltigem, kontrolliertem Anbau (FSC® C020581). Bitte beachten Sie: UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Die verwendeten Harthölzer sind bereits werkseitig lasiert. Für den Erhalt der wertigen Optik und um das Ausbluten von Inhaltsstoffen zu vermeiden, muss die Lasur, insbesondere beim Hartholz-Klappdeckel, regelmäßig erneuert werden.

Bitte beachten: Bei diesem exklusiven Naturprodukt kann es aufgrund der begrenzten Mengen trotz sorgfältiger Planung zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

Genereller Hinweis: UV-Strahlung und Regen führen bei HPL und bei Holz immer zu einem Verwitterungsprozess (Aufhellung bzw. Vergrauung). Reinigungs- und weitere Pflegemaßnahmen (zweimal jährlich durchgeführt) sorgen zum Werterhalte Ihrer Anlage. Speziell bei Holz: Die verwendeten Nadelhölzer sind durch die Kesseldruckimprägnierung zunächst gegen Fäulnis und Pilzbefall geschützt. Harthölzer sind von Natur aus dauerhafter und härter als Nadelhölzer. Um den Vergrauungsprozess zu vermeiden, die natürliche Rissbildung und Verzug zu mindern und um die wertige Optik zu erhalten, müssen alle Hölzer regelmäßig mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur behandelt werden.



Nadelholz, kdi

Die heimischen Nadelhölzer Kiefer und Fichte sind der Klassiker in der Gartengestaltung. Die auffälligsten Vorteile dieser Nadelhölzer sind ihr relativ günstiger Preis, ihre große Verfügbarkeit als Werkstoff und natürlich ihre räumliche Nähe. Kurze Transportwege zum Säge- und Imprägnierwerk schonen nicht zuletzt die Umwelt.

Da Nadelhölzer als Werkstoff im Außeneinsatz von sich aus nicht sehr lange haltbar sind, erfordert ihr Einsatz eine spezielle Behandlung in Form einer Imprägnierung. Die BINTO Nadelholz-Verkleidung und der Klappdeckel sind kesseldruckimprägniert (kdi).



BINTO Kombinations-Vorschläge

Planen Sie Ihre BINTO Müllbox manuell oder lassen Sie sich von unseren ausgewählten Varianten inspirieren. BINTO überzeugt im Marktvergleich durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Vergleichen Sie selbst!



BINTO-Planer

Aufbau-Video

Montageanleitung

Edelstahl-Verkleidung



B x T: 73 x 84 cm, H: 125 cm
5137 **1.179,-**




B x T: 139 x 84 cm, H: 125 cm
5138 **1.979,-**



B x T: 206 x 84 cm, H: 125 cm
5139 **2.749,-**



B x T: 272 x 84 cm, H: 125 cm
5140 **3.549,-**



B x T: 75 x 90 cm, H: 129 cm
5116 **1.129,-**



B x T: 150 x 90 cm, H: 129 cm
5117 **1.849,-**



B x T: 216 x 90 cm, H: 129 cm
5118 **2.599,-**



B x T: 282 x 90 cm, H: 129 cm
5119 **3.349,-**

Hartholz-Verkleidung*



FSC® C020581




B x T: 73 x 84 cm, H: 125 cm
5110 **729,-**



B x T: 139 x 84 cm, H: 125 cm
5112 **1.199,-**



B x T: 206 x 84 cm, H: 125 cm
5114 **1.699,-**



B x T: 272 x 84 cm, H: 125 cm
5122 **2.199,-**



B x T: 75 x 90 cm, H: 129 cm
5111 **729,-**



B x T: 150 x 90 cm, H: 129 cm
5113 **1.199,-**



B x T: 216 x 90 cm, H: 129 cm
5115 **1.699,-**



B x T: 282 x 90 cm, H: 129 cm
5141 **2.199,-**

* Bei diesem exklusiven Naturprodukt kann es aufgrund der begrenzten Mengen trotz sorgfältiger Planung zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

Nadelholz-Verkleidung



FSC® C020581



B x T: 73 x 84 cm, H: 125 cm
5104 **469,-**



B x T: 139 x 84 cm, H: 125 cm
5106 **779,-**



B x T: 206 x 84 cm, H: 125 cm
5108 **1.099,-**



B x T: 272 x 84 cm, H: 125 cm
5123 **1.429,-**



B x T: 75 x 90 cm, H: 129 cm
5105 **529,-**



B x T: 150 x 90 cm, H: 129 cm
5107 **929,-**



B x T: 216 x 90 cm, H: 129 cm
5109 **1.329,-**



B x T: 282 x 90 cm, H: 129 cm
5120 **1.729,-**

**Beachten Sie
die Anordnung der
Pflanzschalen!**



- 2 Pflanzschale Edelstahl, links/rechts/solo** (Art.-Nr. 1791)
Für einzelne Müllbox, für 2er-Kombinationen und für Mehrfachkombinationen als jeweils außenliegende Schale.
- 12 Pflanzschale Edelstahl, mittig** (Art.-Nr. 1792)
Für innenliegende Schalen bei allen Mehrfachkombinationen.

HPL-Verkleidung in zwei Farben (mit verschraubten HPL-Platten beim Klappdeckel und bei den Türen)



mit HPL-Deckel(n)



B x T: 73 x 84 cm, H: 125 cm

Schiefer	5170	879,-
Grau	5166	879,-




B x T: 139 x 84 cm, H: 125 cm

Schiefer	5171	1.479,-
Grau	5167	1.479,-



B x T: 206 x 84 cm, H: 125 cm

Schiefer	5172	2.049,-
Grau	5168	2.049,-



B x T: 272 x 84 cm, H: 125 cm

Schiefer	5173	2.649,-
Grau	5169	2.649,-



mit Edelstahl-Deckel(n)




B x T: 73 x 84 cm, H: 125 cm

Schiefer	5154	929,-
Grau	5146	929,-




B x T: 139 x 84 cm, H: 125 cm

Schiefer	5155	1.579,-
Grau	5147	1.579,-



B x T: 206 x 84 cm, H: 125 cm

Schiefer	5156	2.199,-
Grau	5148	2.199,-



B x T: 272 x 84 cm, H: 125 cm

Schiefer	5157	2.849,-
Grau	5149	2.849,-



mit Pflanzschale(n)



B x T: 75 x 90 cm, H: 129 cm

Schiefer	5150	879,-
Grau	5142	879,-



B x T: 150 x 90 cm, H: 129 cm

Schiefer	5151	1.479,-
Grau	5143	1.479,-



B x T: 216 x 90 cm, H: 129 cm

Schiefer	5152	2.049,-
Grau	5144	2.049,-



B x T: 282 x 90 cm, H: 129 cm

Schiefer	5153	2.649,-
Grau	5145	2.649,-

Maße = Außenmaße inkl. Klappdeckel bzw. Pflanzschale. Preise = Komplettpreise ohne Bepflanzung.



Dekorativ & Nützlich


Pflanzkästen aus pflegeleichtem WPC, edlem Lärchenholz und kesseldruckimprägniertem Nadelholz.



WPC PFLANZKÄSTEN

Die WPC Pflanzkästen bestehen aus pulverbeschichteten Aluminium-Pfosten im Farbton Anthrazit und WPC Füllungen. Inkl. Aluminium-Abschlussprofil in Anthrazit und schwarzen Kunststoff-Einsätzen.

i
6/7



1

2



3

4

Sand

1. 72 x 52, Höhe: 40	2259	289,-
2. 129,5 x 52, Höhe: 40	2258	389,-

Mandel

3. 72 x 52, Höhe: 40	2257	289,-
4. 129,5 x 52, Höhe: 40	2256	389,-



5

6

Anthrazit

5. 72 x 52, Höhe: 40	2255	289,-
6. 129,5 x 52, Höhe: 40	2254	389,-



► Pflanzkästen zum Kombinieren

► Praktischer Kunststoff-Einsatz



Blühende Garteninseln

Das Pflanzkasten-Kombinier-System: Wählen Sie Ihr Favoriten-Modell aus dem günstigen, kesseldruckimprägnierten Nadelholz oder aus der edlen Sibirischen Lärche. So oder so, freistehend oder in Kombination. Mit ein wenig Fantasie gestalten Sie blühende Inseln auf der Terrasse, im Garten, aber auch vor dem Haus oder auf dem Balkon.

Lärche
ALTAI

Ausgewählte Publikumsbeliebte erhalten Sie aus exklusiver Sibirischer Lärche mit gerundeten Außenkanten. Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf Seite 107.



Alle Pflanzkästen in der Übersicht

						
						
	1. CARINA 6-Eck-Pflanzkasten	2. ANNA 6-Eck-Pflanzkasten	3. ANNA 6-Eck-Pflanzkasten	4. Wandpflanzkasten	5. CORA 4-Eck-Pflanzkasten	6. CORA 4-Eck-Pflanzkasten
Lärche:	Ø 60, Höhe: 31	Ø 75, Höhe: 29		95 x 43, Höhe: 38	60 x 40, Höhe: 29	
Art.-Nr./€	1223 109,-	1224 119,-		1227 139,-	1225 89,95	
Kiefer (kdi):	Ø 60, Höhe: 29	Ø 75, Höhe: 31	Ø 100, Höhe: 38	95 x 43, Höhe: 38	60 x 40, Höhe: 31	60 x 60, Höhe: 38
Art.-Nr./€	0439 49,95	0150 84,90	0423 155,-	0318 89,90	0820 35,95	0822 67,90
Einsatz						
Art.-Nr./€	0375 24,95	0374 27,95	0330 37,95	0331 22,95	0824 29,95	0826 31,95

Wandstärke aller Pflanzkästen = 45 mm, außer ANNA (Art. 423) = 70 mm. CORA Gitter: Rahmen: 42 x 42 mm; Maschenweite: 100 x 100 mm; Gitterleisten: 13 x 20 mm. Maßangaben in



Kunststoff-Einsatz: Praktisch, leicht und frostsicher!

Zu jedem Pflanzkasten gibt es den langlebigen Kunststoff-Einsatz:

- schnelle, saubere und unkomplizierte Bepflanzung
- Mini-Teich für Wasserspiele – auch zum Eingraben in den Boden



Mit Pflanzkästen Ruhezonon gestalten. Lassen Sie sich inspirieren.



7. CORA
Bogengitter 60



8. CORA
Rechteckgitter 60



9. CORA
4-Eck-Pflanzkasten



10. CORA
4-Eck-Pflanzkasten



11. CORA
Bogengitter 120



12. CORA
Rechteckgitter 120

Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier
Edelstahlschrauben 4 x 70 mm.

68 x 102 (115)
1079 **39,95**

68 x 102
1099 **32,95**

120 x 40, Höhe: 29
1226 **129,-**

120 x 40, Höhe: 31
0821 **79,90**

120 x 60, Höhe: 38
0823 **109,-**

Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier
Edelstahlschrauben 4 x 70 mm.

128 x 102 (120)
1044 **54,90**

128 x 102
1098 **47,90**

0825 **29,95**

0827 **35,95**

Klammern (...) = Mittelhöhen der Elemente.

Kinderspielplatz

Sandkästen und Spielideen
für kreative Kids.





Spielideen aus Lärche natur

Lärchenholz ist dauerhafter als unbehandeltes Nadelholz. Gegen Vergrauung durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne wirken handelsübliche Holzschutz-Lasuren.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

BE0 Sandkästen*



Sand $\frac{2}{3}$ voll:
ca. 1080 kg

1. BE0 4-Eck-MAXI-Sandkasten aus Lärchenholz
200 x 200, H: 31, Sitzflächen: 14 x 194, Brettstärke: 22 mm

2700 259,-



3. BE0 MAXI Holzabdeckung
4-teiliges Set, montiert, schützt den Spielsand vor Verunreinigungen und unerwünschten Tierbesuchern

2701 129,-



Sand $\frac{2}{3}$ voll:
ca. 450 kg

3. BE0 Sandkasten aus Lärchenholz
Ø: 174, H: 30, Sitzflächen: 14 x 87, Brettstärke: 20 mm, passende Abdeckplane siehe INGAR, Seite 145

1249 129,-



WINNETOO Klettertor*

Ein Fußballtor zum Klettern und Hangeln, mit fünf farbigen Klettersteinen, Seitenwand, Leiter- und Hangelgestell sind vormontiert. Mit fünf farbigen Klettersteinen, geknüpftes Tornetz inklusive Befestigungsleine, ohne Bodenbefestigung, Höhe: 209 cm, Breite: 239 cm, Tiefe: 52 cm

1245 319,-



geeignet für Kinder von 3-14 Jahren, Klettersteine: Belastung max. 70 kg

Spielideen aus Lärche natur



Schön und praktisch:
Die Führungsrinnen sehen klasse aus und erleichtern das Ausrichten des Pfostens. Die Ziernuten auf den Frontseiten unterstreichen die wertige Ausführung.

WINNET00 Spielreck* 2er-Set


Breite: 203, Höhe: 155, Pfosten: 88 x 88 mm (ohne Bodenanker), Pfostenköpfe abgeschrägt, mit Nut zur Aufnahme der Stangenhalterung, Reckstangen aus verzinktem Stahl, lackiert, Stangenhöhe variabel montierbar

1246 **129,-**

Extra:

drei Bodenanker zum Einbetonieren der Pfosten

1884 **25,95 /Stück**



Spielideen aus Lärche natur



Belastung pro
Sitzbank:
max. 50 kg



Belastung pro
Sitzbank:
max. 40 kg

WINNET00 Spiel- und Picknicktische*

Schräg zueinander stehende Tischbeine sorgen für hohe Standfestigkeit.



2. für Kinder von 3-14 Jahren

61 x 119 x 115, Sitzhöhe 34, Tischfläche 50 x 119, Sitzfläche 25 x 119, Brettstärke 22 mm

Art.-Nr. 1248 **115,-**



3. für Kinder von 3-14 Jahren

50 x 89 x 89, Sitzhöhe 28, Tischfläche 37 x 89, Sitzfläche 18 x 89, Brettstärke 18 mm

Art.-Nr. 1247 **64,90**



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.




MORITZ: Sandkasten mit Sonnendach*



Sand $\frac{2}{3}$ voll:
ca. 405 kg

1. MORITZ Sandkasten
mit Sonnendach, 134 x 134,
H: 162, Wandstärke 28 mm,
Dach: PE-Folie, blau**
0813 **125,-**



2. MORITZ Kombi-Set
5-teiliges Set, montiert, 134 x 134,
Spieltisch und Sandkastenab-
deckung in einem
1628 **47,90**



3. Sitzzecke für MORITZ
72 x 28, bis zu vier Sitzzecken
einbaubar
1021 **8,99**

Bitte beachten:
Die Sitzzecke (3) passt nicht in
Verbindung mit dem Kombi-Set!

* Bausätze aus Nadelholz, kdi, inkl. Schrauben und Montageanleitung

** Farbveränderungen durch UV-Strahlung unvermeidbar



WINNETOO Massivholz-Doppelschaukel*, kdi

1. mit Podest (ohne Rutsche)

extra stabil, aus 4-Kanthalz
9 x 9, 359 x 222, Höhe: 248

1979 **339,-**



2. Wellenrutsche 295 - blau

Länge: 295, Breite: ca. 50,
Kunststoff, Gewicht: 16 kg

1697 **159,-**




WINNETOO Schaukelanlagen aus Massivholz (geeignet für
3-14 jährige Kinder, bis max. 70 kg Belastung je Schaukelsitz).

3. ohne Podest

extra stabil, aus 4-Kanthalz
9 x 9, 359 x 222, Höhe: 248

1980 **209,-**



INGÄR aus Nadelholz*, kdi

2. INGÄR Sandkasten*

Ø: 192, H: 31,
Sitzflächen: 14 x 98

0419 **84,90**



3. Abdeckplane für INGÄR

PE-Folie, Blau, mit
Gummizug (passt auch zu
BEO (Art.-Nr. 1249)

0418 **21,95**



Sand 2/3 voll:
ca. 495 kg

* Bausätze aus Nadelholz, kdi, inkl. Schrauben und Montageanleitung

Alle Maßangaben sind ca. Maße, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. Maße in cm, Artikel ohne Deko, Preise in € inkl. der gesetzl. MwSt. (Preisänderungen vorbehalten)

WINNETOO

Das Original

Aktiv-Spielsystem für
den privaten Bereich








Aktiv-Spielsystem für den privaten Bereich



Drei Türme zum Ausbauen • Über 80 Bauteile



Aktiv-Spielsystem

- ✓ einzigartiges, modulares Baukasten-System
- ✓ sicheres, TÜV-geprüftes Spielsystem, über viele Jahre noch erweiter- und ausbaubar
- ✓ aus solidem Material, alle Bauteile vorgefertigt, nur stecken und schrauben!
- ✓ ein System, in dem du deine Anlage schon vor deinem Besuch bei uns detailgenau planen kannst



Alle Türme: Bausätze, stabile Konstruktion aus Pfosten 9 x 9, Nadelholz, wetterfest und chromfrei druckimprägniert, ohne Bodenanker

Spielturm



1. WINNETOO Spielturm

113 x 113, Höhe: 350, inkl. Leiter und Dach aus PE-Gewebe
1652 **319,-**

Der Start in die WINNETOO Spielwelt: Bauen Sie Ihren Spielturm-Favoriten zu einem individuellen Spielparadies aus. Ganz nach Gartengröße und dem Kinderherzenswunsch!



Planen Sie WINNET00 online:
traumgarten.de/winnet00



• Einzigartige Spielwelt • Online planbar

GIGA-Turm



Drei Dachvarianten wählbar!



2. WINNET00 GIGA-Turm

203 x 203, Höhe: 290 (mit Dach ca. 364), inkl. Leiter
1737 499,-

3. GIGA-Dach mit Plane

Bausatz, inkl. Holzgerüst, Dach: PE-Gewebe, blau
1738 179,-

4. Holzdach für den GIGA-Turm*

Bausatz, massiv, Höhe: 88,
Dachfläche: 8 qm
1765 339,-

5. GIGA Pult-Dach Holz*

Bausatz, massiv, Höhe: 35,
Dachfläche: 5 qm
4199 319,-

* zu belegen mit Schindeln deiner Wahl





Spielturm mit Fensterwand Hex-Hex (6), Holzdach Hex-Hex (5) und der großen Veranda (2).



WINNETOO Spielturm mit pflegeleichten Elementen für die Wände (16/17) und das Dach (18).

Ausbauelemente für WINNETOO Spieltürme

Alle Informationen zu den Artikeln sowie viele Ausbaubeispiele finden Sie im großen Spielgeräte-Planer. Erhältlich im Fachhandel oder auf traumgarten.de



1

Veranda
72 x 113 x 69

2864 **99,90**

inkl. Holzboden

2

Veranda, groß
115 x 113 x 154

2863 **229,-**

inkl. Holzboden

3

Tisch mit zwei Bänken
93 x 67 x 58

2865 **31,95**

4

Holzboden für Spielturm
105 x 105

2866 **51,90**

5

Holzdach Hex-Hex
154 x 119 x ca. 54

2862 **155,-**

6

Tür/Fenster Hex-Hex
90 x 139

2860 Türwand	129,-
2861 Fensterwand	115,-

7

Giebel für Spielturm, 2er-Set

1656 **47,90**

8

Holzdach für Spielturm

1655 **94,90**

ohne Schindeln,
Bedarf ca. 2,5 qm

9

Kombi-Modul
113 x 14,5 x 290

1740 **109,-**

Für die Montage von Anbau,
Balkon, Holzbrücke oder Pira-
tenschiff am GIGA-Turm

10

Anbau
101 x 113 x 290

1653 **209,-**

11

Balkon
71 x 113 x 89

1654 **169,-**

12

Piratschiff
86 x 113 x 231

1701 **189,-**

13

12. Holzbrücke 180
180 x 113 x 89

1704 **199,-**

14 siehe Seite 133.

13. Hängebrücke 180
180 x 98 x 89

1709 **259,-**

Schutzmatte (Boden) auch
als Ersatzartikel lieferbar
(Art. 1710, **47,90**).

15

Wand/Fenster/Tür
90 x 139

4257 Wand	66,90
4258 Fensterwand	77,90
4259 Türwand	82,90

16

Wandelemente
90 x 138, niedrig 90 x 79

4260 rot	109,-
4261 grün	109,-
4262 grün, niedrig	64,90

17

Fenster-/Türwand
90 x 138

4263 Fensterw. rot	115,-
4264 Türw. gelb	115,-

18

Dach und Giebel
Giebel als 2er-Set

4266 Dach grün	155,-
4265 Giebel gelb	64,90



Zwei WINNET00 Spieltürme verbunden mit der Hängebrücke (14) - Belastung bis 300 kg.



Holzbrücke (13) mit zwei Kombi-Modulen (9) am GIGA-Turm.




GIGA-Turm ohne Dach mit Tür/Wände (15) und Klettersteg (23).



Sandkasten unter dem GIGA-Turm aus Systembalken 188 (28).

WINNET00 Treppe 150 mit Handlauf

Für die Montage am Spielturm, am GIGA-Turm oder an der Holzbrücke. Fixieren Sie die Treppe mit zwei Bodenankern SAFETY Plus. Treppe für Podesthöhe 150, Breite: 87, Ausladung: ca. 119, Stufenbreite: 61, Stufenstärke: 40 mm



Für den Bau eines Sandkastens unter dem Piratenschiff.



Z. B. für den Bau eines Sandkastens unter dem Spielturm.



Z. B. für den Bau eines Sandkastens unter dem GIGA-Turm.



Z. B. für den Anbau von Kletterseil/Holztrapez mit Ringen.



8x80 mm, mit Spezialgewinde für erhöhte Lastaufnahme



Spielturm mit Rutsche (1) und Schaukelanbau (3, 4, 5), Schaukelsitz - farbig (8) und Strickleiter (17).



Kletternetz (6) am Spielturm mit 2 Vielseitigbalken verbunden (15).

WINNETOO für aktive Kids:

Rutschen, schaukeln, klettern, hangeln

1

Wellenrutsche 295

1697 **159,-**

2

Plattform 150
H: 150

1650 **109,-**

3

A-Seitenteil
mit zwei Streben

1647 **84,90**

4

Schaukelbalken
8,8 x 8,8 x 290

1648 **46,90**

5

Schaukelbalken-Halter, rot
inkl. Schrauben

1668 **34,95**

6

Sprossenwand und Kletternetz 100 x 250

1651 Sprossenw. **125,-**
1683 Kletternetz **129,-**

7

Schaukelsitz - Holz

1726 **25,95**

8

Schaukelsitz - farbig

1671 **20,95**

9

Babysitz - Vario mehrfarbig

1674 **62,90**

10

Babysitz - mehrfarbig

1673 **43,90**

11

Seilset für Reifenschaukel

1982 **49,90**

Bausatz ohne Reifen

12

Holztrapez mit Ringen - farbig

1678 **20,95**

13

Tellerschaukel - farbig

1675 **32,95**

14

Schaukelhaken
Standard/SAFETY

1692 Standard **6,99**
1693 SAFETY **12,95**





Große GIGA-Turm Spielanlage ausgebaut mit Systemelementen.

Planen Sie WINNET00 online:
traumgarten.de/winnet00

Informationen zu den Artikeln finden Sie im großen Spielgeräte-Planer.
Erhältlich im Fachhandel oder auf traumgarten.de

15

Vielzweckbalken
5,8 x 9 x 290

1664 **35,95**

16

Knotenseil, Kletterseil

1680 Knotenseil **41,90**
1681 Kletterseil **29,95**

17

Strickleiter

1682 **38,95**

18

Boxsack - rot
für Holzspan-Füllung

1690 **49,90**

19

Klettersteine - rot
5er-Set

1685 **33,95**

20

Feuerwehrstange - rot
H: 280

1718 **99,90**

21

Reckstange 90 - rot

1684 **33,95**

22

Basketballkorb
(ohne Schrauben)

1689 **41,90**

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Alters- und Gewichtsbeschränkung

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Alters- und Gewichtsbeschränkung! WINNET00 ist für den privaten Gebrauch und grundsätzlich für Kinder von 3 bis 14 Jahren geeignet. Abweichend hiervon gelten für diese speziell gekennzeichneten Artikel folgende Hinweise:

- A** bis 70 kg **B** bis 100 kg **C** bis 140 kg **D** bis 300 kg
- E** bis Fallhöhe 80 cm **F** bis Fallhöhe 120 cm
- G** nur in Verbindung mit dem WINNET00 System
- H** für Kinder von 8-14 Jahren
- I** für Kinder von 9-36 Monaten





WINNETOO für aktive Kids:

WINNETOO Spiel- und Sicherheitszubehör

WINNETOO
Das Original



Für die Sicherheit

Die Sicherheit Ihrer Kinder liegt uns sehr am Herzen. Fallschutzmatten und Haltegriffe sind nur ein kleiner Teil unseres Sicherheitskonzeptes. Beachten Sie deshalb auch unsere Aussagen zum Thema Sicherheit in der Montageanleitung (auch vorab im Internet).



E F siehe Hinweise auf Seite 153.



9 10



Aktiv-Spielsystem für den öffentlichen Bereich





Wussten Sie schon?

„Frei zugängliche Spielanlagen“ von Mehrfamilienhäusern, Gartenanlagen, Geschäften, Restaurants, Hotels oder Kindergärten gelten als öffentliche Spielanlage!



Darauf können Sie „bauen“!

WINNETOO PRO – das System für den öffentlichen Bereich – ist nach den Anforderungen der DIN EN 1176 gefertigt. Diese gesetzliche Norm regelt die Anforderungen für Spielgeräte im öffentlichen Spiel- und Wohnumfeld.

Planung

Mit den Systembauteilen können Sie ruck, zuck eine eigene Spielanlage zusammenstellen oder – ganz einfach – Sie übernehmen eine unserer zertifizierten Anlagenvarianten.

Kosten


WINNETOO PRO bietet eine ganze Menge fürs Geld! Bereits bei der Entwicklung des Systems wurde auf ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis Wert gelegt. Vergleichen Sie selbst! Unser Tipp: Achten Sie bei Ihren Vergleichen auch auf das Kleingedruckte: WINNETOO PRO, das sind keine versteckten Kosten! Alle Bodenanker und Befestigungsmaterialien sind inklusive!

Größe

WINNETOO PRO bietet nicht nur für jeden Geldbeutel eine tolle Spielanlage, auch jeder Spielraum kann optimal ausgenutzt werden! Von S bis XXL – alles geht!

Sicherheit

In die Entwicklung von WINNETOO PRO wurde viel Detailarbeit und Sorgfalt gesteckt. Alle Bauteile sind nach der DIN EN 1176 gebaut. Der Sicherheit zuliebe!



Die WINNETOO PRO Bodenanker, 120 cm lang und 8 kg schwer, sind bei allen Anlagen inklusive.



Planen Sie WINNETOO-PRO online:
traumgarten.de/winnetoo-pro



WINNETOO-PRO Start-Sets

Im WINNETOO PRO System werden Massivholzbauteile aus ausgesuchtem, kesseldruckimprägniertem Fichtenholz und verleimten Siebdruckplatten verwendet. Der Großteil der zur Montage benötigten Bohrlöcher ist werkseitig erstellt worden.



WINNETOO PRO Grundturm-Set

148 x 148, Höhe: 294, Pfosten: 10,8 x 10,8, inkl. 4 Bodenanker und 2 Edelstahlgriffe
3001 1.299,-



WINNETOO PRO Grundturm-Set mit Dach

148 x 148, Höhe: ca. 365, Pfosten: 10,8 x 10,8, inkl. 4 Bodenanker und 2 Edelstahlgriffe
1.678,-




WINNETOO PRO Grundturm-Set mit Dach und Rutsche

148 x 148, Höhe: ca. 365, Pfosten: 10,8 x 10,8, inkl. 4 Bodenanker und 2 Edelstahlgriffe
2.777,-



WINNETOO PRO Ausbauelemente



1

Dach-Set
184 x 160 x 84

3002 **449,-**

2

Sandkasten-Set
148 x 148 x 40

3004 **359,-**

3

Feuerwehrstange
H: 310

3107 **169,-**

4

Sandeimer mit Kette
Kette: Länge ca. 400

3111 **319,-**

5

Kletterwand-Set, unten
118 x 140

3006 **299,-**

6

Kletterwand-Set, oben
118 x 140

3007 **169,-**

7

Klettersteg-Set
70 x 209

3005 **379,-**

8

Set-Rutsche
233 x 149 x 75

3013 rot **1.099,-**
3015 blau **1.099,-**
3016 grün **1.099,-**

9

Edelstahlrutsche
247 x 149 x 53

3105 **1.949,-**

10

Brücke-Set
262 x 232 x 92

3003 **1.229,-**

11

Brücke-Kletterwand
unten, 2er-Set

3008 **599,-**

12

Brücke-Kletterwand
oben, 2er-Set

3009 **329,-**



mit Kette



mit Kette



Alle Informationen zu den Artikeln sowie die erforderlichen Montagevorgaben finden Sie in der detaillierten Montageanleitung. Erhältlich im Fachhandel oder auf traumgarten.de/winnetoo-pro





WINNETOO PRO Anlagen-Beispiele



Die Anlagen sind vom TÜV-Nord zertifiziert und nach der DIN EN 1176 freigegeben.

Weitere Informationen finden Sie in der detaillierten Montageanleitung: traumgarten.de/winetoo-pro



Anlage 1

448 x 877* 5124 **3.949,-**



Anlage 2

503 x 604* 5125 **2.999,-**




Anlage 3

513 x 731* 5126 **3.699,-**




Anlage 4

981 x 930* 5127 **5.449,-**



Anlage 5

593 x 849* 5128 **3.849,-**



Anlage 6

772 x 856* 5129 **7.149,-**



Anlage 7

965 x 1192* 5130 **7.649,-**



Anlage 8

980 x 1135* 5131 **10.899,-**



Anlage 9

980 x 1190* 5132 **9.549,-**



Anlage 10

982 x 1217* 5133 **13.099,-**

Freistehende Schaukelanlagen



Anlage 11

812 x 381* 5134 **1.499,-**



Anlage 12

812 x 381* 5135 **2.349,-**



Anlage 13

812 x 381* 5136 **1.629,-**

Reckstangen-Anlagen



Anlagen 14-16

Anlage 14: 190 x 304*	1er	3021	299,-
Anlage 15: 319 x 304*	2er	3022	479,-
Anlage 16: 448 x 304*	3er	3023	669,-

WIR LIEBEN MAßARBEIT!



Online-Planer für Zäune und Tore auf Maß

Zu vielen pflegeleichten Zaunserien fertigen wir Zäune, Tore und Doppeltore auf Maß. Nutzen Sie für Ihre Planung unseren 3D-Zaunplaner für Maßelemente oder lassen Sie sich von Ihren Fachhändler vor Ort beraten.

3d-zaunplaner.traumgarten.de/bestellformulare



TraumGarten

Brüggmann TraumGarten GmbH
Kanalstraße 80
44147 Dortmund
Fax 0231/9986-289
E-Mail: kontakt@traumgarten.de
www.traumgarten.de

Verkauf aller Artikel ohne Deko. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. Alle Maßangaben sind Ca.-Maße. NEU-Artikel sind, wenn nicht anders vermerkt, zur Gartensaison ab 2022 lieferbar. Stand der Drucklegung: März 2022. Preise in € inkl. der gesetzl. MwSt. (Preisänderungen vorbehalten). WEEE-Reg.-Nr. DE 68582594



1005/03/22/7/1