INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU

ARBEITSPLATTEN & FENSTERBÄNKE

LAGERKOLLEKTION

DUROPAL | thermopal

PFLEIDERER

S66013 (F8232)
Dexter beige

INSPIRATIONS CLOSE TO YOU

ONE PFLEIDERER: INSPIRATIONS CLOSE TO YOU – FÜR IHRE ANFORDERUNGEN UND IHREN ERFOLG.

Die Marke Pfleiderer hat sich neu formiert. Aus der Zusammenführung der Pfleiderer Grajewo und der Pfleiderer GmbH ist eine neue, internationale und leistungsfähige Marke für Holzwerkstoffe entstanden.

Im Zuge dessen konnten wir alle Produktionsstandorte harmonisieren, Prozesse vereinfachen und unser Produktsortiment und Serviceangebot optimieren. So haben Sie Zugriff auf ein weltweit identisches Angebot an Dekoren, Strukturen und Formaten, einzigartig in seiner Breite und Tiefe.

Für Sie bedeutet One Pfleiderer: ein noch stärkerer Partner für hochwertige Holzwerkstoffe, mit herausragender dekorativer Oberflächenkompetenz, kundenorientiertem Service und einer konsequenten Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Und nicht zuletzt unzählige kreative wie praxisgerechte „Inspirations close to you".

ALLES WICHTIGE
RUND UM DIE ARBEITSPLATTE UND DIE FENSTERBANK

INHALT

ARBEITSPLATTEN UND FENSTERBÄNKE	**4**
FENSTERBÄNKE	
Dekorative Platten	6
ARBEITSPLATTEN	
Inspirationen	8
Kompaktübersicht	16
Dekorative Platten	18
Profile und Zubehör	19
Nischenrückwände	20
Arbeitsplatten 100 Programm	22
Neuheiten	23
Struktur XTreme Matt	24
Übersicht Lagerkollektion	25
Kontakt	27

Nichts in der Küche wird so stark beansprucht wie die Arbeitsplatte. Hitzebeständig und stoßfest, lebensmittelecht und abriebfest sollte sie mindestens sein. Pfleiderer Arbeitsplatten bieten zahlreiche Alternativen zu Beton und Stein – alle Dekore sind selbst härtesten Nutzungsbedingungen gewachsen. Endlich: Gestaltungsfreiheit ohne Kompromisse!

Die Fensterbänke FBK und FBL von Pfleiderer bieten die ideale Lösung für Neubau und Modernisierung. So können Sie mit den unterschiedlichen Profilen neue optische Akzente setzen.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Hochwertige und robuste HPL-Oberfläche
- Neu: Anti-Fingerprint-Oberfläche XTreme Matt bei Duropal Arbeitsplatten
- Innovative Kantenlösung für die Arbeitsplatte mit der PerForm-Laserkante
- Komfortabele Lösung für Möbel- und Innenausbau
- Hygienisch und pflegeleicht

Duropal Fensterbank FBK

Fensterbank aus einer quellarmen Holzspanplatte Typ P2 green nach EN 312, verklebt mit robustem Duropal HPL nach EN 438. Die Postforming-Längskante besitzt einen Radius von 5 mm, die Hinterkante ist mit einer Schutzkante versiegelt.

Ausführung Vorderkante	Hinterkante	Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen Vorderseite	Rückseite	Träger-material
Radius 5 mm	Schutzkante	4.100	200	23	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	250	23	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	300	23	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	400	23	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	500	23	TC / VV	WW	P2 green

ANWENDUNGSGEBIETE

Die ideale Lösung für Neubau und Modernisierung. Die Innenfensterbänke werden bevorzugt in Objekten wie Büro- und Verwaltungsgebäuden, in Konferenz- und Verkaufsräumen sowie in Laboratorien, Kliniken und Arztpraxen, in Schulen, Wohn- und Pflegeeinrichtungen eingesetzt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2 green Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 green gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Formaldehydemissionsklasse	E1
Option / Auf Anfrage	Auch in antibakterieller Qualität – mit Duropal microPLUS®.

DEKORE

U11026 (U1026)
Kristallweiß

U12188 (U1188)
Lichtgrau

S63003 (R6254)
Marmor hell



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropal Fensterbank FBL

Fensterbank aus einer quellarmen Holzspanplatte Typ P2 green nach EN 312, verklebt mit robustem Duropal HPL nach EN 438. Die Postforming-Längskante besitzt einen Radius von 5 mm und ist mit einer Abkantung versehen. Die 38-mm-Abkantung setzt optische Akzente. Es lassen sich so elegant Vorsprünge abdecken oder Heizkörperverkleidungen ansetzen.

Ausführung Vorderkante	Hinterkante	Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen Vorderseite	Rückseite	Träger-material
38-mm-Abkantung	Schutzkante	4.100	200	19	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	250	19	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	300	19	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	400	19	TC / VV	WW	P2 green
		4.100	500	19	TC / VV	WW	P2 green

ANWENDUNGSGEBIETE

Die ideale Lösung für Neubau und Modernisierung. Die Innenfensterbänke werden bevorzugt in Objekten wie Büro- und Verwaltungsgebäuden, in Konferenz- und Verkaufsräumen sowie in Laboratorien, Kliniken und Arztpraxen, in Schulen, Wohn- und Pflegeeinrichtungen eingesetzt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2 green Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 green gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Formaldehydemissionsklasse	E1
Option / Auf Anfrage	Auch in antibakterieller Qualität – mit Duropal microPLUS®.

DEKORE

U11026 (U1026)
Kristallweiß

U12188 (U1188)
Lichtgrau

S63003 (R6254)
Marmor hell



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

ZEITLOS UND KONSEQUENT

Die Besinnung auf das Wesentliche bringt oft die ausdrucksstärksten Wirkungen hervor: Die archaische Anmutung von schwarzweiß gemasertem Marmor und die betonte Kühle von Granit bilden einen charaktervollen Kontrast zu den ruhigen und klaren Linien dezenter Hölzer.

S63009 (R6303)
Marmor Carrara

S60011 (F6463)
Smooth concrete graphit

R50083 (R5882)
Silberwenge

S60010 (F6462)
Smooth Concrete

S68013 (R6424)
Speckstein schwarz

UNDERSTATEMENTS

Klar, funktionell, ohne Schnickschnack: Der raue Charme von Beton oder Putz in Verbindung mit Metall weckt Erinnerungen an die Ästhetik alter Industriebauten. Perfekt für starke Persönlichkeiten, die sich ihre Welten am liebsten selbst gestalten.

R24031 (R5839)
Buche Scandic dunkel

S60002 (R6060)
Belmont beige

DAS BLAUE VOM HIMMEL

Wohnen ohne Wolken: Das kühle, ungetrübte Blau des Firmaments spiegelt sich wider in Mosaiken und gemusterten Fliesen. Unkomplizierte Steindekore und Kornraster sorgen für Leichtigkeit, während helle natürlich gemasterte Hölzer die luftige, unbeschwerte Atmosphäre zusätzlich unterstreichen.



MODERN CONNECTION

R27001 (R5184)
Königsahorn

Einladend wie die wohlige Wärme moderner Holzhäuser: Dezente, freundliche Farben und die feingliedrigen Hölzer machen Naturverbundenheit in modernem Ambiente erlebbar. Die hellen Grundtöne betonen in ihrem Zusammenspiel angenehm die Weite des Raums.

F73038 (F8692)
Blanket rot

R50004 (R5613)
Sangha Wenge natur

F76066 (F8682)
Stucco blau

R55004 (R4531)
Ponderosa Pine

AUSSERGEWÖHNLICH

Abseits der ausgetretenen Pfade: Besonderes entsteht aus unkonventionellen Verbindungen. Wenn beispielsweise massiver Stein mit edlen Hölzern zusammentrifft und deren ruhige, lineare Maserung sich perfekt mit den feinen Strukturen hochwertiger Textilien ergänzt.







U11027 (U1027)
Icy White

U12188 (U1188)
Lichtgrau

U12986 (U1986)
Grau

HYGIENISCH UND PFLEGELEICHT

Insbesondere in Laboren, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen gilt es eine cleane, frische Atmosphäre mit hygienischen und praktischen Materialien zu kreieren.
Kühle Grau- und Weißtöne sind ideal dafür. Einen echten Mehrwert bieten dabei Arbeitsplatten mit dem integrierten Hygieneschutz microPLUS®, diese sind auf Anfrage lieferbar.

R24030 (R5838)
Buche Scandic
hell

U12168 (U1168)
Kaschmirgrau

WARMES GRAU, TON IN TON

Harmonie der Gegensätze:
Die in warmen Grautönen gemusterten Fliesen mit maurischem Einschlag werden ganz bewusst in Kontrast gesetzt zu linear gemaserten Hölzern in warmen Farbtönen. Rauer, aber fein strukturierter Sandstein in anthrazit oder beige fungiert als verbindendes Element.



UNKONVENTIONELL UND FRISCH



Modernes Ambiente mit Sinn für Tradition: „Vintage"-Materialien wie patiniertes Kupferblech oder Wellblech werden in einen völlig neuen Kontext gesetzt mit fein gemaserten exotischen Hölzern. Dezente Steine runden die Komposition harmonisch ab. Gespachtelte, farbige Oberflächen verleihen dem Raum zusätzlich seinen besonderen haptischen Reiz.



KOMPAKTÜBERSICHT ARBEITSPLATTEN-LAGERPROGRAMM

VIELFALT:	55 DEKORE DIREKT AB LAGER
ÜBERLÄNGE:	49 DEKORE SOGAR IN 5.300 MM
BREITENSPEKTRUM:	EINIGE DEKORE IN 650 MM
NEU:	ANTI-FINGERPRINT-OBERFLÄCHE XTREME MATT
INNOVATIV:	PERFORM-LASERKANTE

Die Duropal Arbeitsplatten-Lagerkollektion präsentiert sich komplett runderneuert. Sie besteht aus 55 top-aktuellen Dekoren, wobei darauf geachtet wurde, dass einerseits verlässliche „Basics" enthalten sind, die möglichst breit kombinierbar und zeitlos sind, andererseits aber auch die akutellen Trends nicht zu kurz kommen. Durch neueste Drucktechnik präsentieren sich diese frisch und modern, oft von echtem Material kaum zu unterscheiden.

Die Lagerkollektion ist der Kern unseres Arbeitsplattengeschäfts mit dem Holzfachhandel und ist ab Lager verfügbar in der Länge 4.100 mm, den Breiten 600 mm, 900 mm und 1.200 mm, sowie der Stärke 39 mm. In der Regel sind die Arbeitsplatten der Lagerkollektion im Profil Quadra lieferbar, einige Varianten sind mit der Laserkante PerForm ausgestattet.

QUADRA-PROFIL

Der nahezu quadratische Profil-Querschnitt mit minimalen Radien – natürlich in bewährter Duropal HPL-Qualität.
Die Schmelzkleber-Versiegelung an der Unterkante der Arbeitsplatte sorgt für sicheren Tropfenabriss und eine dauerhafte Versiegelung von Duropal HPL und Gegenzug.

PERFORM-PROFIL

Mit der PerForm-Laserkante hält die neue Geradlinigkeit Einzug in die Kantengestaltung von Duropal Arbeitsplatten. Durch modernste Fertigungsverfahren sind erstmalig rechtwinklige Kantenabschlüsse möglich, die dem Niveau einer HPL-Postforming-Kante qualitativ in nichts nachstehen. Das Laser-Edging-Verfahren führt neben der außergewöhnlich hochwertigen Optik zu einem weiteren unschlagbaren Vorteil: Die Kante ist dicht gegenüber Feuchtigkeit und Wasserdampf – genau wie eine Postforming-Kante!

CLASSIC-PROFIL

Der Klassiker unter den Duropal Arbeitsplatten – seit vielen Jahren das am häufigsten angefragte Profil. Mit einem 6 mm Radius an der oberen und unteren Postformingkante entsteht eine weiche, geschwungene Profilform. Selbstverständlich mit allen positiven und bewährten Produkteigenschaften.



ANWENDUNGSGEBIETE

Duropal Arbeitsplatten haben überall dort einen Platz, wo höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit gefordert werden. Aufgrund ihrer hygienischen Vorteile sind die klassischen Einsatzbereiche moderne Küchen und Bäder, Hobbyräume, Kantinen und Gaststätten sowie Arztpraxen, der Labor- und Ladenbau, aber auch industrielle und gewerbliche Arbeitsplätze.

Duropal Arbeitsplatte Quadra

Arbeitsplatte aus einer Holzspanplatte nach EN 312, Dekorseite verklebt mit robustem Duropal HPL nach EN 438, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug.
Die Postforming-Vorderkante der Arbeitsplatte Quadra besitzt einen Radius von 3 mm, die Hinterkante ist mit einer Schutzkante versiegelt.

Ausführung Vorderkante	Hinterkante	Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen	Träger-material
Radius 3 mm	Schutzkante	4.100	600 / 650 / 900 / 1.200	38,8	CT / FG / MO / MP / MS / RT / SX / TC / VV / XM	P2

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2 harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Formaldehydemissionsklasse	E1
Option / Auf Anfrage	Auch in antibakterieller Qualität – mit Duropal microPLUS®.



Duropal Arbeitsplatte PerForm

Arbeitsplatte aus einer Holzspanplatte nach EN 312, Dekorseite verklebt mit robustem Duropal HPL nach EN 438, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug.
Die vordere Längskante der Arbeitsplatte PerForm ist mit einer Laserkante versehen, die Hinterkante ist mit einer Schutzkante versiegelt.

Ausführung Vorderkante	Hinterkante	Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen	Träger-material
Laserkante	Schutzkante	4.100	600 / 650 / 900 / 1.200	38,8	FG / MP / RT / VV	P2

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Formaldehydemissionsklasse	E1
Option / Auf Anfrage	Auch in antibakterieller Qualität – mit Duropal microPLUS®.



Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

Duropal Arbeitsplatte Classic

Arbeitsplatte aus einer Holzspanplatte nach EN 312, Dekorseite verklebt mit robustem Duropal HPL nach EN 438, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug. Die Postforming-Vorderkante der Arbeitsplatte Classic besitzt einen Radius von 6 mm, die Hinterkante ist mit einer Schutzkante versiegelt.



Ausführung Vorderkante	Hinterkante	Format in mm Länge	Breite	Dicke	Strukturen	Träger-material
Radius 6 mm	Schutzkante	4.100	650	38,8	FG	P2

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trägermaterial	ClassicBoard P2 harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich..
Formaldehydemissionsklasse	E1
Option / Auf Anfrage	Auch in antibakterieller Qualität – mit Duropal microPLUS®.



WANDANSCHLUSSPROFILE (WAP)

WAP Dessino
Wandanschluss-profil im Alu- und Edelstahl-Look.
Länge: 4.100 mm

WAP Delta
Dekoridentisches Wandanschluss-profil aus Aluminium für HPL-Einschieber für alle 55 Dekore der Duropal Arbeits-platten-Kollektion.
Länge: 4.100 mm

KANTEN

PerForm
Zur Weiterverarbeitung der Arbeitsplatte sind dekoridentische PP-Kanten für PUR-Verklebung verfügbar:
Länge: 25 m, Breite: 43 mm, Dicke: 1,5 mm



HPL-Kanten
Kantenlösungen zur Versiegelung von Schnittkanten in allen Dekorvarianten an Duropal HPL-Kanten:
Länge: 4.100 mm,
Breite: 45 mm,
Dicke: 0,6 mm

Zusätzliche Informationen zur Arbeitsplatten-Lagerkollektion inklusive Zubehörprogramm sowie zu den Dekorplatten im DST-System finden Sie im Internet unter **www.pfleiderer.com** oder im Gesamtprogramm von Pfleiderer

NISCHENRÜCKWÄNDE

Länge: 4.100 mm, Breite: 600 mm, Dicke: 9,2 mm (8 mm ClassicBoard P2, 2 x 0,6 mm Duropal HPL).

Eine interessante Alternative zu bekannten Kachel- und Fliesenzeilen bieten zum Arbeitsplatten-Dekor identische Nischenrückwände.

Individual
Für sehr schlichte und zeitlose Küchen hingegen ist das Thema Individual prädestiniert, um diese aufzufrischen und eine persönliche Note zu verleihen.





PFLEIDERER BIETET DAS ENTSCHEIDENDE PLUS!

Auch über unser Arbeitsplatten Lagerprogramm hinaus erhalten Sie jede mögliche Unterstützung dabei, Ihre Ideen zu verwirklichen. So haben Sie zum Beispiel Zugriff auf unser Fertigungsprogramm Arbeitsplatte 100. Sie erhalten damit ein dekoratives PLUS von weiteren umfangreichen Dekoren für den Einsatz als Arbeitsplatte.

Die Arbeitsplatte 100 ist für folgende Produkte erhältlich:

DUROPAL ARBEITSPLATTE, ECKIG GEFRÄST (Trägerqualität P2)

Ausführung Vorderkante	Hinterkante	Format in mm Länge	Breite	Gesamtdicke in mm
gefräst	Schutzkante	4.100	600 / 900 / 1.200	38,8
		5.300	600 / 900 / 1.200	38,8

DUROPAL ARBEITSPLATTE QUADRA (Trägerqualität P2)

Ausführung Vorderkante	Hinterkante	Format in mm Länge	Breite	Gesamtdicke in mm
Radius 3 mm	Schutzkante	4.100	600 / 900 / 1.200	38,8
		5.300	600 / 900 / 1.200	38,8
Radius 3 mm	Radius 3 mm	4.100	670 / 900	38,8
		5.300	670 / 900	38,8

Darüber hinaus können Sie aus weitreichenden Trendthemen wählen.
Exemplarisch wird Ihnen nebenstehend die neue Dekorserie Mexiko vorgestellt. Diese fröhlichen, mediterranen Fliesendekore sind über unser vielfältiges Auftragsprogramm erhältlich. Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an.

VIVA LA VIDA!
VIVA MÉXICO!

Mediterrane Lebensfreude in heimischer Umgebung: Bunte Mosaike und Fliesenmuster versprühen gute Laune und positive Energie. Besonders gut zur Geltung kommen sie, wenn man sie mit schlichten Hölzern und gedeckten Uni-Farben kombiniert.

Ein attraktives Beispiel aus dem PLUS an Dekoren aus der Arbeitsplatte 100.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns.

NEU

KEINE FINGERABDRÜCKE MIT XTREME MATT

**Struktur XTreme Matt.
XTreme robust, XTreme vielfältig,
XTreme schön.**

XTreme Matt besticht durch eine Optik mit nie gesehener enormer Farbtransparenz und -tiefe – und eine angenehm warme, samtig weiche Haptik. Obwohl die matte, reflexionsarme Oberfläche besonders edel wirkt, erweist sich die Struktur als belastbar, beständig und pflegeleicht. Die warme, „weiche" Oberfläche lädt dazu ein, berührt zu werden – und bleibt dabei unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken oder Fettspuren. Aus diesen Gründen sind ganz neu auch einige unser Arbeitsplatten aus dem Lagerprogramm in XTreme Matt erhältlich.

Die nachstehenden Dekore sind im Arbeitsplatten Lagerprogramm mit der Struktur XTreme Matt vorrätig, weitere sind über das Auftragsprogramm möglich:

U11027 (U1027)
Icy White

U12188 (U1188)
Lichtgrau

R24029 (R5829)
Fjord Buche hell

S60005 (R6247)
Minerva grey

Dekorbezeichnung		Koordinaten	Arbeits-platten in Struktur	4.100 x 600 / 900 / 1.200 x 39 mm	4.100 x 650 x 39 mm Profil	Auftragsprogramm 5.300 mm AP100	Nischenrückwand 4.100 x 600 x 9,2 mm
U11026 (U1026)	Kristallweiß	E2	FG		QUADRA		
U11026 (U1026)	Kristallweiß	E2	VV	QUADRA		●	●
U11026 (U1026)	Kristallweiß	E2	TC				
U11027 (U1027)	Icy White	E1	XM NEU	QUADRA	QUADRA	●	●
U12168 (U1168)	Kaschmirgrau	G1	MP	QUADRA		●	●
U12188 (U1188)	Lichtgrau	F1	FG		CLASSIC		
U12188 (U1188)	Lichtgrau	F1	XM NEU	QUADRA	QUADRA	●	●
U12986 (U1986)	Grau	H1	MP	PERFORM		●	●
F73014 (F7920)	Korn hellgrau	F4	TC	QUADRA			●
F73038 (F8692)	Blanket rot	L4	FG	QUADRA		●	●
F73039 (F8693)	Blanket grau	K4	FG	QUADRA		●	●
F73042 (F8697)	Trivio orange	I5	SX	QUADRA		●	●
F73043 (F8698)	Trivio blau	J5	SX	QUADRA		●	●
F73052	Loop weiß	I4	VV	PERFORM		●	●
F76016 (F7654)	Flash black	H4	CT	QUADRA	QUADRA		●
F76028 (R6234)	Rabac	L1	FG	QUADRA	QUADRA	●	●
F76048 (F7716)	Stucco schwarz	H5	SX	QUADRA		●	●
F76066 (F8682)	Stucco blau	E5	SX	QUADRA		●	●
F76070 (F8689)	Fabric blau	J4	FG	QUADRA		●	●
F76073 (F8707)	Patina	I3	FG	QUADRA		●	●
R20027 (R4262)	Pale Lancelot oak	B2	RT	PERFORM	PERFORM	●	●
R20039 (R4285)	Sonoma Eiche grau	C3	RT	QUADRA	QUADRA	●	●
R20090 (R5836)	Lambrate	C4	RT	QUADRA		●	●
R20128 (R3181)	Sonoma Eiche hell	C2	RT	QUADRA		●	●
R20231 (R5872)	Eiche Torino	D2	FG	QUADRA		●	●
R24029 (R5829)	Fjord Buche hell	A1	VV		QUADRA		
R24029 (R5829)	Fjord Buche hell	A1	XM NEU	QUADRA			●
R24030 (R5838)	Buche Scandic hell	B1	FG	QUADRA		●	●
R24031 (R5839)	Buche Scandic dunkel	D3	FG	QUADRA		●	●
R27001 (R5184)	Königsahorn	C1	VV	QUADRA		●	●
R30023 (R5151)	Nussblock	B3	MS	QUADRA		●	●
R34014 (R5858)	Thermo Esche	C5	MO	QUADRA		●	●
R38005 (R5871)	Linde gebeizt	D4	MO	QUADRA		●	●
R42008 (R5834)	Kirsche Sawyer	A3	MO	QUADRA		●	●
R50004 (R5613)	Sangha Wenge natur	D5	RT	QUADRA		●	●
R50083 (R5882)	Silberwenge	A4	RT	QUADRA		●	●
R55004 (R4531)	Ponderosa Pine	B4	RT	QUADRA		●	●
R55023 (R5856)	Cottage Pine	A2	RT	QUADRA		●	●
S60002 (R6060)	Belmont beige	G5	FG	PERFORM		●	●
S60004 (R6062)	Belmont grau	F5	FG	PERFORM		●	●
S60005 (R6247)	Minerva grey	I1	XM NEU	QUADRA			●
S60010 (F6462)	Smooth Concrete	J1	FG	QUADRA		●	●
S60011 (F6463)	Smooth concrete graphit	K1	FG	QUADRA			●
S61011 (R6265)	Ipanema weiß	J3	CT	QUADRA	QUADRA	●	●
S61029 (R6305)	Dolomito	J2	CT	QUADRA		●	●
S61030 (R6306)	Red Granite	L3	CT	QUADRA		●	●
S63001 (R6251)	Alhambra braun	K3	CT	QUADRA		●	●
S63009 (R6303)	Marmor Carrara	I2	MS	QUADRA	QUADRA	●	●
S63014 (R6499)	Marmo Roma	L2	MS	QUADRA		●	●
S66013 (F8232)	Dexter beige	G2	MS	QUADRA		●	●
S66014 (F8234)	Dexter blau	E4	MS	QUADRA		●	●
S66015 (F8235)	Dexter schwarz	H2	MS	QUADRA		●	●
S66016 (F8236)	Dexter aqua	E3	MS	QUADRA		●	●
S66017 (F8238)	Dexter braun	G3	MS	QUADRA		●	●
S66018 (F8233)	Dexter grau	F3	MS	QUADRA		●	●
S66019 (F8237)	Dexter weiß	F2	MS	QUADRA		●	●
S68002 (F8345)	Tula titan	H3	CT	QUADRA			●
S68007 (R6264)	Platon	G4	CT	QUADRA		●	●
S68013 (R6424)	Speckstein schwarz	K2	TC	QUADRA			●

ARBEITSPLATTEN

Übersicht Lagerkollektion

	A	B	C	D
1	**R24029** (R5829) Fjord Buche hell	**R24030** (R5838) Buche Scandic hell	**R27001** (R5184) Königsahorn	
2	**R55023** (R5856) Cottage Pine	**R20027** (R4262) Pale Lancelot oak	**R20128** (R3181) Sonoma Eiche hell	**R20231** (R5872) Eiche Torino
3	**R42008** (R5834) Kirsche Sawyer	**R30023** (R5151) Nussblock	**R20039** (R4285) Sonoma Eiche grau	**R24031** (R5839) Buche Scandic dunkel
4	**R50083** (R5882) Silberwenge	**R55004** (R4531) Ponderosa Pine	**R20090** (R5836) Lambrate	**R38005** (R5871) Linde gebeizt
5			**R34014** (R5858) Thermo Esche	**R50004** (R5613) Sangha Wenge natur

E	F	G	H	
				1
U11027 (U1027) Icy White	**U12188** (U1188) Lichtgrau	**U12168** (U1168) Kaschmirgrau	**U12986** (U1986) Grau	
				2
U11026 (U1026) Kristallweiß	**S66019** (F8237) Dexter weiß	**S66013** (F8232) Dexter beige	**S66015** (F8235) Dexter schwarz	
				3
S66016 (F8236) Dexter aqua	**S66018** (F8233) Dexter grau	**S66017** (F8238) Dexter braun	**S68002** (F8345) Tula titan	
				4
S66014 (F8234) Dexter blau	**F73014** (F7920) Korn hellgrau	**S68007** (R6264) Platon	**F76016** (F7654) Flash black	
				5
F76066 (F8682) Stucco blau	**S60004** (R6062) Belmont grau	**S60002** (R6060) Belmont beige	**F76048** (F7716) Stucco schwarz	

I J K L

S60005 (R6247)
Minerva grey

S60010 (F6462)
Smooth Concrete

S60011 (F6463)
Smooth concrete graphit

F76028 (R6234)
Rabac

1

S63009 (R6303)
Marmor Carrara

S61029 (R6305)
Dolomito



S68013 (R6424)
Speckstein schwarz



S63014 (R6499)
Marmo Roma

2

F76073 (F8707)
Patina

S61011 (R6265)
Ipanema weiß

S63001 (R6251)
Alhambra braun

S61030 (R6306)
Red Granite

3

F73052
Loop weiß



F76070 (F8689)
Fabric blau

F73039 (F8693)
Blanket grau

F73038 (F8692)
Blanket rot

4



F73042 (F8697)
Trivio orange



F73043 (F8698)
Trivio blau

48 H-MUSTERSERVICE
Tel.: +49 (0) 9181 / 28 480
Fax: +49 (0) 9181 / 28 482
samples@pfleiderer.com

SIE HABEN FRAGEN?
WIR FREUEN UNS AUF IHREN ANRUF.

Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. Mehr noch: Unser Anspruch ist es, Ihre Ansprüche zu übertreffen. Deshalb dürfen unsere Partner von uns auch in puncto Vertrieb und Service Leistungen erwarten, die weit über das übliche Maß hinausgehen – individuell, fair, menschlich. Sie haben ein konkretes Projekt oder nur eine simple Frage? So oder so: Wir freuen uns auf neue Aufgaben – und auf Ihren Anruf.

48 H-MUSTERSERVICE

Tel.: +49 (0) 9181 / 28 480
Fax: +49 (0) 9181 / 28 482
samples@pfleiderer.com

© Copyright 2017 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veränderung unserer Produkte, möglicher Änderungen der relevanten Normen, Gesetze und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblätter und Produktunterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der persönlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst für die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdrücklich auf die Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: www.pfleiderer.com

Pfleiderer setzt Holz aus zertifizierter nachhaltiger Waldbewirtschaftung ein.

Passende ABS-Kanten erhalten Sie bei Ihrem Pfleiderer-Fachhändler oder über die Firma Rudolf Ostermann GmbH:
www.ostermann.eu

Für CPL-Laminatkanten: Bitte kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Deutschland
Tel.: +49 (0) 9181/28 480 · Fax: +49 (0) 9181/28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

2 · 02/2019 · KBW · Online Version · Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.