



VELUX®

Dachfenster verändern Ihr Leben

Mehr Licht und Luft für Ihr Zuhause

Gültig ab 1.3.2021



VELUX macht es Ihnen einfach

Inspiration

- 04 Neuheiten
- 06 Schwingfenster
- 07 Klapp-Schwing-Fenster
- 08 VELUX INTEGRA®
Elektro-Klapp-Schwing-Fenster
- 09 VELUX INTEGRA®
Elektro- & Solar-Schwingfenster
- 10 VELUX ACTIVE with NETATMO
- 11 Lichtlösung 3-IN-1
- 12 Lichtlösung DUO
- 13 Lichtlösung RAUM
- 14 Lichtlösung LICHTBAND
- 15 Lichtlösung QUARTETT
- 16 Lichtlösung PANORAMA
- 18 Lichtlösung CABRIO™
- 20 Flachdach-Fenster
- 22 Tageslicht-Spot

Perfektionierung

- 24 Rahmen & Verglasung
- 26 Rollläden und Hitzeschutz
- 28 Innen liegende Sonnenschutz-Lösungen
und Insektenschutz
- 30 Fensteraustausch





Kontakt & Service

32 360° Virtual-Reality-App

32 Inspiration

32 Tageslicht-Beratung

33 Showroom-Suche

33 Dachfenster-Konfigurator

33 Handwerker-Empfehlung

Gut zu wissen

34 Dachausbau

36 Raumklima

37 Lichtflächenplanung

38 Größenraster

Neuheiten

Neue Akzente für Ihre Planung

VELUX Lichtlösung DUO

Eine elegante Optik zu einem großzügigen, zusammengehörenden Fensterelement bekommt die Lichtlösung DUO durch den Einbau der Fenster ohne auftragenden Sparren. Das neue Design sorgt für noch mehr Tageslicht und eine bessere Aussicht.

- Optisch ansprechende Lösung durch Einbau ohne auftragenden Sparren
- Erhöhte Einbausicherheit durch passgenaue Anschlussprodukte, dadurch wird der Einbau einfacher und schneller
- Erhältlich ab Frühjahr 2021

Lichtlösung 3-IN-1

Drei Fenster in einem Element für mehr Licht, Luft und Ausblick. Mit der zusätzlichen Größe und der neuen Scheibe bietet die Lichtlösung 3-IN-1 jetzt noch mehr Planungsvielfalt.

Die neuen Solar-Hitzeschutz-Markisen in den Varianten Verdunkelung oder Tageslicht sorgen für angenehme Temperaturen.

- Mehr Licht durch neue Größe FFKF08 (188 x 140 cm)
- Neue, passende Hitzeschutzprodukte
- Planungsvielfalt durch neue Verglasung
- Eindeckrahmen inkl. Anschlussprodukte
- Erhältlich ab Frühjahr 2021





Neue Flachdach-Fenster Generation KONVEX-GLAS und FLACH-GLAS

Mit der neuen Generation Flachdach-Fenster ist nicht nur ein minimalistisches und ästhetisches Design entwickelt worden, sondern durch den schmalen Fensterrahmen kommt durch die Flachdach-Fenster KONVEX-GLAS und FLACH-GLAS jetzt bis zu 52 % mehr Tageslicht in den Raum.

- Ästhetik in klarer Linie, d.h. vollständig rahmenlose Oberelemente:
 - KONVEX-GLAS (0° – 15°)
 - FLACH-GLAS (2° – 15°)
- Einfaches Abfließen von Regen und Schmutz
- Erhältlich in 2-fach- oder 3-fach-verglaster Ausführung
- Für beide Ausführungen verfügbar:
 - Hitzeschutz-Markise oder
 - Verdunkelungs-Rollo
 - Insektenschutz
- Erhältlich ab Sommer 2021



Mehr Farbvielfalt mit neuer Sonnenschutz-Kollektion und weißen Führungsschienen

Moderne, skandinavische Farben für Rollos, Plissees und Jalousien. In Kombination mit weißen Schienen fügt sich der Sonnenschutz besonders dezent ins Dachfenster ein.

- Optional verfügbar in weißen oder alufarbenen Schienen zum gleichen Preis
- Zusätzliche Exklusiv-Kollektionen erfüllen individuelle Farbwünsche:
 - Colour by you! mit über 1.800 Farben individuell konfigurierbar für verdunkelnde oder transparente Rollos
 - 9 verspielte Designs der Kids Collection für Verdunkelungs-Rollos
- Erhältlich ab Frühjahr 2021

VELUX Schwingfenster

Ein einfacher Handgriff für noch mehr frische Luft

Selbst wenn Möbel unterm Fenster stehen, lassen sich die VELUX Schwingfenster mit einem simplen Handgriff öffnen und schließen, ohne dass Sie sich bücken müssen. Der Grund dafür ist die innovative Griffleiste an der Oberseite, die in einfacher Kippstellung den Raum sogar bei geschlossenem Fenster lüftet. Darüber hinaus besitzen die VELUX Schwingfenster einen niedrigen Drehpunkt, der ein sicheres und bequemes Putzen, dank des Putzriegels ermöglicht.

- Für mehr Licht und Ausblick erweiterbar durch zusätzliche Untenelemente oder Fensterkombinationen nebeneinander
- Auch als VELUX INTEGRA® Elektro- oder Solarfenster für automatischen Bedienkomfort erhältlich
- Rahmen wahlweise aus Kunststoff, Holz weiß lackiert oder Holz klar lackiert
- Kombinierbar sowohl mit außen liegenden VELUX Rollläden und Hitzeschutz-Markisen, als auch innen liegenden Sonnenschutzprodukten
- Zugelassene Dachneigung: 15° – 90°

Mehr Infos unter: www.velux.de/schwingfenster



VELUX Schwingfenster

Preis inkl. MwSt.
Größe CK02,
Kunststoff, THERMO,
UVP ohne Einbau.

ab **588,- €***

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.



VELUX Klapp-Schwing-Fenster

ab 801,- €*

Preis inkl. MwSt.
Größe CK04,
Kunststoff, THERMO,
UVP ohne Einbau.

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.

VELUX Klapp-Schwing-Fenster

Weit zu öffnen – freier Blick ins Grüne

Die VELUX Klapp-Schwing-Fenster lassen sich stufenlos 45° weit öffnen und bieten damit einen ungehinderten, weiten Blick ins Freie. Dafür befindet sich ein Öffnungsgriff am unteren Rand des Fensterflügels. Um das Putzen der Außenscheibe zu erleichtern, haben die Klapp-Schwing-Fenster eine zusätzliche Schwingfunktion mit einem cleveren kleinen Putzriegel.

- Für mehr Licht und Ausblick erweiterbar durch zusätzliche Untenelemente oder Fensterkombinationen nebeneinander
- Auch als VELUX INTEGRA® Elektrofenster (Kunststoff) für automatischen Bedienkomfort erhältlich
- Rahmen wahlweise aus Kunststoff, Holz weiß lackiert oder Holz klar lackiert
- Kombinierbar sowohl mit außen liegenden VELUX Rollläden und Hitzeschutz-Markisen, als auch innen liegenden Sonnenschutzprodukten
- Zugelassene Dachneigung: 15° – 55°

Mehr Infos unter: www.velux.de/klappschwingfenster



Die VELUX Klapp-Schwing-Fenster und Schwingfenster wurden vom renommierten Institut Eurofins getestet und als emissionsarm und gesundheitlich unbedenklich deklariert.



VELUX INTEGRA® Elektro-Klapp-Schwing-Fenster

Preis inkl. MwSt.
Größe FK06,
Kunststoff, THERMO,
UVP ohne Einbau.

ab 1.549,- €*

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.

VELUX INTEGRA® Elektro-Klapp-Schwing-Fenster

Ein Fenster, das alle Wünsche erfüllt

Das VELUX INTEGRA® Elektro-Klapp-Schwing-Fenster ermöglicht noch mehr Wohnkomfort. Sie können die Fenster aus der Entfernung und in jeder Situation, selbst wenn Möbel davor stehen, bedienen.

Mit nur einem Knopfdruck auf den VELUX INTEGRA® Funk-Wandschalter öffnet sich der Fensterflügel bis 45° ganz automatisch. Sie brauchen nur noch ans offene Fenster treten und den ungehinderten Blick in die Weite oder die frische Luft genießen. Bei Regen schließt es automatisch. Zusätzlich lässt es sich wie ein Schwingfenster manuell bedienen.

- Steuerung wahlweise über VELUX INTEGRA® Funk-Wandschalter oder mit VELUX ACTIVE App per Smartphone, mehr Infos auf Seite 10.
- Kombinierbar mit VELUX ACTIVE, der intelligenten Sensorsteuerung
- Kombinierbar mit VELUX INTEGRA® Elektro-Rollläden, Hitzeschutz-Markisen und innen liegendem Sonnenschutz
- Erweiterbar durch zusätzliche Untenelemente für noch mehr Licht, Luft und Ausblick

Mehr Infos: www.velux.de/integra-klappschwingfenster

VELUX INTEGRA® Elektro- und Solar-Schwingfenster


Automatisch mehr Komfort

Die VELUX INTEGRA® Elektro- und Solar-Schwingfenster lassen sich komfortabel und ganz einfach per Knopfdruck mit dem im Lieferumfang enthaltenen VELUX INTEGRA® Funk-Wandschalter öffnen und schließen. Der integrierte Regensensor bietet Ihnen Schutz bei einsetzendem Regen. Sogar ältere VELUX Fenster lassen sich mit einem Solar-Nachrüst-Set inkl. Regensensor einfach nachrüsten.

Für noch mehr Komfort können Sie VELUX ACTIVE with NETATMO einsetzen. Intelligente Sensoren überwachen ständig die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO₂-Werte in Ihrem Zuhause, öffnen und schließen Ihre automatischen VELUX INTEGRA® Dachfenster, Sonnenschutzprodukte, Hitzeschutz-Markisen und Rollläden und schaffen so ein gesundes Raumklima.

- Steuerung wahlweise über VELUX INTEGRA® Funk-Wandschalter oder mit VELUX ACTIVE App per Smartphone, mehr Infos auf Seite 10.
- Kombinierbar mit VELUX ACTIVE, der intelligenten Sensorsteuerung
- Kombinierbar mit VELUX INTEGRA® Elektro- und Solar-Rollläden, Hitzeschutz-Markisen und innen liegendem Sonnenschutz

Mehr Infos: www.velux.de/integra-schwingfenster



VELUX INTEGRA® Elektro-Schwingfenster

ab 1.078,- €*

Preis inkl. MwSt.,
Größe CK02,
Kunststoff, THERMO,
UVP ohne Einbau.

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.

VELUX ACTIVE

Paketpreis inkl. MwSt.
UVP ohne Einbau.

248,- €

VELUX ACTIVE
WITH
Netatmo

Einfache Bedienung und Sprachsteuerung per VELUX ACTIVE App

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Works with
Apple HomeKit

works with
Hey Google

Einfach von überall bedienbar

VELUX ACTIVE with NETATMO

VELUX ACTIVE with NETATMO verbessert Ihr Raumklima durch automatische Lüftung und Hitzeschutz. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie das volle Potenzial Ihrer VELUX INTEGRA® Dachfenster für Ihr Zuhause nutzen können und somit mehr Komfort genießen. VELUX ACTIVE ermöglicht Ihnen Ihre Dachfenster als auch die Hitze- und Sonnenschutzprodukte von überall über das Bedienungs Menü oder per Sprachsteuerung zu bedienen.

- Die kostenlose VELUX ACTIVE App – für die bequeme Bedienung per Smartphone
- Neben den Bedienungsmöglichkeiten wie Raumeinstellung, Sprachsteuerung, Szenarien, Wetterschutz-Funktionen, Lüftungsintervalle oder Timerfunktionen gibt es folgende Funktionen:
 - Gruppenfunktion für VELUX INTEGRA® Produkte gleichen Produkttyps – so können z. B. alle Dachfenster in einem Raum gleichzeitig angesteuert werden.
 - Individuelle Zeitprogramme öffnen und schließen VELUX INTEGRA® Produkte zu bevorzugten Zeiten.

NEU
ab Frühjahr

VELUX App Control

Für die Bedienung aller VELUX INTEGRA® Produkte per Smartphone oder Sprachsteuerung, für 119,- €. Aufrüstbar zum VELUX ACTIVE System.

NEU
ab Frühjahr

Mehr Infos: www.velux.de/active

Die VELUX Lichtlösung 3-IN-1

Die ästhetische Lösung für mehr Tageslicht

Was könnte besser sein als der klassische Komfort eines VELUX Dachfensters? Die Lichtlösung 3-IN-1 ist eine ästhetische Lösung mit schlankeren Profilen, damit Sie im Inneren noch mehr Aussicht und Belüftung genießen können. Der Einbau ist dabei ganz einfach, denn das Fensterelement besteht aus 3 Flügeln mit nur einem gemeinsamen Blendrahmen.

- Steigert die Menge an einfallendem Tageslicht – das Fensterdesign sorgt für viel Licht und Helligkeit im Dachgeschoss
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis – 3 Fenster zum annähernd gleichen Preis wie eine Kombination aus 2 vergleichbaren Fenstergrößen (2x GGL PK06 2066)
- Ein Rahmen, drei Elemente – neben dem mittleren fest verglasten Fensterflügel können die beiden äußeren Flügel unabhängig voneinander geöffnet werden. Mit einem Nachrüst-Set auch nachträglich automatisch bedienbar
- Schmalere Profile – bei der Lichtlösung 3-IN-1 sind die Rahmenprofile für ein ästhetisches Aussehen und eine Panorama-Aussicht besonders schlank

NEU Kombinierbar mit VELUX INTEGRA® Hitzeschutz-Markisen in den Varianten Tageslicht oder Verdunkelung

Mehr Infos unter: www.velux.de/3in1



VELUX Lichtlösung 3-IN-1

ab 1.904-€*

Preis inkl. MwSt.,
Größe FFKF06, Holz weiß
lackiert, THERMO,
UVP ohne Einbau.

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.



VELUX DUO mit Klapp-Schwing-Fenstern

Preis inkl. MwSt.,
Größe CK04,
Kunststoff, THERMO,
UVP ohne Einbau.

ab 1.945– €*

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.

VELUX Lichtlösung DUO

Einfach doppelt wohlfühlen

Wo ein Fenster Platz hat, haben es oft auch zwei. Die Lichtlösung DUO wirkt dabei wie ein großzügiges, zusammengehöriges Element. Der erweiterte Lichteinfall macht den Raum sofort heller, freundlicher und größer. Und durch das Plus an Tageslicht fördern Sie Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Genießen Sie die Vorteile Ihres gewählten Fenstertyps und zusätzlich:

- Erweiterter Ausblick und mehr Lichteinfall durch Einbau ohne auftragenden Sparren
- Mit Schwingfenster oder Klapp-Schwing-Fenster erhältlich
- Kombinierbar sowohl mit außen liegenden VELUX Rollläden und Hitzeschutz-Markisen, als auch innen liegenden Sonnenschutzprodukten
- Zugelassene Dachneigung in Abhängigkeit vom gewählten Fenstertyp
- Erhältlich ab Frühjahr 2021

Mehr Infos unter: www.velux.de/duo



Die VELUX Klapp-Schwing-Fenster und Schwingfenster wurden vom renommierten Institut Eurofins getestet und als emissionsarm und gesundheitlich unbedenklich deklariert.

VELUX Lichtlösung RAUM

Kleine Räume erleben Platzwunder

Die gaubenähnliche Lichtlösung RAUM erzeugt den Eindruck eines großen, zusammengehörenden Fensterelements und schafft besonders im Stehen mehr Kopffreiheit. Doch wer nicht nur Stehhöhe, sondern auch noch mehr Tageslichteinfall gewinnen möchte, zumal durch schräge Dachfenster mehr Licht in Räume gelangt, als durch senkrechte Fenster in Giebelwänden oder Gauben, hat mit der Lichtlösung RAUM eine echte Alternative gefunden.

- Auch als VELUX INTEGRA® Elektro- oder Solarfenster für automatischen Bedienkomfort erhältlich
- Rahmen wahlweise aus Kunststoff, Holz weiß lackiert oder Holz klar lackiert
- Kombinierbar sowohl mit außen liegenden VELUX Rollläden und Hitzeschutz-Markisen, als auch innen liegenden Sonnenschutzprodukten
- Zugelassene Dachneigung:
 - Schwingfenster 10° – 75°
 - Klapp-Schwing-Fenster 10° – 45°

Mehr Infos unter: www.velux.de/raum



Die VELUX Klapp-Schwing-Fenster und Schwingfenster wurden vom renommierten Institut Eurofins getestet und als emissionsarm und gesundheitlich unbedenklich deklariert.



VELUX RAUM

ab **3.474,- €***

Preis inkl. MwSt.,
Größe FK06,
Kunststoff, THERMO,
UVP ohne Einbau.

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.

VELUX Lichtlösung LICHTBAND

Auf ganzer Länge erhellend

Wenn Sie gerne auf Ihrer Couch sitzen und in die Ferne schauen, dann ist das mit unseren Lichtlösungen LICHTBAND kein Problem. Das VELUX LICHTBAND erweitert Ihr Dachfenster durch ein Zusatzelement nach unten und reicht damit fast bis zum Boden – perfekt für den Ausblick in den Garten. Das Plus an Tageslicht wirkt sich positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der ganzen Familie aus und lässt jeden Raum sofort heller, freundlicher und größer erscheinen.

- VELUX Lichtlösungen sind für durchgehende Dachschrägen und Dächer mit Drempel/Kniestock erhältlich
- LICHTBAND FASSADE ist ein vollwertiges VELUX Fassadenfenster mit Dreh-Kippfunktion als unterer Teil einer VELUX Fensterkombination
- Mit Schwingfenster oder Klapp-Schwing-Fenster erhältlich
- Kombinierbar mit VELUX Rollläden*, Hitzeschutz-Markisen und Sonnenschutz
- Zugelassene Dachneigung in Abhängigkeit vom Fenstertyp

Mehr Infos: www.velux.de/lichtband

*Senkrechte Fensterelemente sind nicht mit Rollläden kombinierbar.



Kombinierbar
mit VELUX
INTEGRA® Hitzeschutz-Markisen
Tageslicht oder
Verdunkelung

VELUX LICHTBAND

Preis inkl. MwSt.,
Größe MK04,
Kunststoff, THERMO,
UVP ohne Einbau.

ab **1.519,- €***

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.

VELUX LICHTBAND WAND

Preis inkl. MwSt.,
Größe MK04,
Kunststoff, THERMO,
UVP ohne Einbau.

ab **1.759,- €***

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.

VELUX LICHTBAND FASSADE

Preis inkl. MwSt.,
Größe MK04,
Holz, weiß lackiert, THERMO,
UVP ohne Einbau.

ab **1.345,- €***

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.



VELUX QUARTETT mit Klapp-Schwing-Fenster

ab 3.166,- €*

Preis inkl. MwSt.
Größe MK04,
Kunststoff, THERMO,
UVP ohne Einbau.

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.

VELUX Lichtlösung QUARTETT

Ein Ausblick vom Boden bis zur Decke

Diese Lichtlösung öffnet Ihr Dach für einen sagenhaften Ausblick. Weiter Blick, lichtdurchflutete Räume – das ist Wohnkomfort, der jedem Dachwohnraum einen luxuriösen Anstrich verleiht.

- Kombination von zwei Dachfenstern Ihrer Wahl direkt nebeneinander, jeweils mit Erweiterung nach unten mit einem Zusatzelement
- Rahmen wahlweise aus Kunststoff, Holz weiß lackiert oder Holz klar lackiert
- Kombinierbar sowohl mit außen liegenden VELUX Rollläden und Hitzeschutz-Markisen, als auch innen liegenden Sonnenschutzprodukten
- Zugelassene Dachneigung: 15° – 90°
(Abhängig vom Fenstertyp: Schwingfenster bis 90°, Klapp-Schwing-Fenster bis 55°)

Mehr Infos unter: www.velux.de/quartett



Die VELUX Klapp-Schwing-Fenster und Schwingfenster wurden vom renommierten Institut Eurofins getestet und als emissionsarm und gesundheitlich unbedenklich deklariert.





VELUX Lichtlösung PANORAMA

Für noch mehr Raum und Licht unter dem Dach

Die Lichtlösung PANORAMA erweitert Ihren Raum durch eine atemberaubende gaubenähnliche Fensterkombination. Sie verbindet die Vorteile von Gauben und Dachfenstern in innovativer Weise.

Da im oberen Bereich Dachfenster in einer sonst geschlossenen Dachfläche eingesetzt werden, ist der Tageslichteinfall besonders groß und der Ausblick lässt die Grenzen zwischen innen und außen verschwimmen. Das Maximale an Tageslicht für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

- Als Variante mit 4 bzw. 6 Fenstern erhältlich
- Auch als VELUX INTEGRA® Elektro- oder Solarfenster für automatischen Bedienkomfort erhältlich
- Rahmen wahlweise aus Kunststoff, Holz weiß lackiert oder Holz klar lackiert
- Kombinierbar sowohl mit außen liegenden Hitzeschutz-Markisen in den Varianten Verdunkelung oder Tageslicht, als auch innen liegenden Sonnenschutzprodukten
- Zugelassene Dachneigung: 35° – 55°

VELUX PANORAMA

ab **5.920,- €***

Preis inkl. MwSt,
Größe MK06,
Kunststoff, THERMO,
UVP ohne Einbau.

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.

Mehr Infos unter: www.velux.de/panorama



Die VELUX Klapp-Schwing-Fenster und Schwingfenster wurden vom renommierten Institut Eurofins getestet und als emissionsarm und gesundheitlich unbedenklich deklariert.

VELUX CABRIO™

Preis inkl. MwSt.,
Größe MK19,
Holz klar lackiert
UVP ohne Einbau.

ab 3.279,- €*

* Inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.



VELUX Lichtlösung CABRIO™

Im Handumdrehen draußen sein

Durch das VELUX CABRIO™ entsteht im Handumdrehen ein balkonähnlicher Dachaustritt: Einfach den Klapp-Schwing-Flügel 45° nach oben öffnen und das Untenelement in die Senkrechte schieben. Schon faltet sich ein Geländer auf und Sie können sorglos im Freien Frischluft tanken.

Aber selbst wenn das VELUX CABRIO™ geschlossen bleibt, verbessert es Ihre Gesundheit, Ihr Wohlbefinden und die Raumwirkung – dank einer Lichtfläche, die fast vom Boden bis zur Decke reicht.

- Planungsvielfalt durch verschiedene Fenstergrößen:
 - 78 x 252 cm (MK19)
 - 94 x 252 cm (PK19)
 - 114 x 252 cm (SK19)
- Seitlich erweiterbar durch die VELUX Lichtlösung LICHTBAND
- Kombinierbar mit manueller Hitzeschutz-Markise und innen liegenden Sonnenschutzprodukten
- Zugelassene Dachneigung: 35° – 53°



Mehr Infos unter: www.velux.de/cabrio

VELUX Flachdach-Fenster

Und über Ihnen den Himmel sehen

Auch Räume unter flachen Dächern müssen kein Schattendasein mehr führen: Die Flachdach-Fenster von VELUX ermöglichen eine punktuelle Belichtung durch natürliches Tageslicht und sorgen für eine helle Atmosphäre. Vom Flachdach-Fenster KONVEX-GLAS mit innovativer, rahmenloser Glas-technologie für natürlichen Regenablauf, über FLACH-GLAS für eine harmonische Integration in flach geneigte Dächer bis hin zur klassischen KUPPEL.

- Aus hochwertigem Material, mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften, für verminderte Regengeräusche und guten Einbruchschutz
- Erhältlich als VELUX INTEGRA® Elektroausführung inklusive Regensensor und Funk-Wandschalter oder in festverglaster Ausführung (als 2-fach- oder 3-fach-Verglasung)
- Ungehinderter Ausblick durch integrierte Motorisierung im Rahmen
- Kombinierbar mit VELUX ACTIVE für bequeme Steuerung per Smartphone und ein gesundes Raumklima
- Passende VELUX INTEGRA® Hitze- und Sonnenschutzprodukte sowie Insektenschutz erhältlich
- Zugelassener Dachneigungsbereich: 0° – 15°¹⁾

NEU
ab Sommer
2021

Von Grund auf neu

Die neue Generation Flachdach-Fenster hat ein minimalistisches und ästhetisches Design und durch den schmalen Fensterrahmen kommt jetzt bis zu 52% mehr Tageslicht²⁾ in den Raum.



KONVEX-GLAS (ISU 1093)



FLACH-GLAS (ISU 2093)

Mehr Infos unter: www.velux.de/flachdach-fenster

¹⁾ FLACH-GLAS: 2° – 15°

²⁾ Gültig nur für die neue Generation Flachdach-Fenster. Weitere Informationen zu Bestellungen vor Sommer 2021, Preise und Handwerkersuche finden Sie unter: www.velux.de/flachdach-fenster

Jetzt
bis zu **52%**
mehr
Tageslicht²⁾





VELUX Flachdach-Fenster KONVEX-GLAS

ab 979,- €

Größe 060060,
Ausführung festverglast

+

+ VELUX INTEGRA®
Solar-Hitzeschutz-Markise

ab 346,- €

UVP ohne Einbau

VELUX Flachdach-Fenster FLACH-GLAS

ab 815,- €

Größe 060060,
Ausführung festverglast

+

+ VELUX INTEGRA®
Solar-Hitzeschutz-Markise

ab 346,- €



Preise inkl. MwSt., UVP ohne Einbau

VELUX Tageslicht-Spot

Tageslicht ganz ohne Fenster

Für Räume, Flure und Treppenhäuser, die bisher ausschließlich künstliches Licht bekamen, hat VELUX den Tageslicht-Spot entwickelt. Er bringt das Tageslicht tatsächlich dahin, wo gar kein Fenster ist und schafft eine harmonische Lichtverteilung. Das steigert nicht nur Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden, sondern spart auch Stromkosten.

- Für geneigte oder flache Dächer erhältlich
- Optional mit Beleuchtungszusatz, der den Tageslicht-Spot nach Einbruch der Dunkelheit zur Deckenlampe macht



Mehr Infos unter: www.velux.de/tageslicht-spot





VELUX Tageslicht-Spot

ab 533,- €

Preis inkl. MwSt.
Größe OK10,
UVP ohne Einbau.

VELUX Rahmen & Verglasung

Funktionalität für jeden Bedarf


Damit Sie immer genau das Dachfenster erhalten, das für Sie und Ihren Einsatzort das Beste ist, lassen sich die Fenster-Komponenten bei VELUX nach Bedarf zusammenstellen: Wählen Sie die Verglasung nach ihren funktionalen Eigenschaften und kombinieren Sie sie mit einer von drei Fensterrahmen-Varianten.

Fensterrahmen



VELUX Kunststoff

Bestehend aus einem Holzkern, der nahtlos mit Polyurethan umgossen ist. Besonders pflegeleicht, kratzfest, unempfindlich, langlebig und ideal für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit.



VELUX Holzrahmen, weiß lackiert

Bestehend aus massivem, langlebigem Kiefernholz mit besonders hochwertiger, lösungsmittelfreier Lackierung. Die Holzstruktur bleibt sichtbar und setzt Wohnliche Akzente.



VELUX Holzrahmen, transparent lackiert

Bestehend aus massivem, langlebigem Kiefernholz mit besonders hochwertiger, lösungsmittelfreier Lackierung. Die Holzstruktur bleibt sichtbar und setzt Wohnliche Akzente.

Alle
Standard-
scheiben serien-
mäßig mit Anti-
Regengeräusch-
Effekt

Standard-Verglasungen



THERMO __70

Die 2-fach-Verglasung bietet gute Wärmedämmeigenschaften (U_w -Wert = $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$). Der serienmäßige Anti-Regengeräusch-Effekt trägt zum hohen Komfortniveau bei.



ENERGIE __68

Eine 3-fach-Verglasung mit sehr guten Wärmedämmeigenschaften (U_w -Wert = $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$) und Anti-Regengeräusch-Effekt für mehr Ruhe im Raum und auch bei starkem Regen.



Anti-Regengeräusch-Effekt
angenehm ruhige Dachräume durch Reduzierung der Regengeräusche.



Verbund-Sicherheitsglas
eine Folie zwischen den beiden inneren Gläsern der Scheibe bewirkt im Falle eines Bruches, eine erhebliche Reduzierung einer möglichen Verletzungsgefahr.



Einscheiben-Sicherheitsglas
eine spezielle Wärmebehandlung verleiht dem Glas eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit und bietet Schutz vor Hagel.



UV-Filter
schützt Mobiliar vor dem Ausbleichen durch eine hohe UV-Undurchlässigkeit.



Natürlicher Reinigungseffekt
durch eine hauchdünne Beschichtung auf der Außenscheibe wird der Schmutz zersetzt und vom Regen abgewaschen.



Anti-Tau-Effekt
sorgt mit einer speziellen Beschichtung für eine erhöhte Oberflächentemperatur der Außenscheibe, die die Taubildung reduziert.



ENERGIE PLUS __66

Eine 3-fach-Verglasung mit hervorragenden Werten in der Wärmedämmung¹⁾ (U_w -Wert = $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$) und zusätzlichen Scheibenfeatures wie den natürlichen Reinigungs-Effekt, Anti-Regengeräusch-Effekt und Anti-Tau-Effekt.



ENERGIE SCHALLSCHUTZ __62

Eine 3-fach-Verglasung mit Spitzenwerten beim Schallschutz und in der Wärmedämmung¹⁾ (GGU/GGL: U_w -Wert = $0,92 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; GPU: U_w -Wert = $0,96 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$). Der Wohnkomfort wird durch zusätzliche Features wie den Anti-Regengeräusch-Effekt und den Anti-Tau-Effekt gesteigert.



Verglasungen für besondere Anforderungen

- **ENERGIE WÄRMEDÄMMUNG __67**
Verglasung für besonders hohe Anforderungen an Wärmedämmung
- **ENERGIE HITZESCHUTZ __69**
Verglasung mit besonderen Hitzeschutzeigenschaften
- **THERMO SCHALLSCHUTZ²⁾ __62D**
Verglasung für besondere Schallschutzanforderungen, z.B. im Umfeld von Flughäfen

Mehr Informationen zu Verglasungen für besondere Anforderungen finden Sie unter:
www.velux.de/verglasung

¹⁾ KfW-förderfähig auch in der Einzelmaßnahme.

²⁾ Empfehlung für die Anschlüsse von Schallschutz-Fenstern unter www.velux.de/info/7050

Effektiver
Rundum-Schutz für
das ganze Jahr mit

VELUX
INTEGRA®
Rollläden

VELUX INTEGRA® Solar-Rollläden

Preis inkl. MwSt.,
Größe CK02,
Dunkelgrau, Solar,
UVP ohne Einbau.

ab **600,- €**

Für jeden Bedarf die richtige Lösung

Rollläden und außen liegender Hitzeschutz

Bevor Ihr Zuhause zu stark aufheizt, sollten Sie sich rechtzeitig schützen. Am besten schon gleich beim Einbau der Fenster. Hier bietet Ihnen VELUX verschiedene Möglichkeiten.

Der Allrounder für das ganze Jahr sind die VELUX INTEGRA® Rollläden. Neben effektivem Hitzeschutz und einer erhöhten Wärmedämmung in der kühleren Jahreszeit sorgen sie für eine optimale Verdunkelung sowie für verminderte Regen- und Hagelgeräusche.

VELUX INTEGRA® Hitzeschutz-Markisen sind die ideale Lösung für sonnige Tage. Je nach Bedarf können Sie zwischen zwei Varianten wählen: Wünschen Sie Hitzeschutz mit gleichzeitiger Verdunkelung oder mit Tageslichteinfall? Unabhängig für welches Produkt Sie sich entscheiden – optimaler Schutz vor Hitze sowie bequeme Bedienung auf Knopfdruck sind garantiert. Kombinierbar mit VELUX ACTIVE für proaktiven Überhitzungsschutz und bequeme Smartphone Steuerung.

VELUX INTEGRA® Hitzeschutz-Markise Verdunkelung



- Schutz vor Hitze und gleichzeitige Verdunkelung
- Wetterbeständiges, verdunkelndes Gewebe mit stabilisierenden Querlamellen
- Verfügbar als Solarbedienvariante

VELUX INTEGRA® Hitzeschutz-Markise Tageslicht



- Schutz vor Hitze bei gleichzeitiger Sicht nach draußen
- Wetterbeständiges, lichtdurchlässiges Gewebe
- Verfügbar in den Bedienvarianten Solar und Elektro sowie als manuelle Markise mit Haltekrallen

VELUX INTEGRA® Hitzeschutz-Markise Verdunkelung		VELUX INTEGRA® Hitzeschutz-Markise Tageslicht	
Preis inkl. MwSt., Größe CK02, verdunkelnd, Solar, UVP ohne Einbau.	ab 409,- €	Preis inkl. MwSt., Größe CK02, transparent, Solar, UVP ohne Einbau.	ab 378,- €

Weitere Informationen finden Sie unter: www.velux.de/hitzeschutz

Lassen Sie
sich von der
neuen VELUX
Kollektion
inspirieren!

VELUX Verdunkelungs-Rollos

Preis inkl. MwSt.,
Größe CK02,
Standardstoff, manuell
UVP ohne Einbau.

ab 81,- €

Verdunkelungs-Rollo

Passgenaue Tageslichtregulierung mit noch mehr Farbvielfalt

VELUX Sonnenschutz-Lösungen und Insektenschutz

Mit unseren neuen Trendfarben gestalten Sie Ihr Zuhause ganz individuell nach Ihren Vorstellungen. Für angenehmes Wohnraumklima und noch mehr Wohlfühlen unter Ihrem Dachfenster.

Das Besondere der neuen Kollektion: Die Farbwelten sind aufeinander abgestimmt und lassen sich bestens miteinander kombinieren. Je nach Bedarf können Sie sich für optimale Verdunkelung, Sicht- und Blendschutz oder flexible Tageslichtregulierung entscheiden – und das jeweils in Ihrer Lieblingsfarbe.

Die VELUX Vorteile



Schneller und einfacher Einbau. 100 % passgenau mit VELUX Fenstern.



OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert (1076-184 DTI).



Kindersicheres Design.



Plissees

Wahlweise
Alu- oder
weiße
Schienen



Jalousien



Insektenschutz-Rollo

Entdecken Sie die gesamte Vielfalt von original VELUX Sonnenschutz: www.velux.de/sonnenschutz



**Unsere
Empfehlung**

VELUX Austauschlösung 1:
Fensteraustausch mit Fenstererweiterung
für mehr Licht, Luft und Ausblick.

Fensteraustausch

Mehr Lebensqualität in einem Tag

Alte Dachfenster sind meistens schlecht isoliert, haben einen niedrigen Schallschutz, lassen viel zu wenig Tageslicht in den Raum und bieten keinen guten Ausblick. Ein Dachfenster-Austausch kann all das in nur einem Tag beheben.

Tipps & Tricks für den Fensteraustausch

Ganz gleich von welchem Hersteller Ihr bisheriges Dachfenster stammt: Bei VELUX erhalten Sie eine passgenaue Lösung mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften, hoher Energieeffizienz und zahlreichen weiteren modernen Eigenschaften. Eine neue Innenverkleidung erweitert den Lichteinfall.

Tauschen Sie Ihr altes Fenster am besten gegen mehr Fenster oder Zusatzelementen für eine zeitgemäße Lichtlösung aus. Der Einbau geht fast genauso schnell, als wenn Sie Ihr altes Dachfenster gegen ein neues austauschen würden. So erweitern Sie Ihren Ausblick und verbessern Ihren Wohnkomfort, Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden durch mehr Tageslicht und frische Luft.

Nutzen Sie die KfW-Förderung: Eine Dachfenster-Modernisierung mit Wärmeschutzverglasung und Dämm-/Anschlussprodukten nach EnEV sowie automatisierte Fenster können vorteilhaft finanziert werden. Achtung: Förderanträge müssen vor Beginn der Arbeiten eingereicht werden.

Nutzen Sie zu guter Letzt auch Ihren Steuervorteil: Für einen Dachfensteraustausch sind 20 % der Handwerkerleistungen steuerlich absetzbar.

VELUX Austauschlösung 2:



Fensteraustausch mit neuer Innenverkleidung für einen erweiterten Lichteinfall.

VELUX Austauschlösung 3:



Reiner Fensteraustausch – alte Innenverkleidung bleibt erhalten.

Wir empfehlen den Einbau durch einen Fachmann.


Fensteraustausch-Video ansehen: www.velux.de/modernisierung

Handwerker in Ihrer Nähe finden: www.velux.de/handwerkersuche

Überblick über staatliche Fördermöglichkeiten und weitere Infos: www.velux.de/foerderung

VELUX macht es Ihnen einfach

Sie haben Interesse an den Tageslicht-Lösungen von VELUX und planen vielleicht einen Fensteraustausch, einen Dachausbau oder einen Neubau? Die erstklassigen Serviceleistungen von VELUX machen es Ihnen einfach:




360° Virtual-Reality-App

Noch bevor Sie Ihre Pläne in die Tat umsetzen, können Sie sich auf dem Smartphone ansehen, wie Ihre Renovierungsideen in Ihrem Dachraum wirken.

Die MyDaylight App macht es möglich. Gratis-Download unter:

www.velux.de/mydaylight oder direkt im App-Store.



Inspiration

Stöbern Sie durch realisierte Projekte und entdecken Sie unsere vielfältigen Tageslicht-Lösungen in verschiedenen Gebäudetypen:

www.velux.de/inspiration



Tageslicht-Beratung

Unsere Experten beraten Sie gern zu den Vorteilen und Möglichkeiten von Tageslicht-Lösungen sowie bei der Planung und Durchführung Ihres Projektes.

Kostenfrei Montag bis Freitag
von 8:00 – 16:30 Uhr:

Telefon 0800/ 3 24 25 00


www.velux.de/tageslichtberatung



Showroom-Suche

Damit Sie unsere Produkt live erleben und in aller Ruhe ausprobieren können, empfehlen wir Ihnen gern einen VELUX Händler in Ihrer Nähe. Gehen Sie einfach auf:

www.velux.de/planung



Dachfenster-Konfigurator

In nur 6 Schritten können Sie Online den Preis für Ihre individuelle Dachfenster-Lösung ermitteln. Inklusive aller notwendigen Anschlussprodukte und mit sinnvollen Vorschlägen für Produktergänzungen wie z. B. Innenfutter, Rollläden oder Sonnenschutz:

www.velux.de/dachfensterkonfigurator



Handwerker-Empfehlung

Für die detaillierte Planung und den fachgerechten Einbau empfehlen wir Ihnen gern zertifizierte und VELUX Geschulte Dachdecker- und Zimmererbetriebe in Ihrer Nähe. Schauen Sie einfach unter:

www.velux.de/handwerkersuche

Überblick über staatliche Fördermöglichkeiten und weitere Infos: www.velux.de/foerderung

Aktuelle Informationen erhalten Sie mit der Anmeldung zu unserem Newsletter: www.velux.de/newsletter

Dachausbau

Raumgewinn durch Dachausbau

Viele Hauseigentümer träumen von mehr Platz für sich und Ihre Familie. Ein Dachausbau ist in diesem Fall meist günstiger als ein An- oder Neubau. Aber wie stellen Sie das an? Ist Ihr Haus dafür überhaupt geeignet? Und was sollten Sie dabei beachten? VELUX ist Ihnen gern behilflich.

Tipps & Tricks für den Dachausbau

Träumen Sie großzügig

Möglicherweise können Sie sich momentan kaum vorstellen, dass auf Ihrem alten, verstaubten Dachboden zwei großzügige Teenager-Zimmer, ein ruhiges Büro oder auch ein Schlafzimmer mit Gartenblick entstehen könnten. Aber sobald Sie in das Thema Dachausbau einsteigen, werden Sie überrascht sein, welche Möglichkeiten sich Ihnen bieten!

Prüfen Sie, ob Ihr Dachboden geeignet ist

Wenn Sie ungehindert auf Ihrem Dachboden stehen können und genügend Platz für eine Treppe vorhanden ist, steht einem Dachausbau nichts mehr im Weg.

Entwerfen Sie einen cleveren Grundriss

Richten Sie die Räume nach den Himmelsrichtungen aus: Schlafzimmer haben idealerweise Ostfenster, da hier die Sonne aufgeht. Das wirkt sich besonders positiv auf unseren Biorhythmus aus. Für ein lichtdurchflutetes Wohnzimmer wählen Sie eine West- oder Süd-Ausrichtung. Für das Arbeitszimmer ist eine kühle Nordlage empfehlenswert.

Definieren Sie den Standort für Bad und Küche am besten nach der Lage der Wasserleitung. So bleibt Ihr Dachausbau möglichst kosteneffizient. Stellen Sie für diese „Feuchträume“ eine ausreichende Belüftung sicher. Zum Beispiel mit VELUX ACTIVE.




Nachher



Vorher



Nachher



Vorher



Gestalten Sie mit Licht und Luft

Planen Sie großzügige Fensterflächen zur optimalen Raumwirkung, natürlichen Klimatisierung und vor allem für Ihre Gesundheit, Ihr Wohlbefinden und Ihre Lebensqualität.

Machen Sie es sich so einfach wie möglich

Wer von Anfang an einen Architekten, Bauberater oder Dachhandwerker beauftragt, spart Zeit und Mühe. Die Fachleute helfen Ihnen gern bei der Planung und koordinieren den gesamten Umbau. So bekommen Sie auch keine Probleme mit der Baugenehmigung, der Versicherung und der Einhaltung aller Richtlinien und Vorhaben.

Inspirierende Lösungen für Ihren Dachausbau: www.velux.de/inspiration

Qualifizierte Fachkräfte für Planung und Umsetzung: www.velux.de/handwerkersuche

Raumklima

Frische Luft für ein besseres Raumklima

In Millionen von Häusern ist das Raumklima ungesund: die Innenraumluft ist verschmutzter als die Außenluft und die Luftfeuchtigkeit ist viel zu hoch. Mit VELUX Dachfenstern, Flachdach-Fenstern und Sonnenschutzprodukten können Sie das Tageslicht und die Luft optimal regulieren und das Raumklima nachhaltig und energieeffizient beeinflussen. Selbst bei größeren Fensterflächen.

Tipps & Tricks fürs Raumklima

Um Schadstoffe wie CO₂, flüchtige organische Verbindungen und Schimmelpilze aus der Raumluft zu entfernen, muss gelüftet werden. In Kinderzimmern ist das besonders nötig, da 45 % dieser Räume zu hohe CO₂-Werte aufweisen.

Mit VELUX schaffen Sie das ganze Jahr über eine natürliche und nutzerunabhängige Klimatisierung: Jedes VELUX Dachfenster hat dafür eine einzigartige Lüftungsklappe, die selbst bei geschlossenem Fenster für eine freie natürliche Querlüftung sorgt. Hochwertige Verglasungen, Sonnenschutzprodukte und Rollläden schützen im Sommer vor Überhitzung und halten in der Winterzeit die Wärme im Raum.

Mit VELUX ACTIVE werden sämtliche Raumluftwerte permanent überwacht und durch das automatische Öffnen und Schließen der elektrischen VELUX INTEGRA® Dachfenster, -Rollos und -Rollläden auf einem gesunden Innenraumklima mit optimaler Luftqualität, Temperatur und Luftfeuchtigkeit gehalten.

Durch den Einsatz von original VELUX Sonnenschutzprodukten und Rollläden genießen Sie in der kalten Jahreszeit eine zusätzliche Wärmedämmung.

Gilt natürlich auch für automatisch zu öffnende VELUX INTEGRA® Flachdach-Fenster in Kombination mit einer VELUX Hitzeschutz-Markise.

Mehr Infos: www.velux.de/active



Lichtflächenplanung

Europäische Tageslicht-Norm DIN EN 17037

Tageslicht ist ein Schlüsselfaktor in unserem Zuhause. Bis zu 90% unserer Zeit verbringen wir in geschlossenen Räumen. Tageslicht ist daher für Menschen unverzichtbar. Es wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit sowie Stimmung und Gesundheit aus. Daher ist es wichtig, eine bestmögliche Tageslichtqualität in Innenräumen sicherzustellen.

Um eine bessere Tageslichtversorgung zu gewährleisten, wurde erstmals eine europaweite Tageslicht-Norm entwickelt, die weit über die Forderungen der Musterbauordnung hinausgeht.



20 BIS 25 %
DER RAUMGRUNDFLÄCHE
= FENSTERFLÄCHE
LAUT DIN EN 17037

Um die Berechnung der Fensterfläche nach der aktuellen DIN EN Norm möglichst einfach anwenden zu können, gilt folgende Faustregel: 20 – 25% der Raumgrundfläche sollen als Fensterfläche geplant werden.



Die gängigsten Dachfenstergrößen im Überblick

Hier erhalten Sie einen kleinen Überblick über die gängigsten Dachfenstergrößen für einen neuen Einbau bzw. eine Lichtflächenerweiterung sowie für den 1:1 Austausch alter VELUX Fenster bis 1991. Ihr Handwerker wird Ihnen bei der Auswahl gern behilflich sein.

Größen der Dachfenster						
	55 cm	66 cm	78 cm	94 cm	114 cm	134 cm
78 cm	GGU CK02 GGL CK02 0,22					
98 cm	GGU CK04 GGL CK04 GPU CK04 GPL CK04 GXU CK04 0,29	GGU FK04 GGL FK04 0,38	GGU MK04 GGL MK04 GPU MK04 GPL MK04 0,47			GGU UK04 GGL UK04 GPL UK04 0,91
118 cm	GGU CK06 GGL CK06 GPU CK06 GPL CK06 GXU CK06 0,37	GGU FK06 GGL FK06 GPU FK06 GPL FK06 GXU FK06 GXL FK06 0,47	GGU MK06 GGL MK06 GPU MK06 GPL MK06 0,59	GGU PK06 GGL PK06 GPU PK06 GPL PK06 0,75	GGU SK06 GGL SK06 GPU SK06 GPL SK06 0,95	
140 cm		GGU FK08 GGL FK08 GPU FK08 GPL FK08 0,58	GGU MK08 GGL MK08 GPU MK08 GPL MK08 GTU MK08 GTL MK08 0,72	GGU PK08 GGL PK08 GPU PK08 GPL PK08 0,92	GGU SK08 GGL SK08 GPU SK08 GPL SK08 GTU SK08 GTL SK08 1,16	GGU UK08 GGL UK08 GPU UK08 GPL UK08 1,40
160 cm			GGU MK10 GGL MK10 GPU MK10 GPL MK10 0,85	GGU PK10 GGL PK10 GPU PK10 GPL PK10 1,07	GGU SK10 GGL SK10 GPU SK10 GPL SK10 GTU SK10 1,35	GGU UK10 GGL UK10 1,63
180 cm			GGL MK12 0,96			

fett = Blendrahmen-Außenmaße
mager = Lichtfläche in m²

Handwerker in Ihrer Nähe finden: www.velux.de/handwerkersuche

Größen der Dachfenster (Austausch alter VELUX Fenster bis 1991)

	55 cm	65 cm	75 cm	93 cm	113 cm	133 cm
84 cm	VLXX/VG 021 VU Y21 0,22					
104 cm	VLXX/VG VL-PU 023 VU Y23 GPU X99 ¹⁾ 0,29	VL 033 VU Y33 VKU Y33 0,37	VLXX/VG 043 VU Y43 VKU Y43 0,45			
124 cm		VL 035 VK 035 VU Y35 VKU Y35 0,47	VLXX/VG 045 VL-PU 045 VK 045 VU Y45 VKU Y45 0,57	VL 065 VK 065 VU Y65 VKU Y65 0,74	VLXX/VG 085 VL-PU 085 VK 085 VU Y85 VKU Y85 0,94	
144 cm			VLXX/VG 047 VL-PU 047 VU Y47 VKU Y47 0,68	VK 067 VK 067 VU Y67 VKU Y67 0,89	VLXX/VG 087 VL-PU 087 VK 087 VU Y87 VKU Y87 1,13	VLXX/VG 107 VK 107 VU Y97 VKU Y97 1,37
164 cm					VL 089 VU Y89 1,32	VL 109 VU Y99 1,59

Erläuterungen:
 VL, VG, VX = alte Schwingfenster Holz
 VL-PU = alte Schwingfenster Kunststoff
 → ab Typenschild Z 073726 K09 (1988)
 VK = alte Klapp-Schwing-Fenster Holz
 → nicht für reine VK Klappfenster
 VU Y = Austauschfenster Schwingfunktion Kunststoff
 VKU Y = Austauschfenster Klapp-Schwingfunktion Kunststoff

NEU Rot markierte Bezeichnungen sind neue Fenstergrößen. Erhältlich ab Frühjahr 2021.

¹⁾ Wird für die alten Fenstergröße 023 ein Klapp-Schwing-Fenster in Kunststoff benötigt, bieten wir das Klapp-Schwing-Fenster GPU X99 an. Lieferzeit 10 Arbeitstage.
 Mehr Informationen unter: www.velux.de

Größen der Flachdach-Fenster ²⁾

	60 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	150 cm
60 cm	CFP/CVP CFU/CVU 060060					
80 cm		CFP/CVP CFU/CVU 080080				
90 cm	CFP/CVP CFU/CVU 060090		CFP/CVP CFU/CVU 090090			
100 cm				CFP/CVP CFU/CVU CSP CXP 100100		
120 cm			CFP/CVP CFU/CVU CXP 090120		CFP/CVP CFU/CVU CSP CXP 120120	
150 cm				CFP CVP 100150		CFP ³⁾ CVP ³⁾ 150150

²⁾ Maße des Dachausschnittes.

fett = Typen- und Größenbezeichnung

VELUX Deutschland GmbH
Gazellenkamp 168
Postfach 54 02 60
22502 Hamburg
www.velux.de

Bringt Licht ins Leben

