

wineo

THAT'S FLOORING

wineo 1500  
PURLINE BIOBODEN



**BESTE ZUTATEN FÜR  
JEDE HERAUSFORDERUNG**

**THAT'S**

**FLOORING**

# INHALT

Beste Zutaten	04
Die ecuran-Biorezeptur	06
Produktvorteile	08
Weitere Produktvorteile	10
Lebensdauer-Kosten-Analyse	12
Einsatzbereiche	14
Formate	16
Oberflächenstrukturen	17
Produktaufbauten	18

## Kollektionen

<b>wineo 1500</b> wood XS   L   XL	20
<b>wineo 1500</b> stone XL	40
<b>wineo 1500</b> wood ∞	44
<b>wineo 1500</b> chip ∞	50
<b>wineo 1500</b> fusion ∞   fusion XL	56
<b>wineo 1500</b> fusion combinations	60

## Speziallösungen

<b>wineo 1500</b> Spezialprodukte	62
<b>wineo 1500</b> customised	63
<b>wineo 1500</b> acoustic ∞	64
<b>wineo 1500</b> safety ∞	65
<b>wineo 1500</b> rail	66
<b>wineo 1500</b> sea	67
PERFECT FIT Zubehör	68
Service	70
Auszeichnungen & Qualität	72
Kollektionsübersicht	74



# BESTE ZUTATEN FÜR KREATIVE ERGEBNISSE

**Unschlagbar nachhaltig, grenzenlos kreativ und extrem widerstandsfähig – das ist die Kollektion wineo 1500.**

wineo PURLINE Bioboden ist der wahrscheinlich nachhaltigste, dauerelastische Bodenbelag auf dem Markt: Ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher, ohne Lösungsmittel punktet er nicht nur durch seine unvergleichliche Nachhaltigkeit, sondern zusätzlich durch seine extreme Strapazierfähigkeit und breite Designvielfalt.



# BESTE ZUTATEN FÜR BESTE ERGEBNISSE

wineo PURLINE Bioboden ist ein hochwertiger Polyurethan-Bodenbelag aus besten Zutaten. Die Basis bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden, mineralischen Komponenten, wie Kreide hergestellt wird. wineo PURLINE Bioboden punktet vor allem durch seine Nachhaltigkeit, kombiniert mit einer extremen Strapazierfähigkeit. Auch ist er hinsichtlich aller Produktionsschritte „Made in Germany“.





#### **RAPS- ODER RIZINUSÖL**

Natürlich und nachwachsend – der perfekte Ersatz für Weichmacher und Rohöl



#### **KREIDE**

Ungefährlich und besonders fein – ein optimaler Füllstoff

Made with

**ecuran**

your flooring upgrade

Das einzigartige Bio-Polyurethan aus dem Hause Windmüller hat jetzt einen Namen: ecuran.

ecuran ist ein nachhaltiger Hochleistungsverbundwerkstoff, der überwiegend aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl- und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide besteht. Detaillierte Informationen zu ecuran erhalten Sie unter: [www.ecuran.de](http://www.ecuran.de).

# BESTE ZUTATEN FÜR MAXIMALE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Nachhaltig kann auch besonders leistungsfähig sein – wineo 1500 besteht nicht nur aus besten Zutaten, er hält auch jede Menge aus. Eben ein Hochleistungsboden für stark beanspruchte Einsatzbereiche.



## EXTREM BELASTBAR

Auch nach 25.000 Überfahrten mit 500 kg bei 6 km/h zeigt sich wineo 1500 völlig unbeeindruckt. Das bewies die FH Bielefeld und bescheinigt sogar die Einsatztauglichkeit in der Leichtindustrie. Zudem punktet der Hochleistungsboden mit einem ausgezeichneten Resteindruckverhalten von ~ 0,05 mm nach EN ISO 24343-1.



## HERVORRAGEND UV-BESTÄNDIG

Verglichen mit anderen Böden seiner Klasse verfügt wineo 1500 über eine sehr hohe Lichtechtheit von  $\geq 7$ . Die EN ISO 105 – B02 bescheinigt ihm somit eine exzellente UV-Beständigkeit.

# 5 X BESSER



## BESONDERS TEMPERATURSICHER

Auch starken Wärmeeinwirkungen z. B. bei raumklimatischen Veränderungen ist wineo 1500 gewachsen. Nach EN ISO 23999 weist er eine sehr hohe Dimensions- und Thermostabilität auf.



## ABSOLUT GERUCHSNEUTRAL

Das TÜV PROFiCERT bescheinigt, dass wineo 1500 während der Installation und in der Nutzung absolut geruchsneutral ist. Es entstehen keine störenden Gerüche.



## ÄUSSERST WIRTSCHAFTLICH

Bis zu 30% Einsparung bei den Kosten für Reinigung – dank seiner extrem niedrigen Lebensdauer-Kosten ist wineo 1500 sehr wirtschaftlich. Das bescheinigt das Pfiff Institut (Seite 12).

# BESTE ZUTATEN FÜR OPTIMALE EIGENSCHAFTEN

wineo 1500 macht nicht nur in jeder Situation eine gute Figur, er hält auch extrem viel aus. Das überzeugt.



### **PFLEGELEICHT**

Spielend **leicht zu reinigen**: dank der Polyurethan-Oberfläche.



### **RAUCHARM**

Auch im Brandfall: Es bilden sich **keine toxischen Gase** und **kaum Rauch**.



### **GERÄUSCHARM**

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



### **FEUCHTRAUMGEEIGNET**

In **Küche oder Bad**: wineo 1500 zeigt sich überall von seiner besten Seite.



### **FUSSWARM**

**Angenehm temperiert**: perfekt zum Liegen, Toben und Leben.



### **GELENKSCHONEND**

**Gesundheitsbewusst**: Die dauerelastische Oberfläche schont die Gelenke.



### **FUSSBODENHEIZUNG**

Mehr Komfort: Auf einer Fußbodenheizung vermittelt wineo 1500 eine zusätzliche, **behagliche Wärme**.




### **RUTSCHFEST**

Sicherheit bei jedem Schritt: geprüfte und **bestätigte Rutschfestigkeit**.

# BESTE ZUTATEN FÜR NIEDRIGE KOSTEN

Beständig gegenüber chemischen und mechanischen Beanspruchungen, umweltverträglich und besonders leicht zu reinigen – die Lebensdauer-Kosten des wineo PURLINE Biobodens sind gegenüber allen anderen, derzeit marktüblichen Belägen deutlich niedriger. Das bestätigt auch das Pfiff Institut für angewandte Gebäudereinigungstechnik aus Memmingen.

Vor allem in sehr stark frequentierten Bereichen, wie medizinischen Einrichtungen, Kaufhäusern, Schulen, Flughäfen oder sonstigen öffentlichen Gebäuden zeigt sich wineo PURLINE Bioboden besonders strapazierfähig und wirtschaftlich.




PURLINE  
BIOBODEN

# DAS SAGT DAS PIFF INSTITUT:

- herkömmliche Reiniger können problemlos verwendet werden
- die geschlossene Oberfläche macht das Reinigen besonders leicht
- eine zusätzliche Politur oder Einpflege ist nicht nötig
- sämtliche Flächendesinfektionsmittel können genutzt werden
- verschiedene Tests belegen eine wirkungsvolle Desinfizierbarkeit
- im Krankenhaus übliche Kontrastmittel verfärben die Bio-PU Bodenbeläge nicht
- keine Abdrücke durch Mobiliar nach kurzer Regeneration
- keine sichtbare Abnutzung durch mechanische Belastungen
- extrem hohe Beständigkeit gegenüber Sonnenstrahlen

Quelle: Piff Institut für angewandte Gebäudereinigungstechnik, Januar 2013

Kosten in Euro



Quelle: Piff Institut für angewandte Gebäudereinigungstechnik, Januar 2013

# BESTE ZUTATEN FÜR JEDEN EINSATZBEREICH

Für jeden Einsatzbereich die passende Eigenschaft. Ob besondere Ansprüche an die Hygiene, die Belastbarkeit oder das Design – wineo 1500 ist immer ein perfekter Partner und überzeugt, dank seiner besonderen und vielfältigen Vorteile, in allen Bereichen.




EMPFOHLEN FÜR  
**HOTEL + HOSPITALITY**

EMPFOHLEN FÜR  
**RETAIL + FAIR**



Universitätsklinikum Münster (UKM)  
wineo 1500 fusion ∞ | cool.one



Zernike College  
wineo 1500 chip ∞ | Silver Grey

EMPFOHLEN FÜR  
**HEALTH + CARE**

EMPFOHLEN FÜR  
**PUBLIC + EDUCATION**

# FÜR JEDEN EINSATZ DAS RICHTIGE FORMAT

Klassisches Rollenformat oder praktische Planke? Beide haben ihre individuellen Vorzüge, sind aufgrund ihrer geringen Aufbauhöhe von 2,5 mm extrem sanierungsfreundlich und besitzen optimale Verlegeeigenschaften.



## WINEO 1500 IM ROLLENFORMAT

Der Bodenbelag für die großen Flächen – im Standardformat 20 x 2 m geliefert und einfach mit einer Hakenklinge zu schneiden. Für die optimale Verlegung empfehlen wir fasergebundene Klebstoffe.



wood ∞  
chip ∞  
fusion ∞  
acoustic ∞  
safety ∞

2 x 20 m



## WINEO 1500 IM PLANKEN- UND FLIESENFORMAT

wineo 1500 als Planke oder Fliese ist optimal, wenn es um individuelle Gestaltung geht. Die XS, L und XL Formate sind miteinander verlegbar und bieten so ein Maximum an Gestaltungsspielraum.

wood XS

600 x 100 mm

wood L

1200 x 200 mm

wood XL

1500 x 250 mm

stone XL | fusion XL

1000 x 500 mm

# DER BIOBODEN MIT STRUKTUR


wineo 1500 verfügt über unterschiedliche Oberflächen, die auf die Designs abgestimmt sind. Die geprägten Stein- und Holzstrukturen sorgen für ein Höchstmaß an Authentizität. Den Hinweis auf die jeweilige Oberfläche finden Sie unter der Dekorabbildung auf den folgenden Kollektionsseiten.



Elegante Holzstruktur



Feine Holzstruktur




Pinienstruktur



Schieferstruktur



Softstruktur



R10

i

## WINEO 1500 FÜR MEHR SICHERHEIT

Dank seiner speziellen Oberflächenstruktur bietet die R10 maximale Rutschfestigkeit und sicheren Stand in jeder Situation.

# PRODUKTAUFBAUTEN

Natürlich kommt es auch auf die inneren Werte an. Und auch da überzeugt wineo 1500 in allen Bereichen. Mit besten Zutaten, nach der ecuran-Biorezeptur. Die passende Unterlagsmatte für maximale Schrittgeräuschunterdrückung gibt es optional gleich dazu.

## wineo 1500

wood XS | wood L | wood XL | stone XL | wood ∞ | chip ∞ | fusion ∞ | fusion XL | safety ∞



### 1 Deckelement

PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung

### 2 Grundsicht

ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff


### 3 Gegenzug

integriertes FleeceTEC-System® zur leichten und komfortablen Verlegung



## wineo 1500

acoustic ∞



**1 Deckelement**

PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung

**2 Grundsicht**

ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff

**3 Unterlagsmatte**

integrierte Unterlagsmatte acoustic für eine Trittschallreduzierung bis zu 17 dB

Weitere Informationen zu wineo 1500 acoustic ∞ finden Sie auf Seite 64.







## wineo 1500

wood XS | L | XL

# BESTE ZUTATEN FÜR KREATIVE ERGEBNISSE

wineo 1500 wood überzeugt mit 36 modernen und klassischen Holzdesigns. Die drei attraktiven Formate bieten eine Vielzahl von kreativen Verlegungsmöglichkeiten, die von Fischgrät bis hin zum ausgefallenen Flechtmuster reichen.




# wineo 1500 wood XS

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 600 × 100 mm  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 28/1,68 m<sup>2</sup>



Verlegte Fläche am Dekorbeispiel Garden Oak und Island Oak Moon



**Pure White** | PL025C | Elegante Holzstruktur



**Pure Black** | PL194C | Elegante Holzstruktur



**Garden Oak** | PL005C | Elegante Holzstruktur



**Island Oak Moon** | PL045C | Elegante Holzstruktur

# DAILY BREAD & MORE

SPECIALTIES			
Chai Tea Latte	5.00	4.50	3.75
Hot Chocolate	4.50	4.00	3.25
White Hot Chocolate	4.50	4.00	3.25
Hot Tea	4.50	4.00	3.25
Hot Tea	4.50	4.00	3.25
Deconstructed F&N	4.50	4.00	3.25
FOR-BEFO CONVERSATION CARRY			
100 ml * small * 1.20			
150 ml * medium * 1.50			
200 ml * large * 1.80			
FRESHLY ROASTED, GRAVITY EXTRACTED COFFEE			
House/Finest Dural	4.50	4.00	3.25
Drip	4.50	4.00	3.25
Cold Brew Latte	4.50	4.00	3.25
Local Coffee	4.50	4.00	3.25
BIBS & BEERS (C + W + O)			
Old School Kombi	4.50	4.00	3.25
Waffles	4.50	4.00	3.25
Traditional	4.50	4.00	3.25
Chocolate	4.50	4.00	3.25
Vanilla	4.50	4.00	3.25
Strawberry	4.50	4.00	3.25
Blueberry	4.50	4.00	3.25
Apple	4.50	4.00	3.25
Orange	4.50	4.00	3.25
Vanilla	4.50	4.00	3.25
Chocolate	4.50	4.00	3.25
Vanilla	4.50	4.00	3.25
Chocolate	4.50	4.00	3.25



# wineo 1500 wood L

<b>Verlegeart:</b>	Kleben
<b>Format:</b>	1200 × 200 mm
<b>Produktstärke:</b>	2,5 mm
<b>Inhalt / Paket:</b>	20/4,8m <sup>2</sup>



**Verlegte Fläche Wild Wood**



**Wild Wood | PL100C | Softstruktur**

# wineo 1500 wood L

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1200 × 200 mm  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 20/4,8 m<sup>2</sup>



**Verlegte Fläche Uptown Pine**



**Uptown Pine** | PL083C | Feine Holzstruktur



**Verlegte Fläche Noble Elm**



**Noble Elm** | PL081C | Feine Holzstruktur

# wineo 1500 wood L

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1200 × 200 mm  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 20/4,8 m<sup>2</sup>



**Verlegte Fläche Canyon Oak am Dekorbeispiel Canyon Oak Sand**



**Canyon Oak Sand | PL075C | Elegante Holzstruktur**



**Canyon Oak Honey | PL076C | Elegante Holzstruktur**

# wineo 1500 wood L

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1200 × 200 mm  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 20/4,8m<sup>2</sup>



**Verlegte Fläche Classic Oak am Dekorbeispiel Classic Oak Winter**



**Classic Oak Winter | PL074C | Elegante Holzstruktur**



**Classic Oak Autumn | PL073C | Elegante Holzstruktur**



**Classic Oak Summer | PL072C | Elegante Holzstruktur**



**Classic Oak Spring | PL071C | Elegante Holzstruktur**

# wineo 1500 wood L

<b>Verlegeart:</b>	Kleben
<b>Format:</b>	1200 × 200 mm
<b>Produktstärke:</b>	2,5 mm
<b>Inhalt / Paket:</b>	20/4,8 m <sup>2</sup>



Verlegte Fläche Supreme Oak am Dekorbeispiel Supreme Oak Grey



Supreme Oak Grey | PL070C | Feine Holzstruktur



Supreme Oak Silver | PL069C | Feine Holzstruktur



Supreme Oak Natural | PL068C | Feine Holzstruktur

# wineo 1500 wood L

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1200 × 200 mm  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 20/4,8 m<sup>2</sup>



**Verlegte Fläche Polar Pine**



**Polar Pine** | PL082C | Pinienstruktur



**Verlegte Fläche Pure Pine**



**Pure Pine** | PL079C | Pinienstruktur

# wineo 1500 wood L

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1200 × 200 mm  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 20/4,8 m<sup>2</sup>



Mixed Dekore = verschiedene  
Plankenfarben in einem Paket



**Silver Pine Mixed** (Verlegte Fläche) | PL078C | Pinienstruktur



**Golden Pine Mixed** (Verlegte Fläche) | PL077C | Pinienstruktur



# wineo 1500 wood XL

<b>Verlegeart:</b>	Kleben
<b>Format:</b>	1500 × 250 mm
<b>Produktstärke:</b>	2,5 mm
<b>Inhalt / Paket:</b>	12/4,5 m <sup>2</sup>

**i**

V4 = alle wood XL Dekore  
mit lackierter, umlaufender Fuge

**Verlegte Fläche Crystal Pine** | lackierte, umlaufende Fuge



**Crystal Pine** | PL098C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge

# wineo 1500 wood XL

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1500 × 250 mm  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 12/4,5 m<sup>2</sup>



**Verlegte Fläche Native Ash** | lackierte, umlaufende Fuge



**Native Ash** | PL099C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



**Verlegte Fläche Crafted Oak** | lackierte, umlaufende Fuge



**Crafted Oak** | PL080C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge

# wineo 1500 wood XL

<b>Verlegeart:</b>	Kleben
<b>Format:</b>	1500 × 250 mm
<b>Produktstärke:</b>	2,5 mm
<b>Inhalt / Paket:</b>	12/4,5 m <sup>2</sup>



**Verlegte Fläche Fashion Oak am Dekorbeispiel Fashion Oak Cream** | lackierte, umlaufende Fuge



**Fashion Oak Cream** | PL092C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



**Fashion Oak Natural** | PL091C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



**Fashion Oak Grey** | PL093C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge

# wineo 1500 wood XL

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1500 × 250 mm  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 12/4,5 m<sup>2</sup>



**Verlegte Fläche Queen's Oak am Dekorbeispiel Queen's Oak Pearl** | lackierte, umlaufende Fuge



**Queen's Oak Pearl** | PL097C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



**Queen's Oak Amber** | PL096C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge

# wineo 1500 wood XL

<b>Verlegeart:</b>	Kleben
<b>Format:</b>	1500 × 250 mm
<b>Produktstärke:</b>	2,5 mm
<b>Inhalt / Paket:</b>	12/4,5 m <sup>2</sup>



**Verlegte Fläche Western Oak am Dekorbeispiel Western Oak Cream** | lackierte, umlaufende Fuge



**Western Oak Cream** | PL094C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



**Western Oak Desert** | PL095C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge

# wineo 1500 wood XL

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1500 × 250 mm  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 12/4,5 m<sup>2</sup>



Verlegte Fläche Royal Chestnut am Dekorbeispiel Royal Chestnut Grey | lackierte, umlaufende Fuge



Royal Chestnut Grey | PL084C | Feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



Royal Chestnut Desert | PL085C | Feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



Royal Chestnut Mocca | PL086C | Feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge

# wineo 1500 wood XL

<b>Verlegeart:</b>	Kleben
<b>Format:</b>	1500 × 250 mm
<b>Produktstärke:</b>	2,5 mm
<b>Inhalt / Paket:</b>	12/4,5 m <sup>2</sup>



Verlegte Fläche Village Oak am Dekorbeispiel Village Oak Grey | lackierte, umlaufende Fuge



Village Oak Grey | PL089C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



Village Oak Cream | PL087C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



Village Oak Brown | PL088C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge







## wineo 1500 stone XL

# BESTE ZUTATEN FÜR MEHR STIL

Klassischer Marmor, modernes Kupfer und verschiedene Industriedesigns bilden mit acht stilvollen Dekoren die wineo 1500 stone XL. Im modernen Format 1000 x 500 mm schaffen die Fliesen eine ganz besondere Atmosphäre.



# wineo 1500 stone XL

<b>Verlegeart:</b>	Kleben
<b>Format:</b>	1000 × 500 mm
<b>Produktstärke:</b>	2,5 mm
<b>Inhalt / Paket:</b>	10/5 m <sup>2</sup>



**Timeless Travertine** (Verlegte Fläche) | PL106C | Softstruktur



**Urban Copper** (Verlegte Fläche) | PL103C | Softstruktur



**Just Concrete** (Verlegte Fläche) | PL101C | Softstruktur



**Carpet Concrete** (Verlegte Fläche) | PL102C | Softstruktur

# wineo 1500 stone XL

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 1000 × 500mm  
**Produktstärke:** 2,5mm  
**Inhalt / Paket:** 10/5m<sup>2</sup>



**Raw Industrial** (Verlegte Fläche) | PL104C | Softstruktur



**Grey Marble** (Verlegte Fläche) | PL105C | Softstruktur



**Scivaro Slate** (Verlegte Fläche) | PL038C | Schieferstruktur



**White Marble** (Verlegte Fläche) | PL090C | Softstruktur

# Bē

wellness & spa  
beautycare

Berlin  
Bielefeld  
Frankfurt  
Köln  
Leipzig  
München  
Potsdam  
Stuttgart





**wineo 1500**  
wood ∞

## **BESTE ZUTATEN FÜR GUTE GESCHÄFTE**

Warm, natürlich, ursprünglich –  
wineo 1500 wood ∞ umfasst acht  
Holzdesigns für jeden Anspruch.  
Von klassischer Eiche über Nussbaum  
bis hin zu exotischen Holzstrukturen für  
eine warme Wohlfühlatmosphäre.




# wineo 1500 wood ∞

<b>Verlegeart:</b>	Kleben
<b>Format:</b>	20 × 2 m
<b>Produktstärke:</b>	2,5 mm
<b>Inhalt / Paket:</b>	1/40 m <sup>2</sup>



**Floating Wood Snow** | PLR133C | Softstruktur



**Floating Wood Sand** | PLR134C | Softstruktur

# wineo 1500 wood ∞

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 20 × 2 m  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 1/40 m<sup>2</sup>



**Napa Walnut Cream** | PLR135C | Feine Holzstruktur



**Napa Walnut Brown** | PLR136C | Feine Holzstruktur

# wineo 1500 wood ∞

<b>Verlegeart:</b>	Kleben
<b>Format:</b>	20 × 2 m
<b>Produktstärke:</b>	2,5 mm
<b>Inhalt / Paket:</b>	1/40 m <sup>2</sup>



Halifax Oak | PLR036C | Feine Holzstruktur



Pacific Oak | PLR037C | Feine Holzstruktur

# wineo 1500 wood ∞

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 20 × 2 m  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 1/40 m<sup>2</sup>



**Cottage Oak** | PLR038C | Feine Holzstruktur



**Missouri Oak** | PLR039C | Feine Holzstruktur

← AUDITORIUM

PLR009C  
PLR009C  
PLR009C  
PLR009C



**wineo 1500**  
chip ∞

## **BESTE ZUTATEN FÜR ÜBERZEUGENDE AKZENTE**

Ob uni, stark oder leicht gechipt,  
in gedeckten Beige- und Grautönen  
oder als buntes Highlight: Mit seinen  
24 Designs setzt wineo 1500 chip ∞  
immer wieder überzeugende Akzente.

# wineo 1500 chip ∞

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 20 × 2 m  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 1/40 m<sup>2</sup>



**Pure White** | PLR025C | Softstruktur



**Pure White Stars** | PLR123C | Softstruktur



**Sinai Sand** | PLR002C | Softstruktur



**Sinai Sand Stars** | PLR130C | Softstruktur




**Melange** | PLR003C | Softstruktur



**Cappuccino** | PLR004C | Softstruktur

# wineo 1500 chip ∞

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 20 × 2 m  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 1/40 m<sup>2</sup>




**Light Grey** | PLR021C | Softstruktur




**Steel Grey** | PLR023C | Softstruktur




**Silver Grey** | PLR022C | Softstruktur



**Silver Grey Stars** | PLR124C | Softstruktur



**Midnight Grey** | PLR024C | Softstruktur



**Midnight Grey Stars** | PLR126C | Softstruktur

# wineo 1500 chip ∞

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 20 × 2 m  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 1/40 m<sup>2</sup>



**Honey Mustard** | PLR128C | Softstruktur




**Terracotta Dark** | PLR009C | Softstruktur



**Red Rubin** | PLR011C | Softstruktur



**Apple Green** | PLR185C | Softstruktur



**Racing Green** | PLR019C | Softstruktur



**Jungle Green** | PLR018C | Softstruktur

# wineo 1500 chip ∞

**Verlegeart:** Kleben  
**Format:** 20 × 2 m  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Inhalt / Paket:** 1/40 m<sup>2</sup>




**Purple Rain** | PLR013C | Softstruktur



**Summer Sky** | PLR014C | Softstruktur



**Navi Blue** | PLR129C | Softstruktur




**Navi Blue Stars** | PLR131C | Softstruktur



**Denim Blue Stars** | PLR132C | Softstruktur



**Pure Black Stars** | PLR127C | Softstruktur





## wineo 1500 fusion ∞ | fusion XL

# BESTE ZUTATEN FÜR PASSENDE DESIGNS

Speziell an die Bedürfnisse von Architekten und Planern angepasst, bietet wineo 1500 fusion immer den zur Einrichtung passenden Grauton. Ob helle oder dunkle Töne, sommerlich warm oder angenehm kühl – die 16 verschiedenen Varianten nehmen sich vornehm zurück und integrieren sich in das bestehende Farbkonzept Ihres Raums.

wineo 1500 fusion ist als Rolle (fusion ∞) und Fliese (fusion XL) erhältlich. Und dank unserer **Match Guarantee** finden Sie sogar bei besonders herausfordernden Einrichtungselementen den passenden Boden. Garantiert.



cool

pure

one

**cool.one**PLR107C (Rolle) | 20 × 2 m  
PL107C (Fliese) | 1000 × 500 mm**pure.one**PLR111C (Rolle) | 20 × 2 m  
PL111C (Fliese) | 1000 × 500 mm

two

**cool.two**PLR108C (Rolle) | 20 × 2 m  
PL108C (Fliese) | 1000 × 500 mm**pure.two**PLR112C (Rolle) | 20 × 2 m  
PL112C (Fliese) | 1000 × 500 mm

three

**cool.three**PLR109C (Rolle) | 20 × 2 m  
PL109C (Fliese) | 1000 × 500 mm**pure.three**PLR113C (Rolle) | 20 × 2 m  
PL113C (Fliese) | 1000 × 500 mm

four

**cool.four**PLR110C (Rolle) | 20 × 2 m  
PL110C (Fliese) | 1000 × 500 mm**pure.four**PLR114C (Rolle) | 20 × 2 m  
PL114C (Fliese) | 1000 × 500 mm

warm

bright

one

**warm.one**

PLR119C (Rolle) | 20 × 2 m  
PL119C (Fliese) | 1000 × 500 mm

**bright.one**

PLR115C (Rolle) | 20 × 2 m  
PL115C (Fliese) | 1000 × 500 mm

two

**warm.two**

PLR120C (Rolle) | 20 × 2 m  
PL120C (Fliese) | 1000 × 500 mm

**bright.two**

PLR116C (Rolle) | 20 × 2 m  
PL116C (Fliese) | 1000 × 500 mm

three

**warm.three**

PLR121C (Rolle) | 20 × 2 m  
PL121C (Fliese) | 1000 × 500 mm

**bright.three**

PLR117C (Rolle) | 20 × 2 m  
PL117C (Fliese) | 1000 × 500 mm

four

**warm.four**

PLR122C (Rolle) | 20 × 2 m  
PL122C (Fliese) | 1000 × 500 mm

**bright.four**

PLR118C (Rolle) | 20 × 2 m  
PL118C (Fliese) | 1000 × 500 mm

# wineo 1500 fusion combinations

## BESTE ZUTATEN FÜR EDLE HIGHLIGHTS

Für ein besonderes Highlight sorgen die beiden Grafik-Dekore flowers und ornaments, die sich farblich aus den Dekoren der fusion-Matrix zusammensetzen. Aus jeder Farbreihe entsteht so jeweils eine helle und eine dunkle Designvariante, die Sie perfekt mit allen Dekoren der fusion-Kollektion kombinieren können.

**Wir beraten Sie gerne.**

flowers

ornaments













cool

pure

warm


bright



# BESTE ZUTATEN FÜR SPEZIELLE ANFORDERUNGEN


Besondere Aufgaben erfordern besondere Lösungen. Deshalb gibt es wineo 1500 auch in weiteren, speziellen Varianten – immer individuell auf den Einsatzbereich zugeschnitten.

PRODUKT EINSATZBEREICHE	wineo 1500	wineo 1500 customised	wineo 1500 acoustic ∞	wineo 1500 safety ∞	wineo 1500 rail	wineo 1500 sea
HEALTH + CARE	✓	✓	✓	✓		
HOTEL + HOSPITALITY	✓	✓	✓	✓		
PUBLIC + EDUCATION	✓	✓	✓	✓		
RETAIL + FAIR	✓	✓	✓	✓		
MARITIME		✓				✓
RAILWAY		✓			✓	
HOME + LIVING	✓	✓				



## winea 1500 customised


Ob das Firmenlogo im Konferenzraum oder abstrakte Farben und Muster im Atelier – mit winea 1500 customised sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Gestalten Sie Ihren Wunschboden und erschaffen Sie so Ihr einzigartiges, hochwertiges Produkt.



## wineo 1500 acoustic ∞



Dank der integrierten Unterlagsmatte der wineo 1500 acoustic ∞ wird der Trittschall deutlich reduziert. Dadurch eignet sich der Boden besonders gut für Gebäude mit hohem Geräuschpegel.

Den wineo 1500 acoustic ∞ Produktaufbau finden Sie auf Seite 19.



## wineo 1500 safety ∞


Ob frisch gewischt oder wenn es schnell gehen muss – wineo 1500 safety ∞ sorgt mit seiner besonderen Oberfläche für größtmögliche Rutschfestigkeit. Sie ist R10- und A/B- zertifiziert und eignet sich so optimal für Hotels, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Schulen oder den Arbeitsplatz.



EN 45545  
HL 2

## wineo 1500 rail

Wenn sich tausende Menschen durch die Gänge eines Zugs zwängen, bedeutet das eine maximale Belastung für das Material. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, gibt es wineo 1500 rail. Er ist extrem langlebig. So erfüllt wineo 1500 rail alle Sicherheitsanforderungen.



## wineo 1500 sea

Moderner Schiffbau und fortschrittliche Offshore-Anlagen benötigen großes technisches Wissen sowie zuverlässige und vor allem belastbare Technologien. Für diese speziellen Anforderungen hat wineo einen besonderen Boden entwickelt: wineo 1500 sea. Er bietet optimale Eigenschaften im Brandfall und erfüllt alle Sicherheitsanforderungen nach den aktuellen IMO-Vorschriften.

# PERFECT FIT ZUBEHÖR

## HOCHZÜGE, AUSSENECKEN & SCHMELZDRÄHTE

Vor allem in sensiblen Bereichen, wie Health + Care, in denen es auf maximale Sauberkeit und Hygiene ankommt, sind Hochzüge und Außenecken unverzichtbar. Sie verbinden Wand und Boden perfekt und bilden so einen besonders sauberen und absolut dichten Abschluss. Unsere vorgefertigten Hochzüge und Außenecken für wineo PURLINE Bioboden sind in jedem Design der Kollektionen erhältlich und werden immer auftragsbezogen für Sie hergestellt. Auch die dazugehörigen PURLINE Schmelzdrähte zum nahtlosen Verschweißen sind für jedes Design erhältlich.



Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör-Prospekt:  
Art.-Nr. 20090963



Jetzt downloaden:



### Die erhältlichen Maße

Hochzüge: 100 mm Höhe x 100 mm Tiefe x 2400 mm Länge

Außenecken: 100 mm Höhe x 100 mm Tiefe x 130 mm x 130 mm Innenmaß



## UNTERLAGSMATERIAL

Zu wineo 1500 empfehlen wir Ihnen unsere Unterlagsmatte silentPREMIUM CONTRACT– das ideale Unterlagsmaterial **aus bis zu 90 % natürlichen Rohstoffen** für noch mehr Komfort und eine optimale Raumakustik.

- dank selbstklebender Oberfläche  
kein zusätzlicher Klebstoff erforderlich
- dauerhaft hervorragende  
Trittschalleigenschaften
- Überbrückung von Untergrundunebenheiten
- Erhöhung des Verlegekomforts
- optimal geeignet für Fußbodenheizung
- bis Nutzungsklassen 23 und 33



### wineo Unterlagsmatte silentPREMIUM CONTRACT für wineo 1500



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)



**selbstklebend**

Trittschallminderung: bis zu 15 dB  
im System mit wineo 1500 zum Kleben  
Art.-Nr. UPU1040



## FUSSLEISTEN

- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare Fußleisten MDF sowie Kunststoff/Alu
- verschiedene Einbauhöhen von 60mm bis 100mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente – einfach montiert



## PROFILE

- Comfort Profiles (selbstklebende Profile) für Heimwerker
- Premium Profiles (verschraubbare Profile) für Profis
- Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsfälle: Übergang-, Anpassungs- und Abschlussprofile, Winkel- und Treppenkantenprofile

# SERVICE



## TECHNISCHER SUPPORT

Sie haben Fragen zu unseren Produkten, deren Einsatzbereichen oder der Verlegung? Unser kompetentes Technik-Team unterstützt Sie gern:


**Tel.: +49 (0) 52 37 609 – 530**

## SEMINARE

Nutzen Sie unser Seminar-Angebot um Ihr Know-How zu verbessern, Ihre Verlegetechnik oder Verkaufsstrategie zu optimieren und somit von einer erfolgreichen Partnerschaft zu profitieren. Die wineo Produkt-schulungen sind **informativ, praxisnah, individuell** und machen Sie fit für den Umgang mit unseren Böden. Detaillierte Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie auch auf unserer Website.

## MARKETING SUPPORT


Zur Warenpräsentation und Verkaufsförderung stellen wir Ihnen ein **umfangreiches Sortiment an Mustern und Drucksachen** zur Verfügung. Eine Übersicht aller Präsentationsmittel – von Prospekten bis hin zu Displays – können Sie unserer VKF-Broschüre **„Werben mit wineo“** entnehmen.



## WINEO WEBSITE

Auf unserer Website [www.wineo.de](http://www.wineo.de) finden Sie viele interessante und hilfreiche Informationen:

- Händlerportal mit direkter Bestellmöglichkeit
- unsere TOP-Referenzen
- Ausschreibungstexte
- technische Datenblätter
- Reinigungs- und Verlegeanleitungen
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps
- Newsletter Registrierung



## WINEO BLOG UND SOCIAL MEDIA

Inspirationen und produktspezifisches Wissen in spannenden Kurzbeiträgen zusammengefasst – das können Sie entdecken unter:

- [blog.wineo.de](http://blog.wineo.de)
- Instagram
- twitter
- facebook
- Pinterest
- YouTube



## WINEO FLOOR VIEWER

Mit unserem wineo Floor Viewer kann jeder wineo Boden im Handumdrehen in den eigenen vier Wänden simuliert werden. Somit kann hervorragend die Wirkung des Bodens beurteilt werden.

Testen Sie jetzt den wineo Floor Viewer unter [floorviewer.wineo.de](http://floorviewer.wineo.de)

# WIR SETZEN AUF TRANSPARENZ.

## Umweltzertifizierungen



### cradle to cradle®

Das cradle to cradle®-Zertifikat beurkundet die Verwendung von umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien (technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw. anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens.



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)

### Blauer Engel

Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.



### Österreichisches Umweltzeichen

Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Produkte können nur dann zertifiziert werden, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind.



### Greenguard

Die Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt.



## Declare.

### Declare

Freiwilliges Selbstauskunftsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffindustrie durch Transparenz der Inhaltsstoffe zu gesünderen und ökologischeren Produkten zu machen. Mit der Teilnahme an Declare verpflichten sich Hersteller zur Offenlegung aller Inhaltsstoffe.



### M1

Finnische Entsprechung des Blauen Engels in Deutschland.



### A+

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.



### TFI-TÜV PROFICERT

Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.



### KfB

Auszeichnung des Kompetenzzentrums für Bewegungsvorgänge der FH Bielefeld. Der wineo Purline Bioboden hat die dynamische Standardprüfung des Berollverhaltens gem. KfB-Roadmap bestanden.



**Gebäudezertifizierungen/Produktdeklaration****BREEAM**

Das britische Nachhaltigkeitszertifikat für Bauprojekte wird in 15 weiteren Ländern angewendet.

**DGNB**

Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bewertet die Qualität über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg und ist international anwendbar.

**LEED**

Rating System des US Green Building Council. Es betrachtet regional und lokal anwendbare Kriterien nach globalen Standards. Der Einsatz von Baustoffen mit cradle to cradle Nachweis wird mit Bonuspunkten bewertet.

**WELL**

Die WELL Gebäudezertifizierung legt ihren Schwerpunkt im Bereich der Wohngesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen im Gebäude.

**EPD**

Die Umweltproduktdeklaration ist ein Transparenz Tool für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauprodukten. Sie ist die Grundlage der Nachhaltigkeitsberechnung von Gebäuden.




**ÖKOLOGISCH GEDACHT.  
NACHHALTIG GEMACHT.**

# KOLLEKTIONSÜBERSICHT

wineo 1500	wood ∞ chip ∞ fusion ∞ safety ∞	acoustic ∞	wood XS	wood L	wood XL	stone XL fusion XL
Verlegeart	zum Kleben	zum Kleben	zum Kleben	zum Kleben	zum Kleben	zum Kleben
Nutzungsklassen   EN ISO 10874	23/34/43	23/34/41	23/34/43	23/34/43	23/34/43	23/34/43
Format	20 × 2 m	20 × 2 m	600 × 100 mm	1200 × 200 mm	1500 × 250 mm	1000 × 500 mm
Produktstärke	2,5 mm	4 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Gewicht	3,6 kg/m <sup>2</sup>	4,2 kg/m <sup>2</sup>	3,9 kg/m <sup>2</sup>	3,9 kg/m <sup>2</sup>	3,9 kg/m <sup>2</sup>	3,9 kg/m <sup>2</sup>
Inhalt / Paket	1/40 m <sup>2</sup>	1/40 m <sup>2</sup>	28/1,68 m <sup>2</sup>	20/4,8 m <sup>2</sup>	12/4,5 m <sup>2</sup>	10/5 m <sup>2</sup>
Pakete / Palette	6/240 m <sup>2</sup>	6/240 m <sup>2</sup>	144/241,92 m <sup>2</sup>	48/230,4 m <sup>2</sup>	52/234 m <sup>2</sup>	50/250 m <sup>2</sup>
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit   EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit					
Brandverhalten   EN 13501-1	C <sub>n</sub> - s1					
Rutschhemmstufe   DIN 51130	R9 (safety ∞ R10)					
Lichteinheit   EN ISO 105-B02	~ 7					
Resteindruck   EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	~ 0,15 mm	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm
Gleitwiderstand   EN 13893	μ ≥ 0,30 DS					
Dimensionsstabilität   EN ISO 23999	~ 0,05 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %
Biegeverhalten   EN ISO 24344	< 20 mm					
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelt elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C.					
Wärmedurchlasswiderstand   ISO 8302	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,041 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W			
Stuhlrollenversuch   EN 425 / ISO 4918	Typ W					
Trittschallminderung   EN ISO 10140	~ 4 dB	~ 17 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB
Möbelfußtest   EN 424	keine Beschädigungen					
Verschleißverhalten   EN 660-2	Gruppe T					
Antistatische Eigenschaften   EN 1815	≤ 2 kV					
Garantieleistung	siehe <a href="http://www.wineo.de/service/garantien">www.wineo.de/service/garantien</a>					




Nutzungsklasse 23:  
Wohnbereiche  
mit intensiver Nutzung



Nutzungsklasse 41:  
Bereiche in der Leichtindustrie  
mit mäßiger Nutzung



Nutzungsklasse 34:  
Gewerbliche Bereiche  
mit intensiver Nutzung



Nutzungsklasse 43:  
Bereiche in der Leichtindustrie  
mit starker Nutzung



# windmüller

PIONEER THINKING



## BESTE QUALITÄT SEIT 70 JAHREN

Ausgezeichnete Qualität bedeutet für uns mehr als ein exzellentes Produkt. Als Familienunternehmen in 3. Generation tragen wir eine hohe soziale und ökologische Verantwortung. Deshalb bieten wir Ihnen immer ein Höchstmaß an Transparenz. Und so noch mehr Sicherheit.

- zahlreiche Qualitätskontrollen von der anfänglichen Anmischung der Zutaten bis zur Fertigstellung
- Rückverfolgbarkeit des exakten Produktionszeitpunktes durch einen rückseitigen Aufdruck
- hervorragende Eigenschaften bzgl. Langlebigkeit, Pflege und Sicherheit

**MADE IN GERMANY**

**Windmüller GmbH**

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

**www.wineo.de**

Überreicht durch:

Artikel-Nr. 20090977 | 06/2020

Member of

**FEB** ERFMI. DGNB

**wineo**